O'DESIGN

Créateur de tendances

2018

www.o-design.fr

Baignoires & Systèmes Whirlpool

Baignoire uniquement à la contremarque - Délai 5 semaines

AVIVA





Baignoire Acrylique Sanitaire
Livré avec vidage clic-clac chromé
1800 mm x 850 mm x440 mm / 51kg
Volume: 230 Litres

Baignoire est disponible dans les couleurs:
Blanc, Bordeaux/Blanc, Noir/Blanc

Réf. 703911 Blanc, Prix Public HT : 3 024.00 €
Réf. 703912 Bordeau /Blanc. Prix Public HT : 3 477.60 €
Réf. 703913 Noir/Blanc. Prix Public HT: 3 477.60 €



LUNA

Baignoire Acrylique Sanitaire

Livré avec vidage clic-clac chromé
1795x945x450mm /46 Kg
Volume : 210 Litres







Réf. 863701
Prix Public HT : 2 806,65 €

VENTURA

Baignoire Acrylique Sanitaire
Livré avec vidage clic-clac chromé
1805x835x550mm 48 Kg
Volume : 200 Litres







Réf. 863801
Prix Public HT : 2 806,65 €

CARNEY

Baignoire Acrylique Sanitaire

Livré avec vidage clic-clac chromé
1900x895x450 mm 53 Kg
Volume : 320 Litres









Réf. 703301
Prix Public HT : 2 806,65 €

LATINA

Baignoire Acrylique Sanitaire

Livré avec vidage clic-clac chromé
1900x940x455 mm 50 Kg
Volume : 275 Litres



Réf. 703401
Prix Public HT : 2 965.20 €

SOMERSET

Baignoire Acrylique Sanitaire
Livré avec vidage clic-clac chromé
1850x945x500mm 47 Kg
Volume : 310 Litres







Réf. 703501
Prix Public HT : 2 806.65 €

GRANDE

Baignoire Acrylique Sanitaire

Livré avec vidage clic-clac chromé
1795 x 795 x 450 mm /52 Kg
Volume : 250 Litres





Réf. 863601
Prix Public HT : 2 806.65 €

FLORA

Baignoire Acrylique Sanitaire
Livré avec vidage clic-clac chromé
1795x800x440mm 50 Kg
Volume : 230 Litres



Réf. 703202
Prix Public HT : 1 848.00 €

MODENA

Baignoire Acrylique Sanitaire

Livré avec vidage clic-clac chromé
1800x790x440 mm 47kg
Volume: 230 Litres



Réf.703911
Prix Public HT : 2 058.00 €

MODENA-CORNER

Baignoire Acrylique Sanitaire
Livré avec vidage clic-clac chromé
1780x780x440 mm 47 kg
Volume: 250 Litres
Livrable en version droite (A) ou gauche (B)







➲ Modèle A

MODENA-CORNER Gauche (B) Réf. 703802 2 058.00 € Prix Public HT
MODENA-CORNER Droite (A) Réf. 703803 2 058.00 € Prix Public HT

AZUR

Baignoire Acrylique sanitaire
Livré avec vidage clic-clac chromé

1745x830x395mm 46 Kg
Volume : 185 Litres
Pieds chromés

Réf. AZUR Blanc
Prix Public HT : 2 646.00 €

Réf. AZUR Noir / Blanc
Prix Public HT : 3 114.30 €







PURE

Baignoire Acrylique sanitaire - Paroi en verre SECURIT de 10 mm d'épaisseur
Livré avec vidage clic-clac chromé
1810x810x430mm 135 Kg
Volume : 280 Litres

Réf. PURE
Prix Public HT : 3 880.80 €







CEDROS

Baignoire Acrylique Sanitaire

1600 x 980 x 630/450 mm **Volume** 260 Litres
1700 x 980 x 630/450 mm **Volume** 300 Litres

Pas de tablier

CEDROS Mod. A 160x98 cm Réf.989101	756.00 €	Prix public HT
CEDROS Mod. B 160x98 cm Réf.989201	756.00 €	Prix public HT
CEDROS Mod. A 170x98 cm Réf.989301	801.15 €	Prix public HT
CEDROS Mod. B 170x98 cm Réf.989401	801.15 €	Prix public HT



CANARY

Baignoire Acrylique Sanitaire
1500x1500x440 mm
Volume: 300 Litres

Réf. CANARY
Prix Public HT : 791.70 €

Tablier en option :

Réf.914501
Prix Public HT : 290.85 €





SARDINIA

Baignoire Acrylique Sanitaire
1510x1510x440 mm
Volume: 380 Litres

Réf. SARDINIA
Prix Public HT : 762.93 €

Tablier en option :

Réf.927001
Prix Public HT : 301.04 €





AURA

Baignoire Acrylique Sanitaire
1500x1500x450 mm
Volume: 210 Litres

Réf. AURA
Prix Public HT : 888.62 €

Tablier en option :

Réf.851301
Prix Public HT : 332.85 €





MADRAS

Baignoire Acrylique Sanitaire
1450x1450x420mm
Volume : 290 Litres

Réf. MADRAS
Prix Public HT : 659.30 €

Tablier en option :

Réf. 901101
Prix Public HT : 301.04 €



KATAMARAN

Baignoire Acrylique Sanitaire
1480x1480x420mm
Volume : 220 Litres

Réf. KATAMARAN
Prix Public HT : 745.50 €

Tablier en option :

Réf. 961001
Prix Public HT : 290.85 €



AQABA

Baignoire Acrylique Sanitaire
1400x1400x420mm
Volume : 285 Litres

Réf. AQABA
Prix Public HT : 961.80 €



CASCADE

Baignoire Acrylique Sanitaire
1400x1400x430 mm
Volume: 210 Litres

Réf. CASCADE
Prix Public HT : 787.19 €

Tablier en option :

Réf.913501
Prix Public HT : 289.38 €





LIMA

Baignoire Acrylique Sanitaire
1400x1400x500 mm
ou
1500x1500x460 mm
Volume: 310 Litres

Réf. LIMA140
Prix Public HT : 775.95 €

Réf. LIMA150
Prix Public HT : 807.03 €

Tablier en option :
Réf.862401 (140)
ou
Réf.861501 (150)
Prix Public HT : 289.38 €





SIAM

Baignoire Acrylique Sanitaire
1400x1400x420 mm
Volume: 220 Litres

Réf. SIAM (860001)
Prix Public HT : 663.60 €

Tablier en option :

Réf. 860101
Prix Public HT : 268.80 €





LAGUNA

Baignoire Acrylique Sanitaire
1360x1360x430 mm
Volume: 190 Litres

Réf. LAGUNA (950001)
Prix Public HT : 567.21 €

Tablier en option :
Réf.951001
Prix Public HT : 277.83 €



ANCONA

Baignoire Acrylique Sanitaire
1350x1350x430 mm
Volume: 190 Litres

Réf. ANCONA
Prix Public HT : 992.25 €

Tablier en option :

Réf.928001
Prix Public HT : 260.40 €





LUCIA

Baignoire Acrylique Sanitaire
1400x1400x405 mm
Volume: 200 Litres

Réf. LUCIA
Prix Public HT : 487.20 €

Tablier en option :

Réf.901401
Prix Public HT : 290.85 €



RIGA

Baignoire Acrylique Sanitaire

1300x1300x450 mm

Volume: 265 Litres

Réf. RIGA

Prix Public HT : 912.45 €



MIAMI

Baignoire Acrylique Sanitaire

1250x1250x425 mm

Volume: 190 Litres

Réf. MIAMI

Prix Public HT : 681.35 €

Tablier en option :

Réf.911001

Prix Public HT : 277.83 €



CLASSIQUE

Baignoire Acrylique Sanitaire

1140x1140x515 mm

Volume: 190 Litres

Réf. CLASSIQUE

Prix Public HT : 992.25 €



GALIA I

1600x1000x675/510mm
1700x1000x655/500mm



Baignoire acrylique Sanitaire
1600x1000x675/500mm
Volume : 263 Litres
Réf.871401 (Droite)
Réf.871501 (Gauche)
Prix Public HT: 753.90 €

Baignoire acrylique Sanitaire
1700x1000x655/500mm
Volume : 300 Litres
Réf.871601 (Droite)
Réf.871701 (Gauche)
Prix Public HT: 787.19 €

GALIA II

Baignoire acrylique Sanitaire
1750x1350x700/500mm
Volume : 415 Litres
Réf.871101 (Droite)
Réf.871001(Gauche)
Prix Public HT: 976.50 €



LOREDANA

A ou B

Baignoire Acrylique Sanitaire

1750x1100x440 mm

Volume: 240 Litres

Modèle droite (A) ou Gauche (B)

Réf. LOREDANA

Prix Public HT : 790.65 €

Tablier en option :

Réf.860301 (Droite)

Réf.860501 (Gauche)

Prix Public HT : 304.29 €



MARINA

A ou B

Baignoire Acrylique Sanitaire

1600x900x5420 mm

Volume: 175 Litres

Modèle droite (A) ou Gauche (B)

Réf. MARINA-A (Droite)

Réf. MARINA-B (Gauche)

Prix Public HT : 681.35 €

Tablier en option :

Réf.917501 (Droite)

Réf.918501 (Gauche)

Prix Public HT : 277.83 €



SALINAS

A ou B

Baignoire Acrylique Sanitaire

1500x970x395 mm

Volume: 170 Litres

Modèle droite (A) ou Gauche (B)

Réf. SALINAS-A (Droite)

Réf. SALINAS-B (Gauche)

Prix Public HT : 671.48 €

Tablier en option :

Réf.964001 (Droite)

Réf.965001 (Gauche)

Prix Public HT : 277.83 €





BAHIA

Baignoire Acrylique Sanitaire
1600x750x420 mm
Volume: 150 Litres

Réf. BAHIA
Prix Public HT : 707.81 €



VIVA

Réf VIVA150/VIVA160/VIVA170
Volume : 135/130/150 Litres

Prix Public HT : 439.95 €

	1500	1600	1700
❶	1500	1600	1700
❷	1350	1415	1500
❸	640	590	640
❹	750	700	750
❺	1000	1030	1080
❻	340	340	340
❼	255	250	250
❽	425	400	425
❾	365	330	365
❿	400	380	400
⓫	65	90	95
⓬	50	50	50
⓭	80	95	100
⓮	40	40	40



KORFU

Baignoire Acrylique Sanitaire
1700x800x420 mm
Volume : 175 Litres

Réf. KORFU
Prix Public HT : 423.15 €

Poignée en option



DELPHI

Baignoire Acrylique Sanitaire

1800x800x430 mm

Volume : 240 Litres

Réf. DELPHI (861301)

Prix Public HT: 552.30 €



NIXE

Baignoire Acrylique Sanitaire

1700x750x400 mm

Volume : 150 Litres

Réf. NIXE

Prix Public HT: 345.03 €



PALMA

Baignoire Acrylique Sanitaire

1900x900x450 mm

Volume : 245 Litres

Réf. PALAM

Prix Public HT: 599.76 €



PORTA

Baignoire Acrylique Sanitaire

1700x750x500 mm
Volume: 265 Litres

Réf. PORTA170 (870001)
Prix Public HT : 588 €

Tablier en option :
Réf.870101 Droite
Réf.870201 Gauche
Prix Public HT : 310.80 €



1800x800x500 mm
Volume: 295 Litres
Réf. PORTA180 (870301)
Prix Public HT : 619.50 €

Tablier en option :
Réf.870401 Droite
Réf.870501Gauche
Prix Public HT : 325.50 €

JAMAICA

Baignoire Acrylique Sanitaire

1800x800x400 mm
Volume: 175 Litres
Vendu avec appuie tête
Poignée en option

Réf. JAMAICA180
Prix Public HT : 706.13 €



MADERA

Baignoire Acrylique Sanitaire

1800x800x420 mm
Volume: 180 Litres

Réf. MADERA
Prix Public HT : 636.72 €



ATLANTA

1600x700x460mm
Volume : 220 Litres
Réf. 861601
Prix Public HT : 472.50€

1600x750x460mm
Volume : 230 Litres
Réf. 862701
Prix Public HT : 472.50 €

1700x700x455mm
Volume : 220 Litres
Réf. 862801
Prix Public HT : 489.30 €

1700x750x450mm
Volume : 230 Litres
Réf. 861101
Prix Public HT : 489.30 €

1800x800x450mm
Volume : 260 Litres
Réf. 860901
Prix Public HT : 535.82 €

1900x900x450mm
Volume : 330 Litres
Réf. 860601
Prix Public HT : 615.30 €



Atlanta	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿	⓫	⓬	⓭	⓮
1600x700	1600	700	1180	460	200	570	70	40	460	430	40	80	490	1450
1600x750	1600	750	1130	510	200	620	65	40	460	430	40	95	490	1460
1700x700	1700	700	1300	455	240	610	45	65	435	420	40	80	475	1620
1700x750	1700	750	1180	480	225	630	110	60	450	430	40	60	475	1540
1800x800	1800	800	1270	520	240	660	110	80	450	430	40	60	475	1650
1900x900	1900	900	1370	580	240	760	90	100	450	430	40	60	485	1750

ATLANTA DUO

1800x800x440mm
Volume : 215 Litres
Réf.861201
Prix Public HT : 551.25 €

1900x800x440mm
Volume : 230 Litres
Réf.862501
Prix Public HT : 615.20 €



***Appui tête et poignée en option*

COSTA

1400x700x400mm
Volume : 150 Litres
Réf. COSTA1400x700
Prix Public HT : 427.35 €

1500x700x400mm
Volume : 160 Litres
Réf. COSTA1500x700
Prix Public HT : 443.10 €

1600x700x400mm
Volume : 180 Litres
Réf. COSTA160x700
Prix Public HT : 459.90 €

1600x750x420mm
Volume : 195 Litres
Réf. COSTA1600x750
Prix Public HT : 459.90 €

1700x700x400mm
Volume : 210 Litres
Réf. COSTA1700x700
Prix public HT : 475.65 €

1700x750x430mm
Volume : 210 Litres
Réf. COSTA1700x750
Prix Public HT 475.65 €

1800x800x450mm
Volume : 270 Litres
Réf. COSTA1800x800
Prix Public HT : 495.60 €



Costa	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿
1400x700	1400	1210	950	480	580	700	400	75	35	415
1500x700	1500	1300	1000	480	580	700	400	75	35	415
1600x700	1600	1390	1100	480	580	700	400	75	35	415
1600x750	1600	1390	1122	517	610	750	420	75	35	435
1700x700	1700	1480	1200	480	580	700	400	75	35	415
1700x750	1700	1480	1200	510	610	750	430	75	35	445
1800x800	1800	1570	1250	565	660	800	450	75	35	470

ROSA

1700x750x450mm
Volume : 200 litres
Réf 983001
Prix Public HT : 425.57 €

1700x800x450mm
Volume : 205 Litres
Réf.984001
Prix Public HT : 449.40 €

1800x800x450mm
Volume : 230 Litres
Prix Public HT : 485.10 €

1900x800x450mm
Volume : 240 Litres
Réf.987001
Prix Public HT : 568.05 €

1900x900x450mm
Volume : 290 Litres
Réf. ROSA 1900x900
Prix Public HT : 810.60 €



Rosa	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿	⓫	⓬	⓭	⓮
1700x750	1700	590	60	100	750	750	450	310	400	1700	450	850	1100	75
1700x800	1700	640	60	100	800	800	450	320	440	1700	450	850	1100	75
1800x800	1800	640	60	100	800	800	450	310	470	1800	450	900	1120	75
1900x800	1900	640	60	100	800	800	450	310	470	1900	450	950	1220	75
1900x900	1900	740	60	100	900	900	450	300	500	1900	450	950	1220	75

CUBIC

1700X750X495mm
Volume : 360 Litres
Réf.863101
Prix Public HT : 519.75 €

1800x800x495mm
Volume : 397 Litres
Réf.863301
Prix Public HT : 535.50 €

1900x900x495mm
Volume : 450 Litres
Réf. 863301
Prix Public HT : 583.80 €



Maßtabelle: *(zur Skizze Cubic)*

	1700 x 750	1800 x 800	1900 x 900
❶	1700	1800	1900
❷	750	800	900
❸	495	495	495
❹	80	95	110
❺	1542	1622	1693
❻	70	70	80
❼	1180	1200	1300
❽	450	460	500
❾	600	620	680
❿	45	45	45

MALTA

1700x750x400mm
Volume : 180 Litres
Réf. MALTA170
Prix Public HT : 486.26 €

1800x800x410mm
Volume : 180 Litres
Réf. MALTA180
Prix Public HT : 509.36 €



***Appui tête en option*

GOMERA

1800x960x390mm
Volume : 210 Litres
Réf.935001
Prix Public HT : 678.30 €



MONTEGO

1800x800x460mm
Volume : 275 Litres
Réf.700201
Prix Public HT : 1 018.50 €

2000x800x465mm
Volume : 340 Litres
Réf.700001
Prix Public HT : 1 134.00 €



CORSICA

2000x1000x415mm
Volume : 250 Litres
Réf.900001
Prix Public HT : 817.95 €



RAVENNA

1900x800x445mm
Volume : 230 Litres
Réf.926001
Prix Public HT : 878.85 €



SIERRA

1800x800x420mm
Volume : 165 Litres
Réf.863401
Prix Public HT : 678.30 €



SUMATRA

2000x1180x505mm
Volume : 370 Litres
Vendu avec appuies têtes
Réf.982001
Prix Public HT : 1 435.46 €



SICILIA

1700x750x480mm
Volume : 200 Litres
Réf.850501
Prix Public HT : 630 €

1800x750x480mm
Volume : 260 Litres
Réf.981001
Prix Public HT : 678.30 €



MAHARAJA

1950x1350x445mm
Volume : 460 Litres
Vendu avec appuies têtes
Réf.922001
Prix Public HT : 1 488.38 €





COUSSINS

Réf.10720 - Blanc
Prix Public HT: 82.95 €

Réf.10730 – Argent
Prix Public HT : 82.95 €

POIGNEES / APPUI-TÊTE

Réf.190000 – Chromées (Vendue à la paire) Prix Public HT : 32.45 €

Appui-tête blanc

Réf 10630
Prix Public
HT : 208.32 €

Poignée blanches
La paire

Réf 190100
Prix Public HT : 157.08 €

Appui-tête
Mat argenté

Réf 10640
Prix Public
HT : 208.32 €

Poignée
Mat argentées
La paire

Réf. 190200
Prix Public HT : 150.47 €

ASSOCIER VOTRE BAIGNOIRE A UN SYSTÈME BALNEO

Notre service particulier pour vous, nous fabriquons votre baignoire balnéo selon vos préférences personnelles. (disposition des buses et élèments de commande) si cela est techniquement réalisable, la mise à disposition d'un croquis sera indispensable.

•Conduite de rinçage Clean-Jet
Nettoie les conduites du système Hydra-Jet avec de l'eau pure, pour ôter les restes de savon et de mousse s'incrustant dans les canalisations. Fonctionnement possible uniquement avec un branchement d'eau à part.



•Dispositif de désinfection
Le dispositif de désinfection peut être associé à tous les systèmes de massage Hydra jet équipés d'une protection contre la marche à sec. Après le bain, l'eau doit rester dans la baignoire. Actionner le palpeur de l'installation de désinfection. Pendant 30 minutes, le produit désinfectant est pompé périodiquement dans l'ensemble de la canalisation. Il faut ensuite remplir la baignoire d'eau fraîche et enclencher un cycle pour rincer les canalisations. Il est conseillé de répéter cette procédure toutes les 4 à 6 semaines. le volume du réservoir de désinfection est de 2 litres.

•Spots Subaquatiques
Tous les systèmes Whirlpool peuvent être dotés d'un spot halogène.

•Rolly-Jet
Buses de massage rotatives permettant d'obtenir un effet de massage encore plus bénéfique, elles sont montées à la place des 6 ou 8 buses Jet. Réglage de puissance avec temporisation et séchage des circuits après utilisation. Régulation électronique en continu de l'arrivée d'air des buses correspondantes. Le palpeur «+» et «-» permet de commuter l'arrivée d'air manuelle ou temporisée. Séchage automatique des conduites Airpool. Ce programme s'enclenche après la vidange de l'eau du bain, avec une temporisation de 20 minutes environ.

•Affichage de la température
La température ambiante ou celle de l'eau peut être lue en permanence sur l'affichage LED.

•Pompe Whirlpool réglable
L'intensité de la pompe de massage est réglable électroniquement en continu au moyen d'un palpeur +/-, la pompe dispose en plus d'une fonction de temporisation (non disponible sur modèles MARINA A + B, SALINAS A et B et GALIA i A et B).

•Chauffage
Le chauffe-eau instantané à thermostat est disponible pour tous les systèmes Hydra Jet électroniques. Il assure une température de l'eau constante. la température du bain est préréglée en usine.

•Trappe de regard Alpro 2000 avec grille de ventilation impérativement nécessaire si la baignoire doit être encastrée et carrelée. Réglable de15 à 45 cm, grille de ventilation 8 x 30 cm comprise, disponible dans les coloris blanc ou aluminium anodisé.



(Croquis de schéma. La disposition peut varier selon les différents types de baignoire)

SYSTÈME WHIRLPOOL TYPE 1 :

• Système de massage hydra-jet doté de 6 buses jet orientables.
• Commande pneumatique avec palpeur intégré sur le bord.
• Le régulateur d'air permet de renforcer ou de diminuer l'intensité du jet de massage, par adduction d'air.
• Le système est livré monté et prêt à être raccordé.
• Kit d'évacuation et de trop-plein inclus.
• Vidage de l'eau résiduelle au moyen de la pompe Whirlpool.

ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION :

•Protection contre la marche à sec
•Conduite de rinçage Clean-jet
•Dispositif de désinfection
•Buses rotatives
•Chauffage
•Spot subaquatique
•Système d'écoulement et de trop-plein avec arrivée d'eau
•Produite désinfectant
•Trappe de contrôle avec grille aérateur
•Luminothérapie
•Lumière d'effet LED
•2 buses jet additionnelles chaîne lumineuse à 20 LEDS

SYSTÈME WHIRLPOOL TYPE 2 LUXUS :

•Système de massage Hydra-jet doté de 5 ou 6 buses jet suivant
•Le modèle de la baignoire choisi, avec en sus 4 buses
•Micro-jets dans la zone dorsale et 2 buses sous la voûte plantaire.
•Le régulateur d'air permet de renforcer ou de diminuer l'intensité du Jet massant, par adduction d'air.
•La protection contre la marche à sec empêche le système de fonctionner en cas de manque d'eau.
•Commande électronique avec palpeur sur le bord de la baignoire.
•Temporisation automatique possible pour la pompe de massage.
•Le système Whirlpool est entièrement pré-monté et prêt à être raccordé
•Kit d'évacuation et de trop-plein inclus.
•Vidage de l'eau résiduelle au moyen de la pompe Whirlpool.

ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION :

•Conduite de rinçage Clean-Jet
•Dispositif de désinfection
•Buses rotatives
•Chauffage
•Spot subaquatique
•Pompe Whirlpool réglable +/-
•Kit d'évacuation et de trop-plein avec arrivée d'eau
•Produit désinfectant
•Trappe de regard avec grille de ventilation (blanc ou alu)
•Luminothérapie
•Lumière d'effet LED
•2 buses jet additionnelles chaîne lumineuse à 20 LEDS

Réf. 600010

Prix Public HT : 1 110.90 €

Réf. 600120

Prix Public HT : 1 808.10 €

SYSTÈME WHIRLPOOL TYPE 2 MICRO :

•Système de massage Hydra-jet doté de 18 buses de micro-jet orientables.
•Le régulateur d'air permet de renforcer ou de diminuer l'intensité du jet massant, par adduction d'air.
•La protection contre la marche à sec empêche le système de fonctionner en cas de manque d'eau.
•Temporisation automatique possible pour la pompe Whirlpool.
•Commande électronique avec palpeur sur le bord de la baignoire.
•Le système Whirlpool est entièrement pré-monté et prêt à être raccordé.
•Kit d'évacuation et de trop-plein inclus.
•Vidage de l'eau résiduelle au moyen de la pompe Whirlpool.

ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION :

•Conduite de rinçage Clean-Jet
•Dispositif de désinfection
•Buses rotatives
•Chauffage
•Spot subaquatique
•Pompe Whirlpool réglable +/-
•Kit d'évacuation et de trop-plein avec arrivée d'eau
•Produit désinfectant
•Trappe de regard avec grille de ventilation (blanc ou alu)
•Luminothérapie
•Lumière d'effet LED
•2 buses jet additionnelles chaîne lumineuse à 20 LEDS

Réf. 600220
Prix Public HT: 2 063.25 €

SYSTÈME WHIRLPOOL TYPE 3 :

•Ce système associe le massage Hydra-jet équipé de 6 buses jet orientables avec en sus 16 buses d'air, qui peuvent être mise en service indépendamment- ment l'un de l'autre.
•Ventilateur avec préchauffage de l'air. Temporisation automatique possible pour la pompe de massage.
• Le régulateur d'air permet de renforcer ou de diminuer l'intensité du jet massant, par adduction d'air.
•La protection contre la marche à sec empêche le système de fonctionner en cas de manque d'eau.
• Commande électronique avec palpeur sur le bord de la baignoire.
•Le système Whirlpool est livré monté et prêt à être accordé.
•Kit d'évacuation et de trop-plein avec arrivée d'eau.
•Vidage de résiduelle au moyen de la pompe Whirlpool.

ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION :

•Conduite de rinçage Clean-Jet
•Dispositif de désinfection
•Réglage de la puissance avec temporisation et séchage, pour la régulation électronique « + » et «-« de l'arrivée d'air et le séchage automatique du système d'air.
•Pompe Whirlpool réglable +/-
•Buses rotatives
•Chauffage
•Spot subaquatique
•Kit d'évacuation et de trop-plein avec arrivée d'eau
•Produit désinfectant
•Trappe de regard avec grille de ventilation (blanc ou alu)
•Luminothérapie
•Lumière d'effet LED
•2 buses jet additionnelles chaîne lumineuse à 20 LEDS

Réf. 600030
Prix Public HT : 3 015.60 €

SYSTÈME WHIRLPOOL TYPE 4 DE LUXE :

•Ce système associe le massage Hydra-jet équipé de 5 ou 6 buses jet en fonction du modèle de baignoire choisi, avec en sus 4 buses micro-jet dans la zone dorsale et 2 sous la voute plantaire, et le système de ventilation avec 16 buses intégrées dans le fond de la baignoire.
•Les 2 systèmes peuvent être mis en service indépendamment l'un de l'autre.
•Ventilateur avec préchauffage de l'air.
•Le régulateur d'air permet de renforcer ou diminuer l'intensité du jet massant, par adduction d'air.
•Temporisation automatique possible pour la pompe de massage et pour le ventilateur.
•La protection contre la marche à sec empêche le système de fonctionner en cas de manque d'eau.
•Commande électronique avec palpeur sur le bord de la baignoire.
•Le système Whirlpool est livré monté et prêt à être raccordé.
•Kit d'évacuation et de trop-plein inclus.
•Vidage de l'eau résiduelle

ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION :

•Conduite de rinçage Clean-Jet
•Dispositif de désinfection
•Réglage de la puissance avec temporisation et séchage, pour la régulation électronique « + » et «-« de l'arrivée d'air et le séchage automatique du système d'air.
•Pompe Whirlpool réglable +/-
•Buses rotatives
•Chauffage
•Spot subaquatique
•Kit d'évacuation et de trop-plein avec arrivée d'eau
•Produit désinfectant
•Trappe de regard avec grille de ventilation (blanc ou alu)
•Luminothérapie
•Lumière d'effet LED
•2 buses jet additionnelles chaîne lumineuse à 20 LEDS

Réf. 600140
Prix Public HT : 3 587.54 €

SYSTÈME WHIRLPOOL TYPE 4 MICRO :

•Ce système associe le massage Hydra-jet équipé de 18 buses Micro jet orientable à 12 buses d'air exclusives dans le fond de la baignoire et une buse d'air dans la zone dorsale.
•Les deux systèmes peuvent être mis en service indépendamment l'un de l'autre.
•Le système air est réglable électroniquement en continu est équipé d'une fonction de temporisation.
•Temporisation automatique possible pour la pompe Whirlpool.
•Séchage automatique des circuits air après utilisation.
•Ventilateur avec préchauffage de l'air. Le régulateur d'air permet de renforcer ou de diminuer l'intensité du jet massant, par adduction d'air.
•Commande électronique avec palpeur sur le bord de la baignoire.
•Le système Whirlpool est entièrement pré-monté et prêt à être raccordé.
•Kit d'évacuation et de trop-plein inclus.
•Vidage de l'eau résiduelle au moyen de la pompe Whirlpool.

ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION :

•Conduite de rinçage Clean-Jet
•Dispositif de désinfection
•Pompe Whirlpool réglable +/-
•Chauffage
•Spot subaquatique
•Kit d'évacuation et de trop-plein avec arrivée d'eau
•Produit désinfectant
•Trappe de regard avec grille de ventilation (blanc ou alu)
•Luminothérapie
•Lumière d'effet LED
•2 buses jet additionnelles chaîne lumineuse à 20 LEDS

Réf. 600240
Prix Public HT : 3 333.96 €

SYSTÈME WHIRLPOOL TYPE 5 :

•Système d'air doté de 16 buses d'air intégrées dans la baignoire.
•Ventilateur avec préchauffage de l'air.
•Commande électronique avec palpeur sur le bord de la baignoire.
•Temporisation automatique possible pour le ventilateur du système Whirpool.
•Le système d'air est entièrement prémontré et prêt à être raccordé.
•Kit d'évacuation et trop-plein inclus

ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION :

•Spot subaquatique
•Réglage de la puissance avec temporisation et séchage, pour la régulation électrique "+" et "-" de l'arrivée d'air et le séchage automatique du système Air.
•Kit d'évacuation et de trop-plein avec arrivé d'eau.
•Trappe de regard avec grille de ventilation.
•Luminothérapie.
•Lumière d'effet LED (Chaîne de lumière colorée 20 LED, couleurs de base / mélangées.
•4 buses d'air en plus, 2 dans la zone dorsale et 2 au niveau des pieds.

WHIRLPOOT TYPE WHISPER (Particulièrement silencieux) :

•Ce système est une combinaison d'un système de massage Hydra-Jet avec 5 buses jet, en plus 4 buses
•Micro-jet dans la zone dorsale et 2 buses Micro-Jet dans la zone plantaire ainsi qu'un système d'air avec 24 buses "Whisper" dans le fond de la baignoire.
•Les deux systèmes peuvent être mis en service indépendamment l'un de l'autre.
•Commande électronique avec palpeur dans le bord de la baignoire.
•Le régulateur d'air règle l'intensité du jet massant par adduction d'air.
•Temporisation automatique possible pour la pompe et le ventilateur.
•La protection contre la marche à sec empêche le fonctionnement du système sans eau.
•Le système Whirlpool est entièrement pré-monté et prêt à être raccordé.
•Vidage de l'eau résiduelle par la pompe et le système.
•Kit d'évacuation et trop plein inclus.

ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION :

•Conduite de rinçage Clean-Jet
•Dispositif de désinfection.
•Produit désinfectant (1 litre = Réf. 690100)
•Pompe réglable.
•Des buses Rolly Jet
•Chauffage
•Luminothérapie
•Spot subaquatique
•Lumière d'effet LED (Chaîne de lumière colorée 20 LED, couleur de base / mélangées.
•Trappe de regard avec grille de ventilation.
•Kit d'évacuation et de trop-plein avec arrivée eau.

Réf. 600050

Prix Public HT: 1 659.00 €

Réf.600103

Prix Public HT : 3 811.50 €

SYSTEME WHIRPOOL (Type Magic) :

•Ce système est une combinaison d'un système de massage Hydra-Jet avec 5 buses jet et en plus 8 buses micro-jet variables dans la zone dorsale et sous la voûte plantaire (selon modèle / forme de la baignoire choisi) et 10 à 12 buses à bulles pétillantes dans le fond de la baignoire (selon modèle).
•La soupape à deux voies règle l'intensité du jet massant des buses à bulles pétillantes par adduction d'eau, d'air ou d'eau et d'air combiné.
•Spot subaquatique avec temporisation automatique (pas pour la luminothérapie).
•Les deux systèmes peuvent être mis en service indépendamment l'un de l'autre.
•Le système "air" est réglable électroniquement en continu et est équipé d'une fonction de temporisation.
•La protection contre la marche à sec empêche le système de fonctionner en cas de manque d'eau.
•Séchage automatique des circuits "air".
•Ventilateur avec préchauffage de l'air.
•Commande électronique avec palpeur sur bord de la baignoire.
•Le régulateur d'air permet de renforcer ou de diminuer l'intensité du jet massant, par adduction d'air.
•Le système Whirlpool est entièrement prémonté et prêt à être raccordé.
•Vidage de l'eau résiduelle par la pompe et le système.
•Kit d'évacuation et de trop-plein inclus

ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION :

•Conduit de rinçage Clean-Jet.
•Pompe réglable.
•Chauffage.
•Elément de commande (multifonctions) pivotable à intégrer au bord de la baignoire.
•Kit d'évacuation et de trop-plein avec arrivée d'eau.
•Dispositif de désinfection.
•Produit désinfectant (1 litre = Réf.690100)
•Trappe de regard avec grille de ventilation
•Luminothérapie
Lumière d'effet (Chaîne de lumière colorée 20 LED, couleur de base / mélange)

SYSTEME WHIRLPOOL TYPE 8 EXCLUSIF :

•Ce système associé 4 rolly-jets (buse de massage rotatives), 2 super jets (obturables individuellement), 5 buses micro-jet dans la zone dorsale et 2 sous la voûte plantaire, ainsi que 12 buses d'injection d'air intégrées dans le fond de la baignoire et respectivement 1 buse d'air dans la zone dorsale et la zone plantaire.
•Ventilateur avec préchauffage de l'air. 2 régulateurs d'air qui permettent de renforcer ou de diminuer l'intensité du jet massant, par adduction d'air.
•La commande des groupes d'effecteur au moyen d'un commutateur confort, intégré dans le rebord de la baignoire.
•La LED du commutateur sont à réglage électronique en continu et disposent d'une fonction de temporisation.
•Séchage automatique du circuit air après utilisation.
•Spot subaquatique avec fonction de temporisation.
•Chauffage pour une température constante de l'eau (à régler au moyen du commutateur confort).
•Dispositif de désinfection.
•Le système Whirlpool est entièrement pré-monté et prêt à être raccordé.
•Kit d'évacuation et de trop-plein inclus.
•Vidage de l'eau résiduelle au moyen de la pompe Whirlpool.

ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION :

•Conduite de rinçage Clean-jet
•Produit spécial pour l'installation de désinfection.
•Kit d'évacuation et de trop-plein avec arrivée d'eau
•Trappe de regard avec grille de ventilation (blanc ou alu)
•Luminothérapie
•Buses « Champagne » du système Magic en échange de buses d'air
•Commutateur confort pivotable pour montage sur le bord de la baignoire
•Lumière effet LED

ACCESSOIRES WHIRLPOOL

COMMUTATEUR COMBINÉ

Commutateur pneumatique avec régulateur d'air intégré.

BUSE JET

Buse orientable, avec agréable effet de massage (dans tous les système Hydra).

BUSE D'INJECTION D'AIR

De l'air préchauffé est pulsé au fond de la baignoire, à travers cette buse.

RÉGULATEUR D'AIR

Pour l'adduction d'air. Il est possible d'augmenter ou de réduire l'intensité des buses Jet.

BUSE MICRO-JET

Petite buse Jet orientable, pour effet ciblé de massage.

BUSE ROLLY-JET

Buse Jet rotative.

SPOTS

Une expérience sublime pendant l'hydromassage et la relaxation.

BUSE SUPER JET

Orientable en continu et obturable. Uniquement pour type 7.

AFFICHAGE LED DANS LE COMMUTATEUR CONFORT

COMMUTATEUR CONFORT, INTÉGRÉ DANS LE REBORD DE LA BAIGNOIRE

Zone de commande exclusive de plusieurs groupe, avec affichage permanent de la température (température ambiante ou température de l'eau). - Uniquement pour les type 7.

PALPEUR POUR SYSTÈMES À COMMANDE ÉLECTRONIQUE

Actionner ce palpeur permet de mettre en marche ou d'arrêter certains groupes (L'équipement dépend du système Whirlpool).

AFFICHAGE LED DANS LE COMMUTATEUR CONFORT

Affiche en permanence la température de l'eau ou la température ambiante.

REF.	OPTION	PRIX PUBLIC HT
670010	PROTECTION CONTRE LA MARCHE A SEC	216.30 €
620010	CONDUITE DE RINCAGE CLEAN-JET	525,00 €
620050	DISPOSITIF DE DESINFECTION	936.60 €
690010	BUSES ROTATIVES	203.70 €
610010	CHAUFFAGE	634.20 €
680010	SPOT SUBAQUATIQUE	483.00 €
680080	SPOT SUBAQUATIQUE LED 3 COULEURS	481.72 €
195100	SYTEME D'ECOULEMENT ET TROP PLEIN ARRIVE EAU	210.00 €
690100	PRODUIT DESINFECTANT	94.50 €
691000	TRAPPE DE CONTRÔLE AVEC GRILLE AERATEUR	69.30 €

Système de confort – Lumineux et sans bruit (Particulièrement silencieux)





Télécommande Pour le système de confort - Lumineux et sans bruit

Buse d'air

Lumière LED

Système de confort lumineux

•Télécommande à 4 fonctions (pas de boutons sur le bord de la baignoire)
• 20 LED à 250 mW placement des LED en rapport avec modèles de baignoire.
• Le changement de couleur démarre automatiquement après la mise en marche.
•Sélection des couleurs mémorisées constamment compatible avec tous les modèles.(À l'exception AZUR et PURE)

Système de confort sans bruit

•Télécommande à 4 fonctions (pas de boutons sur le bord de la baignoire)
•24 buses d'air plates dans le fond de la baignoire
(Le placement des buses dépend du modèle de baignoire)
•Ozonateur enclenchable (l'eau du bain circulée est traitée par de l'ozone et est rendu stérile)
•Séchage automatique et manuelle des circuits "air"
•Ventilateur à membrane silencieuse
•Protection contre la marche à sec
•Compatible avec tous les modèles de baignoires (Sauf AZUR et PUR)
•Kit évacuation et trop-plein installé

Système de confort lumineux et sans bruit

•Télécommande à 6 fonctions (pas de bouton sur bord baignoire)
•20 LED à 250 mW (Placement suivant modèles)
•Démarrage automatique des couleurs, après mise en fonction.
•Sélection des couleurs mémorisées constamment.
•24 buses d'aires plates dans le fond (Placement suivant modèle).
•Ventilateur à membrane particulièrement silencieux.
•Ozonateur enclenchable (l'eau est traitée par de l'ozone et est rendue stérile).
•Séchage auto et manuelle des circuits "air".
•Protection contre la marche à sec (sauf AZUR et PURE)
•Kit évacuation et trop-plein inclus.

SIAM

Buse Micro Jet

Buse d'Air

Buse Jet

Echangeur de couleur

Commande

Equipement :

•Système de massage Hydra-jet et d'air.
•4 buses Jet orientables
•4 buses Micro-Jet
•10 buses d'air dans le fond
•Protection contre la marche à sec (pompe ne fonctionne pas sans eau).
•Commande électronique avec palpeur sur le bord
•Régulateur air renforce ou diminue l'intensité du jet.
•Temporisation auto possible pour la pompe
•Réglage de l'air en continu avec fonction temporisation.
•Séchage auto du circuit air.
•Système d'air avec préchauffage de l'air
•Echangeur de couleurs
•1 spot LED coloré (rouge, vert, jaune, bleu, couleur mélangées)
•Kit évacuation et trop-plein inclus
•Poignée noire mousse structurée
• 2 appui-nuque noir mousse structurée.
• Vidage de l'eau résiduelle par pompe et système.
• Système Whirlpool entièrement prémontré et prêt à être raccordé.

Options disponibles :

•Conduite de rinçage Clean-Jet (nettoie le système Jet avec de l'eau pure).
•Kit évacuation et trop-plein avec arrivée d'eau (remplissage de la baignoire par le trop plein).
•Chauffage (assure une température d'eau constante)

Systèmes whirlpool complets

MADRAS

Longueur de pan
1450 mm
Volume
290 Litres

Buse Micro Jet

Buse d'air

Buse Jet

Echangeur de couleurs

Bouton de commande

Equipement :

•Système de massage Hydra-Jet et d'air
•5 Buses Jet orientables
• 8 buses Micro-Jet, 4 dans la zone dorsale et 4 dans la zone plantaire
•12 buses d'air dans le fond de la baignoire
•Protection contre la marche à sec
•Empêche la pompe de fonctionner à sec en cas de manque d'eau
•Commande électronique avec palpeur sur le bord de la baignoire
•Le régulateur d'air permet de renforcer ou de diminuer l'intensité du jet massant par adduction d'air
•Temporisation automatique possible pour la pompe
•Réglage du système d'air en continu avec fonction de temporisation
•Séchage automatique des circuits « air »
•Système d'air avec préchauffage de l'air

• Echangeur de couleurs
  - ➢2 spot LED coloré
  - ➢ Couleurs : rouge, vert, jaune, bleu et couleurs mélangées
• Kit d'évacuation et de trop-plein inclus
•Vidage de l'eau résiduelle par la pompe et le système
• Le système Whirlpool est entièrement prémonté et prêt à être raccordé

Option disponibles :

• Conduite de rinçage Clean-Jet
➢ Nettoie le système Jet avec de l'eau pure

• Kit d'évacuation et de trop-plein avec arrivée d'eau
➢ Remplissage de la baignoire par la trop-plein

Chauffage
➢Assure une température de l'eau constante

CUBIC

Dimension / Volume :

1700 mm x 750 mm / 495 mm	360 Litres
1800 mm x 800 mm / 495 mm	397 Litres
1900 mm x 900 mm / 495 mm	450 Litres

Equipement :

• Système de massage Hydra-Jet et d'air
• 5 Buses Jet orientables
• 8 buses Micro-Jet, 4 dans la zone dorsale et 4 dans la zone plantaire
•12 buses d'air dans le fond de la baignoire
•Protection contre la marche à sec
•Empêche la pompe de fonctionner à sec en cas de manque d'eau
•Commande électronique avec palpeur sur le bord de la baignoire
•Le régulateur d'air permet de renforcer ou de diminuer l'intensité du jet massant par adduction d'air
•Temporisation automatique possible pour la pompe
•Réglage du système d'air en continu avec fonction de temporisation
• Séchage automatique des circuits « air »
• Système d'air avec préchauffage de l'air
• Echangeur de couleurs
  - ➢2 spot LED coloré
  - ➢ Couleurs : rouge, vert, jaune, bleu et couleurs mélangées
• Kit d'évacuation et de trop-plein inclus
•Vidage de l'eau résiduelle par la pompe et le système
• Le système Whirlpool est entièrement prémonté et prêt à être raccordé

Buse Jet

Buse Micro Jet

Buse d'air

Bouton de commande

Option disponibles :

• Conduite de rinçage Clean-Jet
➢ Nettoie le système Jet avec de l'eau pure

Chauffage
➢Assure une température de l'eau constante

• Kit d'évacuation et de trop-plein avec arrivée d'eau
➢ Remplissage de la baignoire par la trop-plein

GALIA I ET II

Galia I A+B Dimension/Volume

Dimension / Volume :	
1600 mm x 1000 mm / 675 mm	263 Litres
1700 mm x 1000 mm / 655 mm	300 Litres

Galia II A+B Dimension/Volume

1750 mm x 1000 mm x 655 mm	415 Litres

Equipement :

• Système de massage Hydra-Jet et d'air
•5 Buses Jet orientables
• 8 buses Micro-Jet, 4 dans la zone dorsale et 2 dans la zone plantaire
•12 buses d'air dans le fond de la baignoire
•Protection contre la marche à sec
•Empêche la pompe de fonctionner à sec en cas de manque d'eau
•Commande électronique avec palpeur sur le bord de la baignoire
•Le régulateur d'air permet de renforcer ou de diminuer l'intensité du jet massant par adduction d'air
•Temporisation automatique possible pour la pompe
•Réglage du système d'air en continu avec fonction de temporisation
• Séchage automatique des circuits « air »
• Système d'air avec préchauffage de l'air
• Echangeur de couleurs
  - ➢2 spot LED coloré
  - ➢ Couleurs : rouge, vert, jaune, bleu et couleurs mélangées
• Kit d'évacuation et de trop-plein inclus
•Vidage de l'eau résiduelle par la pompe et le système
• Le système Whirlpool est entièrement prémonté et prêt à être raccordé

Option disponibles :

• Conduite de rinçage Clean-Jet
➢ Nettoie le système Jet avec de l'eau pure

Chauffage
➢Assure une température de l'eau constante

• Kit d'évacuation et de trop-plein avec arrivée d'eau
➢ Remplissage de la baignoire par la trop-plein

Buse Jet

Buse Micro Jet

Buse d'air

Bouton de commande

Echangeur de couleurs

LUMINOTHERAPIE OTTOFOND

- Se détendre dans la pureté des lumières colorées -
Pour l'intégration dans les baignoires avec et sans système Whirlpool

Avec l'air et l'eau, la lumière fait parties des « aliments de bas » irremplaçables de l'Homme et de la nature. La lumière colorée est une énergie pure, une alimentation parfait pour le corps, l'esprit et l'âme. **La luminothérapie** optimise votre quota personnel d'énergie .
L'énergie des couleurs transmets une force constructrice, harmonisant et dégénérescente. Les couleurs influents les nerfs, les glandes et les organes, et ont une force influence sur le psychisme.

Le corps est irradié par des lumières colorées qui sont absorbées par la peau jusqu'à 80 %. Le rayonnement de couleur s'infiltre dans la peau jusqu'à 10 mm. Dans les cellules corporelles, il déclenche des réactions au cerveau.

Réf.690040 - Prix Public HT : 2 310.00 €

Rouge(constamment disponible)
Chaud, puissant, très stimulant, donne beaucoup d'énergie

Bleu (constamment disponible)

Frais, calmant, relaxant



Vert (constamment disponible)

Equilibrant, harmonisant, calmant



Jaune (constamment disponible)Rend de bonne humeur, antidépressif, stimule l'intellect

Bleu (constamment disponible)
Lumière blanche normale

Violet (et autres combinaisons de couleurs)
Apparaissent par le change des couleurs

Données techniques :
Echangeur de couleurs composé d »une électronique de commande et deux spots LED, chacun avec 3 LED haute puissances de 3 Watt dans les couleurs de base rouge, vert, jaune, blanc et bleu.
Tension du réseau 230 V, +/-10%, 50/60 Hz
Température environnante admise en fonctionnement 0° C à 40° C
Température admise en cas de stockage et transport -40° C à 70° C
Puissance absorbée typique en cas de lumière blanche, intensité total 19W
Technique Siemens contrôlée par TUV (association de surveillance technique)

Le maniement se fait au moyen d'un bouton à 4 Touches avec les fonctions suivantes :
- MARCHE/ARRET
- Sélection des couleurs de base constamment disponibles (rouge, vert, bleu, jaune, blanc)
- Sélection du change de couleurs (couleurs mélangées)
- Arrêter / maintenir la couleur mélangée si désiré
- Atténuation de la lumière colorée

****L'installation dans les baignoires en pose libre n'est pas possible**

OTTOFOND - Système Audio
Utilisez votre baignoire comme corps sonore
Pour l'intégration dans les baignoires avec et sans systèmes Whirlpool

La baignoire sert de corps sonore et offre un son agréable en haute qualité.

Caractéristiques

• A intégrer dans chaque baignoire (à l'exception des modèles Azur et Pure)

•Fonctionnement du système audio avec et sans eau

•Commande pour tous les appareils adaptés à Bluetooth (par exemple Samsung)

•Le système audio est entièrement prémontré et prêt à être raccordé

Equipement:

• Connexion sans fil jusqu'à 8 appareils terminaux

• Connexion automatique après la première activation

• Unité de commande Bluetooth

• Tension 230 V – Fréquence 50 Hz

OTTOFOND – Lumière d'effet LED
Des effets lumineux spéciaux pour la baignoire
Pour l'intégration dans les baignoires avec et sans système Whirlpool

Réf.690090-LED Prix Public HT : 1 512.00 €

Envoutez votre baignoire avec une chaine de lumières colorées LED. Les éléments lumineux plongent l'intérieur de la baignoire dans une lumière colorée agréable et font sortir de l'eau comme par enchantement des petits reflets chatoyants.

La zone interne de chaque corps de baignoire intègre une chaine lumineuse, maniable au moyen d'un bouton poussoir séparé

Les LED éclairent au change des couleurs de bases et mélangées qui en résultent. Chaque couleur peut être arrêtée lors du change de couleurs.

Le maniement se fait au moyen d'un bouton avec les fonctions suivantes :

• MARCHE / ARRET
• Le change des couleurs démarre automatiquement après la mise en marche
• Sélection des couleurs de base mémorisées constamment
• Fonction arrêt pour chaque couleur souhaités

(Anneau du bouton en état de livraison : Couleur chrome)

Exemples pour des couleurs mémorisées constamment



Exemples pour des couleurs mélangées





Données techniques :

-Chaîne de lumière d'effet LED
- Composée de 20 LED
-5 Volts DC
-250 mW par source de lumière
-Protection IP 68
-Prêt à être raccordé

Accessoires Whirlpool

Protection contre la marche à sec
Commande électronique avec palpeur. Empêche la pompe Jet de fonctionner à sec en cas de manqué d'eau. A commander uniquement pour le type 1.

Conduite de rinçage Clean-Jet
Nettoie les conduites du système Hydra-Jet avec de l'eau pure, pour ôter les restes de savon et de mousse s'incrustant dans les canalisations. Fonctionnement possible uniquement avec un branchement d'eau à part. (interrupteur de conduite à prévoir sur site)
Dispositif de désinfection
Le dispositif de désinfection peut être associé à tous les systèmes de massage Hydra Jet équipés d'une protection contre la marche à sec. Après le bain, l'eau doit rester dans la baignoire. Actionnez le palpeur du dispositif de désinfection. Pendant 30 minutes, le produit désinfectant est pompé périodiquement dans l'ensemble de la canalisation. Il faut remplir la baignoire d'eau fraîche et enclencher un cycle pour rincer les canalisations. Si la conduite de rinçage Clean-Jet est commandée comme accessoire, le dernier remplissage complet de la baignoire d'eau fraiche peut être supprimé (économie de temps et d'eau ; Attention interrupteur de conduit à prévoir sur site)
Il est conseillé de répéter cette procédure toutes les 4 à 6 semaines.
Le volume du réservoir de désinfection est de 2 litres.
(Important: N'utilisez que notre produit désinfectant spécial, réf. : 690100)

Spots subaquatiques
Tous les systèmes peuvent être dotés d'un spot halogène (aussi possible pour des baignoires sans systèmes Whirlpool)

Rolly-Jet
Buses de massage rotatives permettant d'obtenir un effet de massage encore plus bénéfique (elles sont montées à la place des 6 ou 8 buses jet)

Réglages de puissances avec temporisation et séchage des circuits après utilisation
Régulation électronique en continu de l'arrivé d'air des buses correspondantes. Le palpeur « + » et « - » permet de commuter l 'arrivée d'air manuelle ou temporisée. Séchage automatique des conduites d'air. Ce programme s'enclenche après le vidage de m'eau du bain, avec une temporisation de 20 minutes environ. (à commander comme accessoire pour les types 3, 4 de Luxe et 5; déjà compris dans les types 4 Micro, Magic et 8 Exclusif).

Pompe Whirpool réglable
L'intensité de la pompe de massage est réglable électroniquement en continu en moyen d'un palpeur +/-, la pompe dispose en plus d'une fonction de temporisation (non disponible sur modèles Marina A + B et Salinas A+ B).

Chauffage
Le chauffe-eau instantané à thermostat est disponible pour tous les systèmes Hydra Jet électroniques. Il assure une température de l'eau constante. La température du bain est préréglée en usine (puissance de chauffe 1kW)
Le chauffage n'est pas approprié à chauffer l'eau du bain, mais pour la maintenir à une température constante.

Trappe de regard Alpro 2000 avec grille de ventilation
Impérativement nécessaire si la baignoire doit être encastrée et carrelée. Réglable de 15 à 45 cm, grille de ventilation 8 x30 cm comprise, disponible dans coloris blanc ou aluminium anodisé.

Héliothérapie
Deux échangeurs de couleurs éclairent la baignoire avec les couleurs programmables : rouge, vert, blanc, jaune ou des couleurs mélangées correspondantes. Les composants, de l'héliothérapie consistent en deux spots LED, chacun avec 3 LED haute puissance et bouton de commande séparé. L'héliothérapie peut être mis en service indépendamment d'un système Whirlpool .

Selon l'équipement du système les accessoires Whirlpool susmentionnés doivent éventuellement être commandés séparément

Accessoires Whirlpool

Buses à bulles pétillantes systèmes Whirlpool « Magic »

L'air préchauffée afflue dans la baignoire par des buses de fond avec l'addition de l'eau individuelle. Des bulles d'air minuscules sont tourbillonnées par des jets d'eau et vous ressentez une sensation particulièrement choyant. Le système Magic est équipé d'un élément de commande spécial (voir page 77)

Buse à bulles pétillantes

Buse d'air

Lumière d'effet LED

•Une chaîne lumineuse avec 20 LED à lumière colorée éclairent votre baignoire. Les LED brillent en couleurs mémorisées constamment et en couleurs mélangées se produisant par le change de couleurs. La lumières d'effet LED peut aussi être intégrée dans les baignoires sans système Whirlpool



Buse « Whisper »
Système Whirlpool « Whisper »

Cette buse / ce système se distingue par une « technique d'exploitation chuchotée » unique. Le bain devient une détente absolue sonore grâce au ventilateur extrêmement silencieux.

Selon l'équipement du système les accessoires Whirlpool susmentionnés doivent éventuellement être commandés séparément

Quelques composants Whirlpool

Buses Super Jet
Orientable en continu et obturable



Buses Jet
Buse orientable avec agréable effet de massage

Buses d'injection d'air
De l'air préchauffé est pulsé au fond de la baignoire à travers cette buse

Buses à bulles pétillantes (systèmes Whirlpool Magic)
De l'air préchauffé est pulsé à travers cette buse, tourbillonnée avec de l'eau

Buse « Whisper » (système Whirlpool Whisper)
Buse d'air très petite et particulièrement silencieuse

Régulateur d'air
Pour l'adduction d'air, l'intensité des buses Jet peut être augmentée ou diminuée

Buse Micro-Jet
Petite buse Jet orientable pour un effet ciblé de massage



Buse Rolly Jet
Buse Jet rotative (voir accessoires)

Spot subaquatique
Une expérience sublime pendant l'hydromassage et relaxation

Spot luminothérapie
Relaxation par lumière colorée

Commutateur confort, Intégré dans le rebord de la baignoire

Zone de commande exclusive de plusieurs groupes avec affichage permanent de la température (température ambiante ou température de l'eau)
Uniquement pour le type 8 Exclusif

Commutateur confort pour type 8 Exclusif

Massif tout en laiton / chromé
Rotatif, pour la montage sur le rebord de la baignoire

Zone de commande confort pour système Magic

Massif tout en laiton/ chromé
Rotatif, pour la montage sur le rebord de la baignoire

Bouton de commande pour système Magic

Palpeur pour systèmes à commande électronique

Actionner ce palpeur permet de mettre en marche ou d'arrêter certaines fonctions (l'équipement dépend du système Whirlpool)



La variante du bouton dépend du modèle de la baignoire

Commutateur combiné

Commutateur pneumatique avec régulateur d'air intégré (sans protection contre la marche à sec)

Aperçu des systémes Whirlpool

	dimensions	Type 1	Type 2 De Luxe	Type 2 Micro	Type 3	Type 4 De Luxe	Type 4 Micro	Type 5	Type Whisper	Type Magic	Type 8 Exclusif
Baignoires d'angle											
Sardinia	151 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aura	150cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Katamaran	150 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lima	Toute taille	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Canary	150 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Madras	145 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lucia	140 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Siam	140 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cascade	140 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aqaba	140 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Laguna	136 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ancona	135 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Riga	130 cm	X	X	X	X	X	X	X		X	
Miami	125 cm	X	X	X	X	X	X	X		X	
Classique	114 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Baignoires adaptées aux formes du corps											
Viva	150x75 cm	X	X		X	X		X			
Viva	160x70 cm	X	X		X	X		X			
Viva	170x75 cm	X	X		X	X		X		X	
Nixe	170x75 cm	X	X		X	X		X		X	
Korfu	170x80 cm	X	X	X	X	X	X	X		X	
Delphi	180x80 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atlanta	160x70/160x75/170x70/170x75	X	X	X	X	X	X	X			
Atlanta	180x80/190x90 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atlanta duo	Toute taille	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cubic	175x75 cm	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Cubic	180x80/190x90cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Costa	Toute taille					X	X	X			
Rosa	Toute taille	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Porta	170x75 cm	X	X	X	X	X	X	X		X	
Porta	180x80 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Palma	190x90 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jamaica	Toute taille	X	X	X	X	X	X	X		X	
Malta	Toute taille	X	X	X	X	X	X	X		X	
Madera	180x80 cm	X	X	X	X	X	X	X		X	
Maharaja	195x135 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Baignoires hexagonales											
Ravenna	190x80 cm	X	X		X	X		X		X	
Corsica	200x100 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sierra	180x80 cm	X	X		X	X		X		X	
Baignoires octogonales											
Sicilia	Toute taille	X	X	X	X	X	X	X		X	
Sumatra	200x118 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Baignoires ovales											
Gomera	180x96 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Montego	Toute taille	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Baignoires asymétriques											
Galia I A+B	Toute taille	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Galia II A+B	175x135 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Koala Vario A+B	170x75 cm							X			
Bahia A+B	160x75 cm							X		X	
Salinas A+B [1]	150x97 cm	X[2]			X[2]			X			
Marina A+B [1]	160x90 cm	X[1]	X[1]		X[1]	X[1]		X			
Loredana A+B	175x110 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cedros A + B	Toute taille	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1) pompe réglable pas possible
2) montage des buses jet pas possible sur les côtés

O'DESIGN
Créateur de tendances

Retrouvez toute notre collection de sanitaire
sur : **www.o-design.fr**
ou en fashant ce **QR-CODE**

Les modèles de ce document ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer nos modèles dans l'intérêt de nos clients, sans préavis.
Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs qui ont pu se glisser dans cette documentation. Photographies non contractuelles.

Une marque du : groupe ottofond