ICON

2022

ABITARE
LA CERAMICA

Tradition with a contemporary twist. An enveloping and distinctively striking effect. Aesthetics meets functionality in a precious kaleidoscope of colours and sizes that challenges the conventional concept of home living by offering a bold new take on ceramic surfaces. Unique, neutral colours are paired with textures to create unexpected lighting effects that make for charming floor and wall solutions.

La tradition revisitée dans une essence contemporaine. Un effet enveloppant et extrêmement esthétique. Esthétique et fonctionnalité fusionnent dans une précieuse alchimie de couleurs et de formats, dépassant le concept d'habitat pour proposer une nouvelle idée haut de gamme de surfaces céramiques.
Des couleurs neutres et exclusives s'harmonisent avec les textures en créant de surprenants mouvements de lumière pour des solutions esthétiques au sol ou en revêtement.

Die neuinterpretierte tradition mit zeitgenössischer essenz. Ein umschmeichelnder effekt von grosser ästhetischer prägnanz. Ästhetik und Funktionalität verschmelzen zu einer hochwertigen Mixtur aus Farben und Formaten und überbieten das herkömmliche Wohnkonzept mit einer neuartigen und fachgerechten Vorstellung der Keramikoberfläche.
Neutrale, exklusive Farben vereinen sich harmonisch mit Texturen und lösen überraschende Lichtströmungen für ästhetisch anspruchsvolle Boden- oder auch Wandfliesen aus.

La tradición recreada con una esencia contemporánea. Un efecto envolvente y de gran carácter estético. Estética y funcionalidad se unen en una preciosa alquimia de colores y formatos superando el concepto habitual de vivienda, proponiendo una nueva idea de superficie cerámica cualificada.
Colores neutros y exclusivos se armonizan con texturas creando sorprendentes movimientos de luz para soluciones estéticas de pavimento y revestimiento.

Традиции, пересмотренные в современном ключе. Атмосфера уюта и высокая эстетическая релевантность. Эстетические качества и функциональность сливаются воедино в драгоценном сплаве цветов и форматов, выходя за рамки обыденной концепции жилища и порождая новую, эволюционировавшую идею керамической поверхности.
Нейтральные и эксклюзивные цвета гармонируют с текстурой, создавая удивительную игру света, ложащуюся в основу эстетических решений для напольных и облицовочных покрытий.

Icon 20x20 Silver - 20x20 Silver Mix Dec

ICON

La tradizione rivisitata con un' essenza contemporanea. Un effetto avvolgente e di grande carattere estetico.
Estetica e funzionalità si fondono in una preziosa alchimia di colori e formati superando il solito concetto di abitare proponendo una nuova e qualificata idea di superficie ceramica.
Colori neutri ed esclusivi si armonizzano a texture creando sorprendenti movimenti di luce per soluzioni estetiche sia a pavimento che a rivestimento.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

ICON



BLACK SMOKE SILVER BEIGE BROWN

Icon 60x52 Smoke Esagona

Icon 60x60 Silver Ret - 60x60 Silver Dec Ret

Icon 80,2x80,2 Smoke Ret - 60x60 Silver Ret - 30x60 Silver Ret - 30x60 Silver Dec Ret

Icon 60,4x121 Beige Ret - 60,4x121 Brown Ret

Icon 20x20 Beige - 20x20 Beige Flower Dec

Icon 60x60 Smoke Ret Lap - 20x20 Silver Design Dec

Icon 121x121 Black Ret

ICON

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

BEIGE

PEI IV R9

LAP

PEI IV

121x121 Ret
48"x48" Rect — 1 — **806**

80,2x80,2 Ret
31$^{11/16}$x31$^{11/16}$ Rect — 2 — **802**

60,4x121 Ret
48"x48" Rect — 2 — **80A**

60,4x60,4
24"x24" — 4 — **690**

R11

60,4x60,4 Antislip
24"x24" Antislip — 4 — **693**

60x60 Ret
24"x24" Rect — 4 — **730**

60x60 Ret Lap
24"x24" Rect Lap — 4 — **760**

R11

60,4x60,4 Ret 2 cm HP
24"x24" Rect 2 cm HP — 2 — **814**

60,4x60,4 Ret 2 cm
24"x24" Rect 2 cm — 2 — **810**

30x60,4
12"x24" — 7 — **660**

30x60 Ret
12"x24" Rect — 7 — **693**

30x30
12"x12" — 11 — **600**

10x30 Ret
4"x12" Rect — 32 — **740**

20x20
7$^{7/8}$x7$^{7/8}$ — 34 — **570**

PEZZI SPECIALI .TRIM TILES . PIECES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60,4 — 16 — **110**

ICON BEIGE



Gradone 30x60,4x3,5 — 2 — **820**

ICON BEIGE

* Step 30x30 — 11 — **140**

ICON BEIGE

* lotto minimo per ordine 44 pz - * minimum lot per order 44 pcs - * lot minimum par commande 44 pcs -
* Mindestbestellmenge 44 St - * Минимальная партия при заказе - 44 шт

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.
For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.

BEIGE

Dec 60,4x60,4 — 4 — **720**

Dec 60x60 Ret — 4 — **750**

Dec 30x60 Ret — 7 — **735**

Dec 30x30 — 11 — **690**

Mosaico 30x30 — 11 — **810**



Beige Mix Dec 20x20 ** — 34 — **680**

Beige Flower Dec 20x20 — 34 — **680**

Beige Design Dec 20x20 — 34 — **680**

** **Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola**
** There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box
** On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte
** Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist
** No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja
** Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable ègalement pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

ICON

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

BROWN

PEI IV R9

LAP

PEI IV

121x121 Ret
48"x48" Rect 1 **806**

80,2x80,2 Ret
31 5/16"x31 5/16" Rect 2 **802**

60,4x121 Ret
48"x48" Rect 2 **80A**

60,4x60,4
24"x24" 4 **690**

R11

60,4x60,4 Antislip
24"x24" Antislip 4 **693**

60x60 Ret
24"x24" Rect 4 **730**

60x60 Ret Lap
24"x24" Rect Lap 4 **760**

30x60,4
12"x24" 7 **660**

30x60 Ret
12"x24" Rect 7 **693**

30x30
12"x12" 11 **600**

10x30 Ret
4"x12" Rect 32 **740**

PEZZI SPECIALI .TRIM TILES . PIECES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60,4 16 **110**

ICON BROWN



Gradone 30x60,4x3,5 2 **820**

ICON BROWN

* Step 30x30 11 **140**

ICON BROWN

* **lotto minimo per ordine 44 pz** - * minimum lot per order **44** pcs - * lot minimum par commande **44** pcs -
* Mindestbestellmenge **44** St - * Минимальная партия при заказе - **44** шт

BROWN

Dec 60,4x60,4 — 4 — **720**

Dec 60x60 Ret — 4 — **750**

Dec 30x60 Ret — 7 — **735**

Dec 30x30 — 11 — **690**

Mosaico 30x30 — 11 — **810**



Beige Mix Dec 20x20 ** — 34 — **680**

Beige Flower Dec 20x20 — 34 — **680**

Beige Design Dec 20x20 — 34 — **680**

** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola
** There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box
** On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte
** Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist
** No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja
** Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable ègalement pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

ICON

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

SILVER PEI IV R9

LAP PEI IV



121x121 Ret
48"x48" Rect 1 **806**



80,2x80,2 Ret
31 31/32"x31 1/2" Rect 2 **802**



60,4x121 Ret
48"x48" Rect 2 **80A**



60x52 Esagona
24"x20 15/32" 4 **802**



60,4x60,4
24"x24" 4 **690**

R11
60,4x60,4 Antislip
24"x24" Antislip 4 **693**



60x60 Ret
24"x24" Rect 4 **730**
60x60 Ret Lap
24"x24" Rect Lap 4 **760**



R11
60,4x60,4 Ret 2 cm HP
24"x24" Rect 2 cm HP 2 **814**
60,4x60,4 Ret 2 cm
24"x24" Rect 2 cm 2 **810**

30x60,4
12"x24" 7 **660**
30x60 Ret
12"x24" Rect 7 **693**

30x30
12"x12" 11 **600**

10x30 Ret
4"x12" Rect 32 **740**

20x20
7 7/8"x7 7/8" 34 **570**

PEZZI SPECIALI .TRIM TILES . PIECES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60,4 16 **110**

ICON SILVER



Gradone 30x60,4x3,5 2 **820**

ICON SILVER

* Step 30x30 11 **140**

ICON SILVER

* lotto minimo per ordine 44 pz - * minimum lot per order 44 pcs - * lot minimum par commande 44 pcs -
* Mindestbestellmenge 44 St - * Минимальная партия при заказе - 44 шт

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.
For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.

SILVER

Dec 60,4x60,4 4 **720**

Dec 60x60 Ret 4 **750**

Dec 30x60 Ret 7 **735**

Dec 30x30 11 **690**

Mosaico 30x30 11 **810**

Silver Mix Dec 20x20 ** 34 **680**

Silver Flower Dec 20x20 34 **680**

Silver Design Dec 20x20 34 **680**

** **Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola**
** There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box
** On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte
** Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist
** No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja
** Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable ègalement pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

ICON

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

SMOKE

PEI IV R9

LAP

PEI IV

121x121 Ret
48"x48" Rect — 1 — **806**

80,2x80,2 Ret
31$^{11}/_{16}$"x31$^{11}/_{16}$" Rect — 2 — **802**

60,4x121 Ret
48"x48" Rect — 2 — **80A**

60x52 Esagona
24"x20$^{11\,5/32}$" — 4 — **802**

60,4x60,4
24"x24" — 4 — **690**

R11
60,4x60,4 Antislip
24"x24" Antislip — 4 — **693**

60x60 Ret
24"x24" Rect — 4 — **730**

60x60 Ret Lap
24"x24" Rect Lap — 4 — **760**

R11
60,4x60,4 Ret 2 cm HP
24"x24" Rect 2 cm HP — 2 — **814**

60,4x60,4 Ret 2 cm
24"x24" Rect 2 cm — 2 — **810**

30x60,4
12"x24" — 7 — **660**

30x60 Ret
12"x24" Rect — 7 — **693**

30x30
12"x12" — 11 — **600**

10x30 Ret
4"x12" Rect — 32 — **740**

PEZZI SPECIALI .TRIM TILES . PIECES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60,4 — 16 — **110**

ICON SMOKE



Gradone 30x60,4x3,5 — 2 — **820**

ICON SMOKE

* Step 30x30 — 11 — **140**

ICON SMOKE

* lotto minimo per ordine 44 pz - * minimum lot per order 44 pcs - * lot minimum par commande 44 pcs -
* Mindestbestellmenge 44 St - * Минимальная партия при заказе - 44 шт

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.
For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.

SMOKE

2.0



Dec 60,4x60,4 — 4 — **720**

Dec 60x60 Ret — 4 — **750**

Dec 60,4x60,4 Ret 2 cm — 2 — **820**

Dec 30x60 Ret — 7 — **735**

Dec 30x30 — 11 — **690**

Mosaico 30x30 — 11 — **810**

Silver Mix Dec 20x20 ** — 34 — **680**

Silver Flower Dec 20x20 — 34 — **680**

Silver Design Dec 20x20 — 34 — **680**

** **Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola**
** There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box
** On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte
** Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist
** No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja
** Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable ègalement pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

ICON

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

BLACK PEI IV R9

LAP PEI IV

121x121 Ret
48"x48" Rect 1 **806**

80,2x80,2 Ret
31$^{11/16}$x31$^{11/16}$ Rect 2 **802**

60,4x121 Ret
48"x48" Rect 2 **80A**

60x52 Esagona
24"x20$^{15/32}$ 4 **802**

60,4x60,4
24"x24" 4 **690**

R11

60,4x60,4 Antislip
24"x24" Antislip 4 **693**

60x60 Ret
24"x24" Rect 4 **730**

60x60 Ret Lap
24"x24" Rect Lap 4 **760**

30x60,4
12"x24" 7 **660**

30x60 Ret
12"x24" Rect 7 **693**

30x30
12"x12" 11 **600**

10x30 Ret
4"x12" Rect 32 **740**

PEZZI SPECIALI .TRIM TILES . PIECES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60,4 16 **110**

ICON BLACK



Gradone 30x60,4x3,5 2 **820**

ICON BLACK

* Step 30x30 11 **140**

ICON BLACK

* **lotto minimo per ordine 44 pz** - * minimum lot per order **44** pcs - * lot minimum par commande **44** pcs -
* Mindestbestellmenge **44** St - * Минимальная партия при заказе - **44** шт

BLACK



Dec 60,4x60,4 — 4 — **720**

Dec 60x60 Ret — 4 — **750**



Dec 30x60 Ret — 7 — **735**



Dec 30x30 — 11 — **690**



Mosaico 30x30 — 11 — **810**

Silver Mix Dec 20x20 ** — 34 — **680**

Silver Flower Dec
20x20 — 34 — **680**

Silver Design Dec
20x20 — 34 — **680**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable ègalement pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola
** There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box
** On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte
** Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist
** No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja
** Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке

IMBALLI
PACKING . EMBALLAGES . VERPAKUNG . TABLA DE EMBALAJES . УПАКОВКА

	⧗ mm	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
121x121 Ret	10	1	1,46	23,00	40	58,40	1360
80,2x80,2 Ret	9,8	2	1,29	19,35	36	46,44	924
60,4x121 Ret	10	2	1,47	20,50	30	44,10	929
60x52 Esagona	10	4	0,94	21,80	27	23,38	535
60,4x60,4	8,8	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60,4x60,4 Dec	8,8	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60,4x60,4 Antislip	8,8	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 Ret Lap	8,8	4	1,44	17,50	32	46,08	831
60x60 Ret	8,8	4	1,44	17,50	32	46,08	831
60x60 Dec Ret	8,8	4	1,44	17,50	32	46,08	831
60,4x60,4 Ret 2 cm HP	20	2	0,73	45,00	32	23,36	1076
60,4x60,4 Ret 2 cm	20	2	0,73	44,00	32	23,36	1053
30x60,4	9	7	1,27	17,50	40	50,80	914
30x60 Ret	9	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x60 Dec Ret	8,8	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x30	9	11	1,00	17,50	48	48,00	865
30x30 Mosaico	9	11	1,00	17,50	30	30,00	550
30x30 Dec	9	11	1,00	17,50	48	48,00	865
10x30 Ret	8,8	32	0,96	17,50	68	65,28	1167
20x20	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28	1083
20x20 Dec	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28	1083

* CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE - PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET - GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL - ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

caratteristica tecnica technical characteristic caracteristique technique Technische eigenschaft característica técnica техническая характеристика	**norma di riferimento** reference standard norme de reference Besugsnorm norma de referencia используемый стандарт	**valore richiesto** value required valeur requise Geforderter wert valor requerido требуемое значение	**rispondenza alla norma** accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme conformidad a la norma соответствие требованиям стандарта
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	**ISO 10545-3**	≤ **0,5%**	**conforme** according to conformes Gemä conforme соответствует
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	**ISO 10545-4**	spessore ≥ **7,5mm** ≥ **1300 N** spessore < **7,5mm** ≥ **700 N**	**conforme** according to conformes Gemä conforme соответствует
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance a la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R)	**ISO 10545-4**	≥ **35 N/mm²**	**conforme** according to conformes Gemä conforme соответствует
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI rèsistance à l'abrazion PEI Abriebfestigkeit PEI resistencia a la abrasión superficial PEI Износостойкость	**ISO 10545-7**	**secondo i dati del costruttore** according to producer's selon les éléments du costructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	**indicato su catalogo** indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	**ISO 10545-9**	**nessun campione deve presentare difetti visibili** no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов	**conforme** according to conformes Gemä conforme соответствует
resistenza al gelo frost resistance resistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	**ISO 10545-12**	**resistenti** resistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие	**resistenti** resistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de resistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	**DIN 51130**	**secondo i dati del costruttore** according to producer's selon les éléments du costructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	**indicato su catalogo** indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
caratteristiche dimensionali size characteristics caracteristiques dimensionelle Masseigenschaften características dimensionales геометрические параметры	**ISO 10545-2**	**lunghezza e larghezza** / lenght and width / longueur et largeur Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина..... **± 0,6% (max ± 2 mm)** **spessore** / thickness / epaisseur / Stärke/ espesor / толщина **± 5% (max ± 0,5 mm)** **ortogonalità** / wedging / orthogonalité / Rechtwinkligkeit ortogonalidad / перпендикулярность ..... **± 0,5% (max ± 2 mm)** **planarità** / fatness / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad// плоскостност .... **± 0,5% (max ± 2mm)**	**conforme** according to conformes Gemä conforme соответствует
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	**ISO 10545-8**	**metodo di prova disponibile** test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний	$\alpha \leq$ **7 x 10^{-6}/°c**
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals resistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	**ISO 10545-13**	**min. GB-UB**	**conforme** according to conformes Gemä conforme соответствует
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	**DIN 51097**	**secondo i dati del costruttore** according to producer's selon les éléments du costructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	**indicato su catalogo** indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
resistenza alle macchie stain resistance resistance aux taches Fleckenfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	**ISO 10545-14**	**classe** ≥ **3**	**conforme** according to conformes Gemä conforme соответствует

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo BIa.
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbsion E≤0,5% group BIa.
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe BIa.
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo BIa.
Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E#0,5% Grupo BIa.
В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа BIa.

ICON

2022

ABITARE LA CERAMICA

SEDE COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA: Via Regina Pacis 136 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 30 00 . fax +39 0536 188 30 30
mail: infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA . via Statale 467, 45 . 42013 Casalgrande (RE) Italy

Ceramics of Italy