ARIANA
CERAMICA ITALIANA

BOOK 2019

ARIANA
CERAMICA ITALIANA

RELOADED

IL CATALOGO ARIANA CRESCE E SI AGGIORNA PER INCONTRARE LE ESIGENZE DI UN MERCATO SEMPRE PIÙ DIVERSIFICATO. I NUOVI MATERIALI CERAMICI DIVENTANO SORPRENDENTI SUPERFICI D'ARREDO, CHE GRAZIE AI NUOVI GRANDI FORMATI E ALLE MODERNE TECNOLOGIE, COINVOLGONO L'INTERA PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI ABITATIVI, CON UN'ATTENZIONE PARTICOLARE AL SISTEMA CASA E ALL'AMBIENTE BAGNO.

THE ARIANA CATALOGUE HAS BEEN FURTHER EXPANDED AND UPDATED TO MEET THE NEEDS OF AN INCREASINGLY DIVERSIFIED MARKET. PRODUCED IN NEW LARGE SIZES USING CUTTING-EDGE TECHNOLOGIES, THESE INNOVATIVE CERAMIC MATERIALS BECOME VISUALLY-STRIKING DESIGN SURFACES THAT REVOLUTIONISE LIVING SPACES AND ARE PARTICULARLY SUITABLE FOR USE IN THE BATHROOM AND OTHER AREAS OF THE HOME.

STYLISH

LA RICERCA STILISTICA DI ARIANA AVVIENE NEL CUORE DEL DISTRETTO CERAMICO ITALIANO, PER QUESTO IN OGNI NUOVO PROGETTO RITROVIAMO LE TENDENZE E LO SPIRITO DI INNOVAZIONE ESTETICA CHE CARATTERIZZANO IL DESIGN MADE IN ITALY, SEMPRE RICONOSCIBILE IN OGNI DETTAGLIO.

BECAUSE ARIANA CONDUCTS ITS STYLISTIC RESEARCH IN THE HEART OF THE ITALIAN CERAMIC DISTRICT, EACH NEW COLLECTION IS MARKED BY THE TRENDS, AESTHETIC INNOVATION AND DISTINCTIVE DETAILS OF ITALIAN DESIGN.

SMART

CON ARIANA PROGETTARE DIVENTA SEMPLICE ED EFFICACE, PERCHÉ LA GAMMA PRODOTTO È STUDIATA COME UN VERO E PROPRIO SISTEMA COMPOSITIVO, NEL QUALE I FORMATI, LE COLORAZIONI E LE ISPIRAZIONI MATERICHE SI PRESTANO ALLA CREAZIONE DI COMBINAZIONI STILISTICHE SEMPRE NUOVE E ATTUALI.

WITH ARIANA, DESIGN IS SIMPLICITY ITSELF. THE PRODUCT RANGE IS CONCEIVED AS A FULLY-FLEDGED COMPOSITIONAL SYSTEM IN WHICH THE SIZES, COLOURS AND MATERIAL EFFECTS ARE IDEAL FOR CREATING EVER NEW AND CONTEMPORARY STYLISTIC COMBINATIONS.

INDEX

INDICE GENERALE
GENERAL INDEX

GRES PORCELLANATO - PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
PORCELAIN TILES - FLOOR AND WALL

40 CONCREA
28 CONCREA PLAIN
100 EPOQUE
140 ESSENTIAL
90 FLUIDO
78 FUTURA
124 HORIZON
162 LARIX
152 LEGEND
66 MINERAL
136 OMNIA
114 PREMIERE
52 STORM
14 WORN

X20 GRES PORCELLANATO 20MM
X20 PORCELAIN TILES 20MM

178 X20 FUTURA
180 X20 LEGEND
176 X20 MINERAL
174 X20 STORM

CONTRACT GRES PORCELLANATO
CONTRACT PORCELAIN TILES

192 FABRICA
194 GEA
190 MATERIKA
186 TABULA
188 TRENTO

RIVESTIMENTI CONTEMPORANEI
CONTEMPORARY WALL TILES

216 CANVAS
206 CREA
198 ENERGY
226 OMNIA
236 SAUVAGE
232 SHINE

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATIONS

240

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN TILES

PRINCIPALI FORMATI DISPONIBILI

MAIN SIZES AVAILABLE

CONTEMPORANEO / CONTEMPORARY

WORN WIDE PAG 14	CONCREA PLAIN WIDE PAG 28	CONCREA PAG 40
120x270 120x120 30x120 80x80 60x60 10x60	120x240 80x160 120x120 80x80 40x80	60x120 30x120 60x60
SHADOW		
	GREY	GREY
STONE	SILVER	SILVER
	WHITE	WHITE
	BONE	BONE
MUD		
COPPER		

MARMO E PIETRA / MARBLE AND STONE

STORM PAG 52	MINERAL WIDE PAG 66	FUTURA PAG 78	FLUIDO PAG 90	EPOQUE PAG 100	PREMIERE WIDE PAG 114	HORIZON WIDE PAG 124	OMNIA PAG 136
120x120 60x120 30x120 80x80 60x60 30x60	120x240 120x120 60x120 30x120 60x60 30x60 30x30 10x30	120x120 60x120 60x60 30x60	60x120 40x80 20x80 60x60	60x120 60x60 30x60 10x60	120x240 120x120	120x240 80x160 120x120 80x80 60x60 30x60	60x60
	GRAPHITE	ANTRACITE	ARDESIA	BLACK			
GREY	FOG					SMOKE	
	GREIGE	CENERE	TITANIO	GREY	ROCKY STEEL	GREY	PLATINUM
WHITE				WHITE			
			LUNA	WHITE STATUARIO	WHITE WONDER	WHITE	CARRARA
			SABBIA	IVORY	WARM VANILLA	BEIGE	CAPPUCCINO
SAND			BRONZO		LIGHT CREAM		
MUD		TORTORA		BROWN	GOLDEN WAVE		PULPIS

WOOD / LEGNO

ESSENTIAL PAG 140	LEGEND PAG 152	LARIX PAG 162
26x200 20x120	40x170 20x170 30x120 20x120 8,5x35	20x170 20x80 13,5x80 60x60
		TORTORA
GREY	GREY	
ALMOND	WHITE	PERLA
BEIGE		FIENO
OAK	SAND	SABBIA
	HAVANA	FUMÈ
	BROWN	

GRES

GRES PORCELLANATO
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

PORCELAIN TILES
FLOOR AND WALL

CONTEMPORANEO
CONTEMPORARY

14 WORN
28 CONCREA PLAIN
40 CONCREA

MARMO E PIETRA
MARBLE AND STONE

52 STORM
66 MINERAL
78 FUTURA
90 FLUIDO
100 EPOQUE
114 PREMIERE
124 HORIZON
136 OMNIA

LEGNO
WOOD

140 ESSENTIAL
152 LEGEND
162 LARIX

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

WIDE
SUPERSIZE SLABS

SUPERFICI
surfaces

naturale
lappato

120x270
48”x108”

6 mm

120x120
48”x48”

30x120
12”x48”

80x80
32”x32”

60x60
24”x24”

10x60
4”x24”

9 mm





WORN

WALL : Stone 10x60 rett., Mud 10x60 rett., Copper 10x60 rett., Shadow 10x60 rett., 30x120 rett. **FLOOR :** Mud 60x60 rett. **SHELF :** Stone 120x270 rett.

WORN

WALL : Stone 120x270. **FLOOR :** Remake 120x120 rett.

WORN
STONE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
* The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

120x270

6 mm	*	120x270	Rett.	0003036	F 130,00
	*	120x270	Lap.	0003038	F 147,00
9 mm		120x120	Rett.	0002176	F 100,00
		120x120	Lap.	0002181	F 117,00
		30x120	Rett.	0002238	F 67,00
		80x80	Rett.	0002203	F 68,00
		60x60	Rett.	0002907	F 53,00
		60x60	Lap.	0002911	F 63,00
		10x60	Rett.	0002915	F 58,00

	BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0002919	PZ 9,00
	BATTISCOPA Rett. 5,5x80	8	0002218	PZ 9,00
	GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0002223	PZ 173,00
	ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0002228	PZ 199,00
	ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0002233	PZ 199,00
	GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20	1	0004496	PZ 173,00

	BATTISCOPA Lapp. 5,5x60	10	0003268	PZ 9,00
	BATTISCOPA Lapp. 5,5x120	6	0003249	PZ 13,00
	GRADONE TOP Lapp. 32x120x4,5x2	1	0003253	PZ 183,00
	ANG. TOP SX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0003257	PZ 210,00
	ANG. TOP DX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0003261	PZ 210,00
	GRADONE JOLLY Lapp. 40x120x20	1	0004500	PZ 183,00

WORN
COPPER

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
* The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

120x270

6 mm	*	120x270	Rett.	0003037	F 130,00
	*	120x270	Lap.	0003039	F 147,00
9 mm		120x120	Rett.	0002177	F 100,00
		120x120	Lap.	0002182	F 117,00
		30x120	Rett.	0002196	F 67,00
		80x80	Rett.	0002204	F 68,00
		60x60	Rett.	0002908	F 53,00
		60x60	Lap.	0002912	F 63,00
		10x60	Rett.	0002916	F 58,00

	BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0002920	PZ 9,00
	BATTISCOPA Rett. 5,5x80	8	0002219	PZ 9,00
	GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0002224	PZ 173,00
	ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0002229	PZ 199,00
	ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0002234	PZ 199,00
	GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20	1	0004497	PZ 173,00

	BATTISCOPA Lapp. 5,5x60	10	0003269	PZ 9,00
	BATTISCOPA Lapp. 5,5x120	6	0003250	PZ 13,00
	GRADONE TOP Lapp. 32x120x4,5x2	1	0003254	PZ 183,00
	ANG. TOP SX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0003258	PZ 210,00
	ANG. TOP DX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0003262	PZ 210,00
	GRADONE JOLLY Lapp. 40x120x20	1	0004501	PZ 183,00

WORN
MUD

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

120x120

9 mm

120x120	Rett.	0002178	F 100,00
120x120	Lap.	0002183	F 117,00
30x120	Rett.	0002239	F 67,00
80x80	Rett.	0002205	F 68,00
60x60	Rett.	0002909	F 53,00
60x60	Lap.	0002913	F 63,00
10x60	Rett.	0002917	F 58,00



BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0002921	PZ 9,00
BATTISCOPA Rett. 5,5x80	8	0002220	PZ 9,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0002225	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0002230	PZ 199,00
ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0002235	PZ 199,00
GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20	1	0004498	PZ 173,00

BATTISCOPA Lapp. 5,5x60	10	0003270	PZ 9,00
BATTISCOPA Lapp. 5,5x120	6	0003251	PZ 13,00
GRADONE TOP Lapp. 32x120x4,5x2	1	0003255	PZ 183,00
ANG. TOP SX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0003259	PZ 210,00
ANG. TOP DX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0003263	PZ 210,00
GRADONE JOLLY Lapp. 40x120x20	1	0004502	PZ 183,00

WORN
SHADOW

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

30x120

9 mm

120x120	Rett.	0002180	F 100,00
120x120	Lap.	0002185	F 117,00
30x120	Rett.	0002197	F 67,00
80x80	Rett.	0002207	F 68,00
60x60	Rett.	0002910	F 53,00
60x60	Lap.	0002914	F 63,00
10x60	Rett.	0002918	F 58,00



BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0002922	PZ 9,00
BATTISCOPA Rett. 5,5x80	8	0002222	PZ 9,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0002227	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0002232	PZ 199,00
ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0002237	PZ 199,00
GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20	1	0004499	PZ 173,00

BATTISCOPA Lapp. 5,5x60	10	0003271	PZ 9,00
BATTISCOPA Lapp. 5,5x120	6	0003252	PZ 13,00
GRADONE TOP Lapp. 32x120x4,5x2	1	0003256	PZ 183,00
ANG. TOP SX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0003260	PZ 210,00
ANG. TOP DX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0003264	PZ 210,00
GRADONE JOLLY Lapp. 40x120x20	1	0004503	PZ 183,00

WORN

SCHEMI DI POSA

INSTALLATION PATTERNS



Rombo 30 Rett.
7 = 0,54 mq F 180,00
0002208 Worn Stone
0002209 Worn Copper
0002210 Worn Mud
0002212 Worn Shadow

06 / Monocolore



Rombo Col.1 100%

06.1 /3 Colori



Rombo Col.1 33,3%
Rombo Col.2 33,3%
Rombo Col.3 33,3%

06.2 /3 Colori



Rombo Col.1 33,3%
Rombo Col.2 33,3%
Rombo Col.3 33,3%

08 / Monocolore



Rombo Col.1 100%

07 / Monocolore



Rombo Col.1 100%

07.1 /2 Colori



Rombo Col.1 50%
Rombo Col.2 50%

07.1 /2 Colori



Rombo Col.1 50%
Rombo Col.2 50%

08.1 /2 Colori



Rombo Col.1 50%
Rombo Col.2 50%

WALL: Stone Rombo 30 rett., Mud Rombo 30 rett.

WORN

SCHEMI DI POSA

INSTALLATION PATTERNS

1.1 /2 Colori



60x60 75%
10x60 25%

2.1 /2 Colori



10x60 75%
10x60 25%

2.2 /2 Colori



10x60 50%
10x60 50%

2.3 /4 Colori

10x60 25%
10x60 25%
10x60 25%
10x60 25%

3.1 /3 Colori

10x60 33.3%
10x60 33.3%
10x60 33.3%

FLOOR: Mud 60x60 rett., Copper 10x60 rett.

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

9 mm

0003266 Worn Remake
120x120 Rett. F 117,00



0003267 Worn Remake
30x120 Rett. F 77,00

WALL : Copper 30x120 rett., Remake 30x120 rett. **FLOOR :** Stone 120x120 rett.

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations

0000086 Matita Alluminio
0,5x120 Box Pz 4 PZ 19,00

0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm)

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

6 | 9 | R10 DIN 51130 Naturale | A+B DIN 51097 Naturale | > 0,40 B.C.R.A. Naturale | > 0,60 ASTM C 1028 Naturale | > 0,42 ANSI A 137.1 : 2012 Naturale | V2 | ECO-BODY 40% LEED ACCORDANT

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
120x270 rett/lapp 48"x108"	1194x2700	6 mm	Cassa Crate	18	-	-	-	-	58,32	112	987	€ 115,00
			Cavalletto Rack pallet	36	-	-	-	-	116,64	115	1.865	€ 135,00
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	116,64	130	1.880	€ 210,00
120x120 rett/lapp 48"x48"	1194x1194	9 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	36	2	2,88	56,16	18	51,84	40	1.051	-
30x120 rett 12"x48"	297x1194	9 mm	Pallet	144	4	1,44	28,00	36	51,84	20	1.028	-
80x80 rett 32"x32"	797,25x797,25	9 mm	Pallet	88	2	1,28	25,00	44	56,32	20	1.120	-
60x60 rett 24"x24"	596x596	9 mm	Pallet	120	3	1,08	21,20	40	43,20	20	868	-
10x60 rett 4"x24"	97,6x596	9 mm	Pallet	768	16	0,96	19,00	48	46,08	-	930	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

WORN
MIX & STYLE

MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.

WORN	MINERAL	ESSENTIAL	FUTURA	EPOQUE
STONE	GRAPHITE	BEIGE	CENERE	WHITE
COPPER	FOG	OAK	CENERE	IVORY
MUD	GREIGE	ALMOND	TORTORA	WHITE
SHADOW	GREIGE	GREY	ANTRACITE	GREY

WALL: Worn Copper 30x120, Mineral Fog 120x240, Mineral Fog 10x30
FLOOR: Mineral Fog 60x120

WALL: Worn Shadow 30x120, Essential Almond 20x120
FLOOR: Worn Mud 60x60

WALL: Worn Stone 30x120 rett., Futura Cenere 60x120 rett.
FLOOR: Futura Cenere 60x120 rett.
TOP: Worn Copper 120x270 rett.

White

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

WIDE
SUPERSIZE SLABS

SUPERFICI
surfaces

naturale



120x240
48”x96”



120x120
48”x48”

7 mm

80x160
32”x64”



80x80
32”x32”

40x80
16”x32”

9 mm

WHITE

BONE

SILVER

GREY

CONCREA PLAIN

WALL : Silver 80x160 rett. **FLOOR**: Silver 80x80 rett.

CONCREA PLAIN

FLOOR: Bone 80x160 rett.

CONCREA PLAIN

WALL : White 120x240 rett.

CONCREA PLAIN

WHITE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

full body colored porcelain slabs

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
* The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

120x240

7 mm		120x240	Rett.	0000247	F 130,00
		120x120	Rett.	0000255	F 100,00
9 mm	*	80x160	Rett.	0000231	F 100,00
	*	80x80	Rett.	0000239	F 68,00
	*	40x80	Rett.	0000838	F 53,00

	*	BATTISCOPA Rett. 5,5x80 ⬡ 8		0000842	PZ 9,00
		GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000846	PZ 173,00
		ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000850	PZ 199,00
		ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000854	PZ 199,00
		GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20 ⬡ 1		0004504	PZ 173,00

CONCREA PLAIN
BONE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
* The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

7 mm		120x240	Rett.	0000248	F 130,00
		120x120	Rett.	0000256	F 100,00
9 mm	*	80x160	Rett.	0000232	F 100,00
	*	80x80	Rett.	0000240	F 68,00
	*	40x80	Rett.	0000839	F 53,00

	*	BATTISCOPA Rett. 5,5x80	8	0000843	PZ 9,00
		GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x1,5	1	0000847	PZ 173,00
		ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x1,5	1	0000851	PZ 199,00
		ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x1,5	1	0000855	PZ 199,00
		GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20	1	0004505	PZ 173,00

120x240

CONCREA PLAIN
SILVER

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
* The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

7 mm		120x240	Rett.	0000249	F 130,00
		120x120	Rett.	0000257	F 100,00
9 mm	*	80x160	Rett.	0000233	F 100,00
	*	80x80	Rett.	0000241	F 68,00
	*	40x80	Rett.	0000840	F 53,00

	*	BATTISCOPA Rett. 5,5x80	8	0000844	PZ 9,00
		GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x1,5	1	0000848	PZ 173,00
		ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x1,5	1	0000852	PZ 199,00
		ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x1,5	1	0000856	PZ 199,00
		GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20	1	0004506	PZ 173,00

120x240

CONCREA PLAIN
GREY

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
* The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

120x240

7 mm

	120x240	Rett.	0000250	F 130,00
	120x120	Rett.	0000258	F 100,00

9 mm

*	80x160	Rett.	0000234	F 100,00
*	80x80	Rett.	0000242	F 68,00
*	40x80	Rett.	0000841	F 53,00

*	BATTISCOPA Rett. 5,5x80 ⬡ 8	0000845	PZ 9,00
	GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0000849	PZ 173,00
	ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0000853	PZ 199,00
	ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0000857	PZ 199,00
	GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20 ⬡ 1	0004507	PZ 173,00

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo BIa
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group BIa

7 | 9 | R10 DIN 51130 | A+B DIN 51097 | > 0,40 B.C.R.A. | > 0,60 ASTM C 1028 | > 0,42 ANSI A 137.1 : 2012 | V2 | ECO-BODY 40% LEED ACCORDANT

7 mm



Rombo 30
⬡ 7 = 0,54 mq F 180,00
0001160 Concrea Plain White
0001161 Concrea Plain Bone
0001162 Concrea Plain Silver
0001163 Concrea Plain Grey

06 / Monocolore

Rombo Col.1 ■ 100%

06.1 /3 Colori

Rombo Col.1 ■ 33,3%
Rombo Col.2 ■ 33,3%
Rombo Col.3 ■ 33,3%

06.2 /3 Colori

Rombo Col.1 ■ 33,3%
Rombo Col.2 ■ 33,3%
Rombo Col.3 ■ 33,3%

08 / Monocolore

Rombo Col.1 ■ 100%

07 / Monocolore

Rombo Col.1 ■ 100%

07.1 /2 Colori

Rombo Col.1 ■ 50%
Rombo Col.2 ■ 50%

07.1 /2 Colori

Rombo Col.1 ■ 50%
Rombo Col.2 ■ 50%

08.1 /2 Colori

Rombo Col.1 ■ 50%
Rombo Col.2 ■ 50%

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
120x240 rett 48"x96"	1194x2390	7 mm	Cavalletto Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	100	2.116	€ 120,00
			Cassa Crate	20	-	-	-	-	57,60	100	1.108	€ 100,00
			Cavalletto container Container Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	115	2.131	€ 190,00
120x120 rett 48"x48"	1194x1194	7 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	44	2	2,88	50,40	22	63,36	40	1.149	-
80x160 rett 32"x64"	797,25x1596,5	9 mm	Cavalletto Rack pallet	44	2	2,56	50,00	22	56,32	70	1.170	€ 50,00
			Pallet con sponde Pallet with sides	44	2	2,56	50,00	22	56,32	40	1.140	-
80x80 rett 32"x32"	797,25x797,25	9 mm	Pallet	88	2	1,28	25,00	44	56,32	20	1.120	-
40x80 rett 16"x32"	397,62x797,25	9 mm	Pallet	90	3	0,96	19,00	30	28,80	20	590	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

CONCREA PLAIN
MIX & STYLE

MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.

CONCREA PLAIN	HORIZON	ESSENTIAL	MINERAL	EPOQUE
WHITE	GREY	BEIGE	GREIGE	BLACK
BONE	BEIGE	OAK	GREIGE	BROWN
SILVER	SMOKE	GREY	GREIGE	WHITE
GREY	WHITE	GREY	GRAPHITE	WHITE

FLOOR: Concrea Plain White 120x120 rett.
TABLE: Horizon Grey 120x240 rett.

WALL: Essential Mosaico Rombo Oak, Concrea Plain Bone 40x80 rett.
FLOOR: Essential Oak 20x120 rett.

WALL: Horizon White 120x240 Lux+
FLOOR: Concrea Plain Grey 120x120 rett.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

SUPERFICI
surfaces

naturale
patinata
lux+
satin+

60x120
24”x48”

30x120
12”x48”

60x60
24”x24”

9 mm

WHITE

SILVER

GREY

BONE

CONCREA

FLOOR: Silver Satin+ 60x120 rett.

CONCREA

FLOOR: Bone Lux+ 60x120 rett.

CONCREA
WHITE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

60x120

6125110 Concrea White
60x120 Rett. F 67,00
6125120 Concrea White
60x120 Patinato Rett. F 77,00
6125150 Concrea White
60x120 Lux+ Rett. F 85,00
6125160 Concrea White
60x120 Satin+ Rett. F 85,00

6125125 Concrea White
30x120 Patinato Rett. F 77,00
6125155 Concrea White
30x120 Lux+ Rett. F 85,00

7016005 Concrea White
60x60 Rett. F 53,00
7016125 Concrea White
60x60 Patinato Rett. F 63,00
7016050 Concrea White
60x60 Lux+ Rett. F 73,00
7016070 Concrea White
60x60 Satin+ Rett. F 73,00

7016130 Mos. White
30x30 Rett. Box Pz 4 F 100,00

7016080 Mos. Mini White
30x30 Lux+/Satin+ Rett. Box Pz 4 F 245,00

CONCREA
SILVER

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

60x60

6125310 Concrea Silver
60x120 Rett. F 67,00
6125320 Concrea Silver
60x120 Patinato Rett. F 77,00
6125350 Concrea Silver
60x120 Lux+ Rett. F 85,00
6125360 Concrea Silver
60x120 Satin+ Rett. F 85,00

6125325 Concrea Silver
30x120 Patinato Rett. F 77,00
6125355 Concrea Silver
30x120 Lux+ Rett. F 85,00

7016205 Concrea Silver
60x60 Rett. F 53,00
7016325 Concrea Silver
60x60 Patinato Rett. F 63,00
7016250 Concrea Silver
60x60 Lux+ Rett. F 73,00
7016270 Concrea Silver
60x60 Satin+ Rett. F 73,00

7016330 Mos. Silver
30x30 Rett. Box Pz 4 F 100,00

7016280 Mos. Mini Silver
30x30 Lux+/Satin+ Rett. Box Pz 4 F 245,00

CONCREA
GREY

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

60x60

6125410 Concrea Grey
60x120 Rett. F 67,00
6125420 Concrea Grey
60x120 Patinato Rett. F 77,00

6125425 Concrea Grey
30x120 Patinato Rett. F 77,00

7016305 Concrea Grey
60x60 Rett. F 53,00
7016425 Concrea Grey
60x60 Patinato Rett. F 63,00

7016430 Mos. Grey
30x30 Rett. Box Pz 4 F 100,00

CONCREA
BONE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

30X120

6125210 Concrea Bone
60x120 Rett. F 67,00
6125220 Concrea Bone
60x120 Patinato Rett. F 77,00
6125250 Concrea Bone
60x120 Lux+ Rett. F 85,00
6125260 Concrea Bone
60x120 Satin+ Rett. F 85,00

6125225 Concrea Bone
30x120 Patinato Rett. F 77,00
6125255 Concrea Bone
30x120 Lux+ Rett. F 85,00

7016105 Concrea Bone
60x60 Rett. F 53,00
7016225 Concrea Bone
60x60 Patinato Rett. F 63,00
7016150 Concrea Bone
60x60 Lux+ Rett. F 73,00
7016170 Concrea Bone
60x60 Satin+ Rett. F 73,00

7016230 Mos. Bone
30x30 Rett. Box Pz 4 F 100,00

7016180 Mos. Mini Bone
30x30 Lux+/Satin+ Rett. Box Pz 4 F 245,00

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

DECORI PER PAVIMENTO
floor tiles decorations

7016405 Imagine Mix
60x60 Rett. F 63,00

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations

6125105 Dec. Graphic Mix2
30x120 Box Pz 2 PZ 145,00

0000086 Matita Alluminio
0,5x120 Box Pz 4 PZ 19,00

0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

* FWDP551 Fascia Slate Rosso
3x30 Box Pz 4 PZ 12,50

* FWDP901 Fascia Slate Nero
3x30 Box Pz 4 PZ 12,50

7016090 Fascia Legend Mix Colours
6x30 Box Pz 4 PZ 13,00

0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm)

WALL: White 30x120 rett.,
Dec. Graphic 30x120

* Articoli realizzati con materiali naturali
* Item prodced with natural materials

FLOOR: Imagine Mix 60x60 rett., White 60x60 rett.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

In genere, la quasi totalità dei manufatti ceramici presenta una superficie compatta facilmente pulibile, in quanto non vi sono punti dove lo sporco può attaccarsi o incastrarsi. Quando la superficie è lavorata, la situazione cambia e spesso si ha una diminuzione drastica della pulibilità accompagnata da un'elevata sensibilità all'attacco acido. Questo fenomeno, tanto più evidente quanto più è chiara la piastrella, è dovuto in gran parte all'emergere di microporosità in cui lo sporco solido, o comunque non solubile in acqua o nei detergenti, si incastra ingrigendo progressivamente superficie. ARIANA con LUX+ e SATIN+ introduce un nuovo concetto di finitura superficiale ceramica con cui, tramite un connubio di tecniche applicative e appositi utensili da lavorazione, si può ottenere la completa saturazione della porosità.

In general, the majority of the ceramic tiles presents a compact surface easy to clean, as there are no areas where dirt can attach or get stuck. When the surface is polished, the situation changes and often there is a drastic reduction of the cleanability accompanied by a high sensitivity to acid attack. This phenomenon, the more evident the more it is clear the tile, is due in large part to the appearance of microporosity in which solid dirt, or not soluble in water or in detergents dirt, get stuck and progressively turns the tile surface into gray. ARIANA introduces LUX + and SATIN +, a new concept of ceramic surface finish with which, through a combination of peculiar application techniques and special polishing tools, you can get the complete saturation of the porosity.

LUX+
E×TRA GLOSSY
E×TRA RESISTANT

Più LUCIDA
La finitura LUX+ è in grado di aumentare il livello di lucentezza della superficie oltre i 100 punti di gloss.

MORE GLOSSY
The finishing LUX+ is able to increase the level of surface glossiness of more than 100 gloss points.

PIÙ RESISTENTE
La finitura LUX+ aumenta la resistenza della superficie alle macchie. Questa è da intendersi sia come ripulibilità della superficie da pedate e macchie di vario genere, sia come resistenza all'attacco acido e all'usura determinata dal calpestio nel tempo.

MORE RESISTANT
The SATIN+ finishing increases the surface stains resistant. This is to be understood both as cleanibility of the surface to treads and stains of various kinds, both as acid and wear resistance determined by the traffic over the time.

SATIN+
E×TRA SOFT
E×TRA RESISTANT

PIU' MORBIDA
La lavorazione SATIN+ permette di realizzare superfici non riflettenti, ma estremamente morbide al tatto.

SOFTER
The SATIN + finishing allows you to create non-reflective surfaces, but extremely soft to the touch.

PIÙ RESISTENTE
La finitura SATIN+ aumenta la resistenza della superficie alle macchie. Questa è da intendersi sia come ripulibilità della superficie da pedate e macchie di vario genere, sia come resistenza all'attacco acido e all'usura determinata dal calpestio nel tempo.

MORE RESISTANT
The SATIN+ finishing increases the surface stains resistant. This is to be understood both as cleanibility of the surface to treads and stains of various kinds, both as acid and wear resistance determined by the traffic over the time.

FLOOR: Bone Lux+ 60x120 rett.



GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	Battiscopa 5,5x60 Rett. Box Pz 10 PZ 9,00	Gradone Top 32x120x4,5x2 Rett. Box Pz 1 PZ 173,00 *PZ183,00	Angolare Top sx 32x120x4,5x2 Rett. Box Pz 1 PZ 199,00 *PZ210,00	Angolare Top dx 32x120x4,5x2 Rett. Box Pz 1 PZ 199,00 *PZ210,00
White	7016015	7016020	7016021	7016022
Bone	7016115	7016120	7016121	7016122
Silver	7016215	7016220	7016221	7016222
Grey	7016315	7016320	7016321	7016322
White Lux+	7016065	7016053*	7016051*	7016052*
White Satin+	7016075	7016060*	7016061*	7016062*
Silver Lux+	7016265	7016253*	7016251*	7016252*
Silver Satin+	7016275	7016260*	7016261*	7016262*
Bone Lux+	7016165	7016153*	7016151*	7016152*
Bone Satin+	7016175	7016160*	7016161*	7016162*

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
60x120 rett 24"x48"	596x1194	9 mm	Pallet	60	2	1,44	28,00	30	43,20	20	860	-
30x120 rett 12"x48"	297x1194	9 mm	Pallet	144	4	1,44	28,00	36	51,84	20	1.028	-
60x60 rett 24"x24"	596x596	9 mm	Pallet	120	3	1,08	21,20	40	43,20	20	868	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

SUPERFICI
surfaces

naturale
grip



WHITE

SAND

MUD

GREY

STORM

FLOOR INDOOR: Sand 120x120 rett. FLOOR OUTDOOR: Sand 60x120 20MM rett.

STORM

WALL: Sand 30x120 rett., Worn Copper 120x270 rett. **SHOWER TRAY**: Worn Copper rett. **WASHBASIN**: Worn Copper rett.
FLOOR: Sand 60x120 rett.

STORM

FLOOR: Mud 120x120 rett., Legend Havana 20x120 rett.

STORM
SAND

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

120x120

120x120	Rett.	0003806	F 100,00
60x120	Rett.	0003978	F 67,00
30x120	Rett.	0003982	F 67,00
80x80	Rett.	0003998	F 68,00
60x60	Rett.	0004006	F 53,00
30x60	Rett.	0004010	F 48,00

Grip R11 P3

60x120	Rett.	0004420	F 53,00
30x60	Rett.	0004418	F 48,00

X20 R11 20MM

60x120	Rett.	0004281	F 89,00



BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0004163	PZ 9,00
BATTISCOPA Rett. 5,5x80	8	0004014	PZ 9,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0004018	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0004022	PZ 199,00
ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0004026	PZ 199,00
GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20	1	0004029	PZ 173,00

STORM
WHITE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

60x120

120x120	Rett.	0003821	F 100,00
60x120	Rett.	0003980	F 67,00
30x120	Rett.	0003984	F 67,00
80x80	Rett.	0004000	F 68,00
60x60	Rett.	0004008	F 53,00
30x60	Rett.	0004012	F 48,00



BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0004165	PZ 9,00
BATTISCOPA Rett. 5,5x80	8	0004016	PZ 9,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0004020	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0004024	PZ 199,00
ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0004117	PZ 199,00
GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20	1	0004031	PZ 173,00

STORM
MUD

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

30x120

120x120	Rett.	0003807	F 100,00
60x120	Rett.	0003979	F 67,00
30x120	Rett.	0003983	F 67,00
80x80	Rett.	0003999	F 68,00
60x60	Rett.	0004007	F 53,00
30x60	Rett.	0004011	F 48,00



BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0004164	PZ 9,00
BATTISCOPA Rett. 5,5x80	8	0004015	PZ 9,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0004019	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0004023	PZ 199,00
ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0004027	PZ 199,00
GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20	1	0004030	PZ 173,00

STORM
GREY

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

60x120

120x120	Rett.	0003805	F 100,00
60x120	Rett.	0003977	F 67,00
30x120	Rett.	0003981	F 67,00
80x80	Rett.	0003997	F 68,00
60x60	Rett.	0004005	F 53,00
30x60	Rett.	0004009	F 48,00

Grip R11 P3

60x60	Rett.	0004419	F 53,00
30x60	Rett.	0004417	F 48,00

X20 R11 20MM

60x120	Rett.	0004280	F 89,00



BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0004162	PZ 9,00
BATTISCOPA Rett. 5,5x80	8	0004013	PZ 9,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0004017	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0004021	PZ 199,00
ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0004025	PZ 199,00
GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20	1	0004028	PZ 173,00

STORM

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

0003986 Storm Sand Verso
60x120 Rett. F 77,00
0003990 Storm Sand Verso
30x120 Rett. F 77,00



0003987 Storm Mud Verso
60x120 Rett. F 77,00
0003991 Storm Mud Verso
30x120 Rett. F 77,00

0003988 Storm White Verso
60x120 Rett. F 77,00
0003992 Storm White Verso
30x120 Rett. F 77,00

0003985 Storm Grey Verso
60x120 Rett. F 77,00
0003989 Storm Grey Verso
30x120 Rett. F 77,00

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations

0000086 Matita Alluminio
0,5x120 Box Pz 4 PZ 19,00

0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm)

STORM

WALL: Sand verso 60x120 rett.



Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

9 | 20 | R10 DIN 51130 naturale | A+B DIN 51097 naturale | R11 DIN 51130 grip x20 | A+B+C DIN 51097 grip x20 | > 0,40 B.C.R.A. | > 0,60 ASTM C 1028 | > 0,42 ANSI A 137.1 : 2012 | V2 | ECO-BODY 40% LEED ACCORDANT

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
120x120 rett 48"x48"	1194x1194	9 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	36	2	2,88	56,16	18	51,84	40	1.051	-
60x120 rett 24"x48"	596x1194	9 mm	Pallet	60	2	1,44	28,00	30	43,20	20	860	-
30x120 rett 12"x48"	297x1194	9 mm	Pallet	144	4	1,44	28,00	36	51,84	20	1.028	-
80x80 rett 32"x32"	797,25x797,25	9 mm	Pallet	88	2	1,28	25,00	44	56,32	20	1.120	-
60x60 rett 24"x24"	596x596	9 mm	Pallet	120	3	1,08	21,20	40	43,20	20	868	-
30x60 rett 12"x24"	297x596	9 mm	Pallet	240	6	1,08	21,20	40	43,20	20	868	-
60x120 rett 24"x48"	595,3x1195,5	20 mm	Pallet	30	1	0,72	32,00	30	21,60	20	980	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

STORM
MIX & STYLE

MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.

STORM	WORN	ESSENTIAL	LEGEND	CONCREA PLAIN
SAND	COPPER	OAK	BROWN	BONE
WHITE	MUD	GREY	HAVANA	GREY
MUD	STONE	GREY	GREY	WHITE
GREY	SHADOW	OAK	WHITE	WHITE

MARBLE AND STONE

WALL: Storm Sand 30x120 rett., Worn Copper 120x270 rett.
SHOWER TRAY: Worn Copper rett.
WASHBASIN: Worn Copper rett.
FLOOR: STORM Sand 60x120 rett.

WALL: Storm White 30x120 rett., Essential Grey 20x120 rett.
FLOOR: Storm Mud 60x120 rett.

WALL: Storm Grey 60x120 rett., 30x120 rett., Grey Verso 30x120 rett.
FLOOR: Concrea Plain White 120x120

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

WIDE
SUPERSIZE SLABS

SUPERFICI
surfaces

naturale

120x240
48”x96”

120x120
48”x48”

60x120
24”x48”

30x120
12”x48”

7 mm

60x60
24”x24”

30x60
12”x24”

30x30
12”x12”

10x30
4”x12”

9 mm

60x120
24”x48”

20 mm

GREIGE

FOG

GRAPHITE

MINERAL

FLOOR INDOOR: Greige 60x120 rett. FLOOR OUTDOOR: Greige 60x120 rett. 20MM

MINERAL

WALL : Fog 120x240 rett. **FLOOR**: Fog 60x120 rett.

MINERAL

FLOOR: Graphite 30x60 rett., 60x60 rett.

MINERAL
GREIGE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

120x240

7 mm

120x240 Rett.		0001794	F 130,00
120x120 Rett.		0001800	F 100,00
60x120 Rett.		0001803	F 67,00
30x120 Rett.		0001806	F 67,00

Mosaico 30x30 Rett.		0001950	F 100,00



BATTISCOPA Rett. 5,5x120	6	0001953	PZ 11,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x1,5	1	0001956	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x1,5	1	0001959	PZ 199,00
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5	1	0001962	PZ 199,00
GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20	1	0004508	PZ 173,00

9 mm

60x60 Rett.		0001809	F 53,00
30x60 Rett.		0002351	F 48,00
30x30 Rett.		0002386	F 53,00
10x30 Rett.		0002389	F 63,00

BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0002818	PZ 9,00

MINERAL
FOG

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

120x120

7 mm

120x240 Rett.		0001795	F 130,00
120x120 Rett.		0001801	F 100,00
60x120 Rett.		0001804	F 67,00
30x120 Rett.		0001807	F 67,00

Mosaico 30x30 rett.		0001951	F 100,00



BATTISCOPA Rett. 5,5x120	6	0001954	PZ 11,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x1,5	1	0001957	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x1,5	1	0001960	PZ 199,00
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5	1	0001963	PZ 199,00
GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20	1	0004509	PZ 173,00

9 mm

60x60 Rett.		0001810	F 53,00
30x60 Rett.		0002352	F 48,00
30x30 Rett.		0002387	F 53,00
10x30 Rett.		0002390	F 63,00

BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0002819	PZ 9,00

MINERAL
GRAPHITE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs



7 mm

120x240	Rett.	0001796	F 130,00
120x120	Rett.	0001802	F 100,00
60x120	Rett.	0001805	F 67,00
30x120	Rett.	0001808	F 67,00

Mosaico
30x30 rett. 0001952 F 100,00

BATTISCOPA Rett. 5,5x120	6	0001955	PZ 11,00



GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x1,5	1	0001958	PZ 173,00

ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x1,5	1	0001961	PZ 199,00

ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5	1	0001964	PZ 199,00



GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20	1	0004510	PZ 173,00

9 mm

60x60	Rett.	0001811	F 53,00
30x60	Rett.	0002353	F 48,00
30x30	Rett.	0002388	F 53,00
10x30	Rett.	0002391	F 63,00

BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0002820	PZ 9,00

X20 20MM
MINERAL R11

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

0001820 Mineral Greige R11
60x120 20MM rett. F 89,00

0001821 Mineral Fog R11
60x120 20MM rett. F 89,00

0001822 Mineral Graphite R11
60x120 20MM rett. F 89,00

Per la serie completa vedi pag. 176
For the complete collection see at page 176

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo BIa
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group BIa

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
120x240 rett 48"x96"	1194x2390	7 mm	Cavalletto Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	100	2.116	€ 120,00
			Cassa Crate	20	-	-	-	-	57,60	100	1.108	€ 100,00
			Cavalletto container Container Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	115	2.131	€ 190,00
120x120 rett 48"x48"	1194x1194	7 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	44	2	2,88	50,40	22	63,36	40	1.149	-
60x120 rett 24"x48"	596x1194	7 mm	Pallet	81	3	2,16	37,80	27	58,32	20	1.041	-
30x120 rett 12"x48"	297x1194	7 mm	Pallet	180	5	1,80	31,50	36	64,80	20	1.154	-
60x60 rett 24"x24"	596x596	9 mm	Pallet	120	3	1,08	21,20	40	43,20	20	868	-
30x60 rett 12"x24"	297x596	9 mm	Pallet	240	6	1,08	21,20	40	43,20	20	868	-
30x30 rett 12"x12"	297x297	9 mm	Pallet	576	12	1,08	21,20	48	51,84	-	1.038	-
10x30 rett 4"x12"	97,6x297	9 mm	Pallet	1.152	18	0,54	11,60	64	34,56	20	762	-
60x120 rett 24"x48"	596x1195	20 mm	Pallet	30	1	0,72	32,65	30	21,60	20	1000	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

MINERAL
MIX & STYLE

MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.

MINERAL	ESSENTIAL	CONCREA PLAIN	WORN
GREIGE	BEIGE	WHITE	MUD
FOG	GREY	WHITE	COPPER
GRAPHITE	OAK	GREY	STONE

WALL: Mineral Graphite 120x240 rett., Essential Oak 20x120 rett.
FLOOR: Mineral Graphite 120x120 rett.

WALL: Mineral Fog 120x240 rett.
FLOOR: Concrea White 120x120 rett.
TABLE AND COUNTERTOP: Mineral Fog 120x240 rett.

WALL: Mineral Fog 120x240 rett., Fog 10x30, Worn Copper 30x120
FLOOR: Mineral Fog 60x120 rett.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

SUPERFICI
surfaces

naturale
lappata
bocciardata

120x120
48”x48”

60x120
24”x48”

60x60
24”x24”

30x60
12”x24”

9 mm

60x120
24”x48”

20 mm

FUTURA

WALL : Concrea Plain Silver 120x240 rett., Futura Antracite 60x120 rett. **FLOOR**: Antracite 60x120 rett.

FUTURA

WALL : Tortora 30x60 rett., Antracite 30x60 rett., List. Rame 5x60 rett. **FLOOR**: Larix Perla 20x170

FUTURA

FLOOR: Cenere Lapp 60x60 rett., List. Tortora Bocc. 6x60, Tozz. Tortora Bocc. 5x5

FUTURA
CENERE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

60x120

120x120	Rett.	0002946	F 100,00
60x120	Rett.	0002949	F 67,00
60x60	Rett.	7013505	F 53,00
60x60	Lapp. Rett.	7013506	F 63,00
30x60	Rett.	7013507	F 48,00

7013504 Tozz. Futura Cenere
5x5 Bocciardato Rett. Box Pz 8 F 105,00

7013503 Listone Futura Cenere
5x60 Bocciardato Rett. Box Pz 8 F 105,00

7013515 Mos.
Futura Cenere
30x30 Rett.
Box Pz 4 F 100,00

7013517 Mos.
Sticks Cenere
30x30 Rett.
Box Pz 4 F 100,00

BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0004899	PZ 8,00
GRADONE TOP Rett. 33x60x4,5x2	2	7013520	PZ 77,00
BATTISCOPA Rett. 5,5x120	6	0002964	PZ 11,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0002967	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0002970	PZ 199,00
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x2	1	0002973	PZ 199,00
GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20	1	0004511	PZ 173,00

FUTURA
TORTORA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

120x120

120x120	Rett.	0002947	F 100,00
60x120	Rett.	0002950	F 67,00
60x60	Rett.	7013705	F 53,00
60x60	Lapp. Rett.	7013706	F 63,00
30x60	Rett.	7013707	F 48,00

7013704 Listone Futura Tortora
5x5 Bocciardato Rett. Box Pz 8 F 105,00

7013703 Tozz. Futura Tortora
5x60 Bocciardato Rett. Box Pz 8 F 105,00

7013715 Mos.
Futura Tortora
30x30 Rett.
Box Pz 4 F 100,00

7013717 Mos.
Sticks Tortora
30x30 Rett.
Box Pz 4 F 100,00

BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0004900	PZ 8,00
GRADONE TOP Rett. 33x60x4,5x2	2	7013720	PZ 77,00
BATTISCOPA Rett. 5,5x120	6	0002965	PZ 11,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0002968	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0002971	PZ 199,00
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x2	1	0002974	PZ 199,00
GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20	1	0004512	PZ 173,00

FUTURA
ANTRACITE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

60x60

120x120	Rett.	0002948	F 100,00
60x120	Rett.	0002951	F 67,00
60x60	Rett.	7013605	F 53,00
60x60	Lapp. Rett.	7013606	F 63,00
30x60	Rett.	7013607	F 48,00

7013604 Tozz. Futura Antracite
5x5 Bocciardato Rett. Box Pz 8 F 105,00

7013603 Listone Futura Antracite
5x60 Bocciardato Rett. Box Pz 8 F 105,00

7013615 Mos.
Futura Antracite
30x30 Rett.
Box Pz 4 F 100,00

7013617 Mos.
Sticks Antracite
30x30 Rett.
Box Pz 4 F 100,00

BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0004901	PZ 8,00
GRADONE TOP Rett. 33x60x4,5x2	2	7013620	PZ 77,00
BATTISCOPA Rett. 5,5x120	6	0002966	PZ 11,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0002969	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0002972	PZ 199,00
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x2	1	0002975	PZ 199,00
GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20	1	0004513	PZ 173,00

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations

7013511 List. Rame
5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 33,00

7013512 List. Nichel
5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 33,00

7013513 List. Vetro Nero
4x60 Rett. Box Pz 4 PZ 33,00

DECORI PER RIVESTIMENTO E PAVIMENTO
wall and floor tiles decorations

4081955 Listone Larix Fumè
5x60 Box Pz 4 PZ 7,00

4081755 Listone Larix Perla
5x60 Box Pz 4 PZ 7,00

4081855 Listone Larix Sabbia
5x60 Box Pz 4 PZ 7,00

7016090 Fascia Legend Mix Colours
6x30 Box Pz 4 PZ 13,00

0000086 Matita Alluminio
0,5x120 Box Pz 4 PZ 19,00

0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm)

OUTDOOR
FUTURA R11

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm



7013501 Futura Cenere
60x60 Bocciardato Nat. **R11** F 45,00
7013502 Futura Cenere
60x60 Bocciardato Rett. **R11** F 53,00



7013701 Futura Tortora
60x60 Bocciardato Nat. **R11** F 45,00
7013702 Futura Tortora
60x60 Bocciardato Rett. **R11** F 53,00



7013601 Futura Antracite
60x60 Bocciardato Nat. **R11** F 45,00
7013602 Futura Antracite
60x60 Bocciardato Rett. **R11** F 53,00

X20 20MM
FUTURA R11

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

20 mm

0002933 Futura Cenere **R11**
60x120 20MM rett. F 89,00

0002934 Futura Antracite **R11**
60x120 20MM rett. F 89,00

Per la serie completa vedi pag. 178
For the complete collection see at page 178

FUTURA
FLOOR: Cenere 120x120 rett.

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

9 | 20 | R10 DIN 51130 naturale | A DIN 51097 naturale | R11 DIN 51130 20 mm bocciardato | A+B+C DIN 51097 20 mm bocciardato | > 0,40 B.C.R.A. | > 0,60 ASTM C 1028 | > 0,42 ANSI A 137.1 : 2012 bocciardato | V2 | ECO-BODY 40% LEED ACCORDANT

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
120x120 rett 48"x48"	1194x1194	9 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	36	2	2,88	56,16	18	51,84	40	1.051	-
60x120 rett 24"x48"	596x1194	9 mm	Pallet	60	2	1,44	28,00	30	43,20	20	860	-
60x60 rett 24"x24"	596x596	9 mm	Pallet	120	3	1,08	21,20	40	43,20	20	868	-
30x60 rett 12"x24"	297x596	9 mm	Pallet	240	6	1,08	21,20	40	43,20	20	868	-
60x120 rett 24"x48"	596x1195	20 mm	Pallet	30	1	0,72	32,65	30	21,60	20	1.000	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Titanio

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

SUPERFICI
surfaces

naturale
lappata



60x120
24”x48”

40x80
16”x32”

20x80
8”x32”

60x60
24”x24”

9 mm

LUNA

SABBIA

BRONZO

TITANIO

ARDESIA

FLUIDO

FLOOR: Ardesia Lapp. 60x60 rett., List. Futura Tortora Bocc. 5x60, Tozz. Futura Tortora Bocc. 5x5

FLUIDO
ARDESIA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

full body colored porcelain tiles

9 mm



4084105 Fluido Ardesia
40x80 Rett. F 53,00

4084110 Fluido Ardesia
20x80 Rett. F 57,00

7014905 Fluido Ardesia
60x60 Rett. F 53,00
7014906 Fluido Ardesia
60x60 Lapp. Rett. F 63,00

FLUIDO
LUNA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm



60x60

6120910 Fluido Luna
60x120 Rett. F 67,00
6120915 Fluido Luna
60x120 Lapp. Rett. F 77,00

4083705 Fluido Luna
40x80 Rett. F 53,00

4083710 Fluido Luna
20x80 Rett. F 57,00

7014505 Fluido Luna
60x60 Rett. F 53,00
7014506 Fluido Luna
60x60 Lapp. Rett. F 63,00

4083755 Fluido Kaos Luna
40x80 Rett. F 63,00

FLUIDO
SABBIA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

60x60

6121010 Fluido Sabbia
60x120 Rett. F 67,00
6121015 Fluido Sabbia
60x120 Lapp. Rett. F 77,00

4083805 Fluido Sabbia
40x80 Rett. F 53,00

4083810 Fluido Sabbia
20x80 Rett. F 57,00

7014605 Fluido Sabbia
60x60 Rett. F 53,00
7014606 Fluido Sabbia
60x60 Lapp. Rett. F 63,00

4083855 Fluido Kaos Sabbia
40x80 Rett. F 63,00

FLUIDO
BRONZO

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

4083905 Fluido Bronzo
40x80 Rett. F 53,00

4083910 Fluido Bronzo
20x80 Rett. F 57,00

7014705 Fluido Bronzo
60x60 Rett. F 53,00
7014706 Fluido Bronzo
60x60 Lapp. Rett. F 63,00

60x60

FLUIDO
TITANIO

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

6121110 Fluido Titanio
60x120 Rett. F 67,00
6121115 Fluido Titanio
60x120 Lapp. Rett. F 77,00

4084005 Fluido Titanio
40x80 Rett. F 53,00

7014805 Fluido Titanio
60x60 Rett. F 53,00
7014806 Fluido Titanio
60x60 Lapp. Rett. F 63,00

60x60

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

7014515 Mos. Fluido Luna
30x30 Box Pz 4 F 100,00

7014615 Mos. Fluido Sabbia
30x30 Box Pz 4 F 100,00

7014715 Mos. Fluido Bronzo
30x30 Box Pz 4 F 100,00

7014815 Mos. Fluido Titanio
30x30 Box Pz 4 F 100,00

7014915 Mos. Fluido Ardesia
30x30 Box Pz 4 F 100,00



7015015 Mos. Fluido Materie
30x30 Box Pz 4 PZ 40,00

4081570 Bacchetta Metal
1,5x80 Rett. Box Pz 3 PZ 21,00

7016090 Fascia Legend Mix Colours
6x30 Box Pz 4 PZ 13,00

4082040 Matita Vetro Oro
2x80 Rett. Box Pz 2 PZ 50,00

0000086 Matita Alluminio
0,5x120 Box Pz 4 PZ 19,00

4084120 Rettangolo Pois
8x20 Rett. Box Pz 4 PZ 13,00

4083920 Rettangolo Ring
8x20 Rett. Box Pz 4 PZ 13,00

0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

7013503 Listone Futura Cenere
5x60 Bocciardato Box Pz 8 F 105,00

7013504 Tozz. Futura Cenere
5x5 Bocciardato Box Pz 8 F 105,00

0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

7013703 Listone Futura Tortora
5x60 Bocciardato Box Pz 8 F 105,00

7013704 Tozz. Futura Tortora
5x5 Bocciardato Box Pz 8 F 105,00

0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

7013603 Listone Futura Antracite
5x60 Bocciardato Box Pz 8 F 105,00

7013604 Tozz. Futura Antracite
5x5 Bocciardato Box Pz 8 F 105,00

0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm)

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo BIa
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group BIa

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	Battiscopa Rett. 5,5x60 Box Pz 10 PZ 9,00	Gradone top 33x60x4,5x2 Rett. Box Pz 2 PZ 77,00	Angolare Top sx 33x60x4,5x2 Rett. Box Pz 1 PZ 103,00	Angolare Top dx 33x60x4,5x2 Rett. Box Pz 1 PZ 103,00
Luna	7014510 A	7014520	7014521	7014522
Sabbia	7014610 A	7014620	7014621	7014622
Bronzo	7014710 A	7014720	7014721	7014722
Titanio	7014810 A	7014820	7014821	7014822
Ardesia	7014910 A	7014920	7014921	7014922

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
60x120 rett/lapp 24"x48"	596x1194	9 mm	Pallet	60	2	1,44	28,00	30	43,20	20	860	-
40x80 rett 16"x32"	400x800	9 mm	Pallet	90	3	0,96	19,00	30	28,80	20	590	-
20x80 rett 8"x32"	199x800	9 mm	Pallet	336	8	1,28	25,00	42	53,76	20	1.070	-
60x60 rett/lapp 24"x24"	596x596	9 mm	Pallet	120	3	1,08	21,20	40	43,20	20	868	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

SUPERFICI
surfaces

naturale
lappata

60x120
24”x48”

60x60
24”x24”

30x60
12”x24”

10x60
4”x24”

9 mm



EPOQUE

FLOOR: Brown 60x120 Lapp.

EPOQUE
IVORY

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

60x120

60x120	Rett.	0004294	F 67,00
60x120	Lapp.	0004298	F 77,00
60x60	Rett.	0004306	F 53,00
60x60	Lapp.	0004310	F 63,00
30x60	Rett.	0004314	F 48,00
10x60	Rett.	0004400	F 58,00



BATTISCOPA Rett. 5,5x120	6	0004980	PZ 11,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0004992	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0004998	PZ 199,00
ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0005004	PZ 199,00



BATTISCOPA Lapp. 5,5x120	6	0004986	PZ 13,00
GRADONE TOP Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005010	PZ 183,00
ANG. TOP SX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005016	PZ 210,00
ANG. TOP DX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005022	PZ 210,00

EPOQUE
BLACK

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm



60x120

60x120	Rett.	0004295	F 67,00
60x120	Lapp.	0004299	F 77,00
60x60	Rett.	0004307	F 53,00
60x60	Lapp.	0004311	F 63,00
30x60	Rett.	0004315	F 48,00
10x60	Rett.	0004401	F 58,00



BATTISCOPA Rett. 5,5x120	6	0004981	PZ 11,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0004993	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0004999	PZ 199,00
ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0005005	PZ 199,00



BATTISCOPA Lapp. 5,5x120	6	0004987	PZ 13,00
GRADONE TOP Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005011	PZ 183,00
ANG. TOP SX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005017	PZ 210,00
ANG. TOP DX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005023	PZ 210,00

EPOQUE
GREY

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

60x60

60x120	Rett.	0004297	F 67,00
60x120	Lapp.	0004301	F 77,00
60x60	Rett.	0004309	F 53,00
60x60	Lapp.	0004313	F 63,00
30x60	Rett.	0004317	F 48,00
10x60	Rett.	0004403	F 58,00



BATTISCOPA Rett. 5,5x120	6	0004983	PZ 11,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0004995	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0005001	PZ 199,00
ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0005007	PZ 199,00



BATTISCOPA Lapp. 5,5x120	6	0004989	PZ 13,00
GRADONE TOP Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005013	PZ 183,00
ANG. TOP SX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005019	PZ 210,00
ANG. TOP DX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005025	PZ 210,00

EPOQUE
WHITE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

60x120

60x120	Rett.	0004296	F 67,00
60x120	Lapp.	0004300	F 77,00
60x60	Rett.	0004308	F 53,00
60x60	Lapp.	0004312	F 63,00
30x60	Rett.	0004316	F 48,00
10x60	Rett.	0004402	F 58,00



BATTISCOPA Rett. 5,5x120	6	0004982	PZ 11,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0004994	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0005000	PZ 199,00
ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0005006	PZ 199,00



BATTISCOPA Lapp. 5,5x120	6	0004988	PZ 13,00
GRADONE TOP Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005012	PZ 183,00
ANG. TOP SX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005018	PZ 210,00
ANG. TOP DX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005024	PZ 210,00

EPOQUE
BROWN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

60x120	Rett.	0004405	F 67,00
60x120	Lapp.	0004406	F 77,00
60x60	Rett.	0004408	F 53,00
60x60	Lapp.	0004409	F 63,00
30x60	Rett.	0004410	F 48,00
10x60	Rett.	0004412	F 58,00



BATTISCOPA Rett. 5,5x120	6	0004984	PZ 11,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0004996	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0005002	PZ 199,00
ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0005008	PZ 199,00



BATTISCOPA Lapp. 5,5x120	6	0004990	PZ 13,00
GRADONE TOP Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005014	PZ 183,00
ANG. TOP SX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005020	PZ 210,00
ANG. TOP DX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005026	PZ 210,00

EPOQUE
WHITE STATUARIO

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

60x120	Rett.	0004770	F 67,00
60x120	Lapp.	0004974	F 77,00
60x60	Rett.	0004976	F 53,00
60x60	Lapp.	0004977	F 63,00
30x60	Rett.	0004978	F 48,00
10x60	Rett.	0004979	F 58,00



BATTISCOPA Rett. 5,5x120	6	0004985	PZ 11,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0004997	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0005003	PZ 199,00
ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0005009	PZ 199,00



BATTISCOPA Lapp. 5,5x120	6	0004991	PZ 13,00
GRADONE TOP Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005015	PZ 183,00
ANG. TOP SX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005021	PZ 210,00
ANG. TOP DX Lapp. 32x120x4,5x2	1	0005027	PZ 210,00

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

DECORI PER RIVESTIMENTO E PAVIMENTO
wall and floor tiles decorations

4081955 Listone Larix Fumè
5x60 Box Pz 4 PZ 7,00

4081755 Listone Larix Perla
5x60 Box Pz 4 PZ 7,00

4081855 Listone Larix Sabbia
5x60 Box Pz 4 PZ 7,00

7016090 Fascia Legend Mix Colours
6x30 Box Pz 4 PZ 13,00

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations

7013511 List. Rame
5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 33,00

7013512 List. Nichel
5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 33,00

7013513 List. Vetro Nero
4x60 Rett. Box Pz 4 PZ 33,00

0000086 Matita Alluminio
0,5x120 Box Pz 4 PZ 19,00

0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm)

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo BIa
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group BIa

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
60x120 rett/lapp 24"x48"	596x1194	9 mm	Pallet	60	2	1,44	28,00	30	43,20	20	860	-
60x60 rett/lapp 24"x24"	596x596	9 mm	Pallet	120	3	1,08	21,20	40	43,20	20	868	-
30x60 rett 12"x24"	297x596	9 mm	Pallet	240	6	1,08	21,20	40	43,20	20	868	-
10x60 rett 4"x24"	97,6x596	9 mm	Pallet	768	16	0,96	19,00	48	46,08	20	930	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

EPOQUE
MIX & STYLE

MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.

EPOQUE	WORN	ESSENTIAL	CONCREA PLAIN
IVORY	COPPER	OAK	BONE
 BLACK	COPPER	OAK	WHITE
GREY	SHADOW	BEIGE	GREY
WHITE	MUD	OAK	GREY
BROWN	STONE	ALMOND	SILVER
WHITE STATUARIO	SHADOW	GREY	GREY

WALL: Epoque Black 60x120 rett., 10x60 rett.,
Worn Copper 30x120 rett., 10x60 rett
FLOOR: Worn Copper 60x60 rett.

VOLUMES: Futura Tortora 120x120 rett.
FLOOR: Epoque White 60x120 rett.

WALL: Essential Oak 20x120 rett.
FLOOR: Epoque Ivory 60x120 rett.

Warm Vanilla

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

WIDE
SUPERSIZE SLABS

SUPERFICI
surfaces

lux+



120x240
48”x96”

120x120
48”x48”

7 mm

GOLDEN WAVE

WARM VANILLA

LIGHT CREAM

WHITE WONDER

ROCKY STEEL

PREMIERE

WALL: White Wonder 120x240 Lux+ **FLOOR**: White Wonder 120x240 Lux+

PREMIERE

WALL: Golden Wave 120x240 Lux+ **FLOOR**: Golden Wave 120x240 Lux+.

PREMIERE
GOLDEN WAVE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

7 mm

120x240

120x240 Lux+	224062L	F 166,00
120x120 Lux+	0003555	F 136,00



BATTISCOPA Lux+ 5,5x120 ⬡ 6	0003665	PZ 13,00
GRADONE TOP Lux+ 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0005035	PZ 183,00
ANG. TOP SX Lux+ 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0005038	PZ 210,00
ANG. TOP DX Lux+ 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0005041	PZ 210,00

PREMIERE
WARM VANILLA

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

7 mm

120x240

120x240 Lux+	0000379	F 166,00
120x120 Lux+	0000385	F 136,00



BATTISCOPA Lux+ 5,5x120 ⬡ 6	0000867	PZ 13,00
GRADONE TOP Lux+ 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0000873	PZ 183,00
ANG. TOP SX Lux+ 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0000879	PZ 210,00
ANG. TOP DX Lux+ 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0000885	PZ 210,00

PREMIERE
LIGHT CREAM

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

7 mm

120x240

120x240 Lux+	0000380	F 166,00
120x120 Lux+	0000386	F 136,00



BATTISCOPA Lux+ 5,5x120 ⬡ 6	0000868	PZ 13,00
GRADONE TOP Lux+ 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0000874	PZ 183,00
ANG. TOP SX Lux+ 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0000880	PZ 210,00
ANG. TOP DX Lux+ 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0000886	PZ 210,00

PREMIERE
WHITE WONDER

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

7 mm

120x240

120x240 Lux+	224060L	F 166,00
120x120 Lux+	0003556	F 136,00



BATTISCOPA Lux+ 5,5x120 ⬡ 6	0003664	PZ 13,00
GRADONE TOP Lux+ 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0005034	PZ 183,00
ANG. TOP SX Lux+ 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0005037	PZ 210,00
ANG. TOP DX Lux+ 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0005040	PZ 210,00

PREMIERE
ROCKY STEEL

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain slabs

7 mm

120x240

120x240 Lux+	224020L	F 166,00
120x120 Lux+	0003557	F 136,00



BATTISCOPA Lux+ 5,5x120 ⬡ 6	0003666	PZ 13,00
GRADONE TOP Lux+ 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0005036	PZ 183,00
ANG. TOP SX Lux+ 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0005039	PZ 210,00
ANG. TOP DX Lux+ 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	0005042	PZ 210,00

LASTRE IN GRES PORCELLANATO
porcelain slabs

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo BIa
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group BIa

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
120x240 lux+ 48"x96"	1194x2390	7 mm	Cavalletto Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	100	2.116	€ 120,00
			Cassa Crate	20	-	-	-	-	57,60	100	1.108	€ 100,00
			Cavalletto container Container Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	115	2.131	€ 190,00
120x120 lux+ 48"x48"	1194x1194	7 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	44	2	2,88	50,40	22	63,36	40	1.149	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

LASTRE IN GRES PORCELLANATO
porcelain slabs

WIDE
SUPERSIZE SLABS

SUPERFICI
surfaces

naturale
lux+



HORIZON

FLOOR: Smoke 120x240 rett., Matita Alluminio Bronzo 0,5x120

HORIZON

WALL : Smoke 120x240 rett., Concrea Plain Grey 120x240 rett. FLOOR: Smoke 120x120 rett.

HORIZON
WHITE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO
porcelain slabs

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
* The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

7 mm

	120x240	Lux+ Rett.	0000459	F 166,00
	120x240	Rett.	0000548	F 130,00
	120x120	Lux+ Rett.	0000462	F 136,00
	120x120	Rett.	0000551	F 100,00

9 mm

*	80x160	Lux+ Rett.	0000450	F 136,00
*	80x160	Rett.	0000447	F 100,00
*	80x80	Lux+ Rett.	0000456	F 92,00
*	80x80	Rett.	0000453	F 68,00

*	BATTISCOPA Lux+ Rett. 5,5x80 ⬡ 8		0000784	PZ 9,00
*	BATTISCOPA Rett. 5,5x80 ⬡ 8		0000780	PZ 9,00



	GRADONE TOP Lux+ Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000792	PZ 183,00
	GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000788	PZ 173,00

	ANG. TOP SX Lux+ Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000800	PZ 210,00
	ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000796	PZ 199,00

	ANG. TOP DX Lux+ Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000808	PZ 210,00
	ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000804	PZ 199,00



	GRADONE JOLLY Lux+ Rett. 40x120x20 ⬡ 1		0004518	PZ 183,00
	GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20 ⬡ 1		0004514	PZ 173,00

120x240

HORIZON
BEIGE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO
porcelain slabs

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
* The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

7 mm

	120x240	Lux+ Rett.	0000460	F 166,00
	120x240	Rett.	0000549	F 130,00
	120x120	Lux+ Rett.	0000463	F 136,00
	120x120	Rett.	0000552	F 100,00

9 mm

*	80x160	Lux+ Rett.	0000451	F 136,00
*	80x160	Rett.	0000448	F 100,00
*	80x80	Lux+ Rett.	0000457	F 92,00
*	80x80	Rett.	0000454	F 68,00

*	BATTISCOPA Lux+ Rett. 5,5x80 ⬡ 8		0000785	PZ 9,00
*	BATTISCOPA Rett. 5,5x80 ⬡ 8		0000781	PZ 9,00



	GRADONE TOP Lux+ Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000793	PZ 183,00
	GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000789	PZ 173,00

	ANG. TOP SX Lux+ Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000801	PZ 210,00
	ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000797	PZ 199,00

	ANG. TOP DX Lux+ Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000809	PZ 210,00
	ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000805	PZ 199,00



	GRADONE JOLLY Lux+ Rett. 40x120x20 ⬡ 1		0004519	PZ 183,00
	GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20 ⬡ 1		0004515	PZ 173,00

120x240

HORIZON
GREY

LASTRE IN GRES PORCELLANATO
porcelain slabs

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
* The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

120x240

130

7 mm		120x240	Lux+ Rett.	0000461	F 166,00
		120x240	Rett.	0000550	F 130,00
		120x120	Lux+ Rett.	0000464	F 136,00
		120x120	Rett.	0000553	F 100,00
9 mm	*	80x160	Lux+ Rett.	0000452	F 136,00
	*	80x160	Rett.	0000449	F 100,00
	*	80x80	Lux+ Rett.	0000458	F 92,00
	*	80x80	Rett.	0000455	F 68,00

	*	BATTISCOPA Lux+ Rett. 5,5x80 ⬡ 8		0000786	PZ 9,00
	*	BATTISCOPA Rett. 5,5x80 ⬡ 8		0000782	PZ 9,00
		GRADONE TOP Lux+ Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000794	PZ 183,00
		GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000790	PZ 173,00
		ANG. TOP SX Lux+ Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000802	PZ 210,00
		ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000798	PZ 199,00
		ANG. TOP DX Lux+ Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000810	PZ 210,00
		ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000806	PZ 199,00
		GRADONE JOLLY Lux+ Rett. 40x120x20 ⬡ 1		0004520	PZ 183,00
		GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20 ⬡ 1		0004516	PZ 173,00

HORIZON
SMOKE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO
porcelain slabs

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
* The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

120x240

131

7 mm		120x240	Lux+ Rett.	0000699	F 166,00
		120x240	Rett.	0000698	F 130,00
		120x120	Lux+ Rett.	0000701	F 136,00
		120x120	Rett.	0000700	F 100,00
9 mm	*	80x160	Lux+ Rett.	0000695	F 136,00
	*	80x160	Rett.	0000694	F 100,00
	*	80x80	Lux+ Rett.	0000697	F 92,00
	*	80x80	Rett.	0000696	F 68,00

	*	BATTISCOPA Lux+ Rett. 5,5x80 ⬡ 8		0000787	PZ 9,00
	*	BATTISCOPA Rett. 5,5x80 ⬡ 8		0000783	PZ 9,00
		GRADONE TOP Lux+ Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000795	PZ 183,00
		GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000791	PZ 173,00
		ANG. TOP SX Lux+ Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000803	PZ 210,00
		ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000799	PZ 199,00
		ANG. TOP DX Lux+ Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000811	PZ 210,00
		ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1		0000807	PZ 199,00
		GRADONE JOLLY Lux+ Rett. 40x120x20 ⬡ 1		0004521	PZ 183,00
		GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20 ⬡ 1		0004517	PZ 173,00

LASTRE IN GRES PORCELLANATO
porcelain slabs

7 mm



Rombo 30
7 = 0,54 mq

0000826 Horizon White
Lux+ F 240,00
0000822 Horizon White
Rett. F 180,00

0000827 Horizon Beige
Lux+ F 240,00
0000823 Horizon Beige
Rett. F 180,00

0000828 Horizon Grey
Lux+ F 240,00
0000824 Horizon Grey
Rett. F 180,00

0000829 Horizon Smoke
Lux+ F 240,00
0000825 Horizon Smoke
Rett. F 180,00

0000830 Horizon Mos. Quadretti White
30x30 Rett. Box Pz 4 F 100,00

0000831 Horizon Mos. Quadretti Beige
30x30 Rett. Box Pz 4 F 100,00

0000832 Horizon Mos. Quadretti Grey
30x30 Rett. Box Pz 4 F 100,00

0000833 Horizon Mos. Quadretti Smoke
30x30 Rett. Box Pz 4 F 100,00

0000834 Horizon Mos. Rombo White
29x30 Lux+ Rett. Box Pz 5 F 340,00

0000835 Horizon Mos. Rombo Beige
29x30 Lux+ Rett.. Box Pz 5 F 340,00

0000836 Horizon Mos. Rombo Grey
29x30 Lux+ Rett. Box Pz 5 F 340,00



0000837 Horizon Mos. Rombo Smoke
29x30 Lux+ Rett. Box Pz 5 F 340,00

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

0000968 Horizon White
60x60 Rett. F 53,00
0000972 Horizon White
30x60 Rett. F 48,00

0000969 Horizon Beige
60x60 Rett. F 53,00
0000973 Horizon Beige
30x60 Rett. F 48,00

0000970 Horizon Grey
60x60 Rett. F 53,00
0000974 Horizon Grey
30x60 Rett. F 48,00

0000971 Horizon Smoke
60x60 Rett. F 53,00
0000975 Horizon Smoke
30x60 Rett. F 48,00

LASTRE IN GRES PORCELLANATO
porcelain slabs

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
120x240 rett/lux+ 48"x96"	1194x2390	7 mm	Cavalletto Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	100	2.116	€ 120,00
			Cassa Crate	20	-	-	-	-	57,60	100	1.108	€ 100,00
			Cavalletto container Container Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	115	2.131	€ 190,00
120x120 rett/lux+ 48"x48"	1194x1194	7 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	44	2	2,88	50,40	22	63,36	40	1.149	-
80x160 rett/lux+ 32"x64"	797,25x1596,5	9 mm	Cavalletto Rack pallet	44	2	2,56	50,00	22	56,32	70	1.170	€ 50,00
			Pallet con sponde Pallet with sides	44	2	2,56	50,00	22	56,32	40	1.140	€ 50,00
80x80 rett/lux+ 32"x32"	797,25x797,25	9 mm	Pallet	88	2	1,28	25,00	44	56,32	20	1.120	-
60x60 rett 24"x24"	596x596	9 mm	Pallet	120	3	1,08	21,20	40	43,20	20	868	-
30x60 rett 12"x24"	297x596	9 mm	Pallet	240	6	1,08	21,20	40	43,20	20	868	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

HORIZON

MIX & STYLE

MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.

HORIZON	ESSENTIAL	CONCREA PLAIN
WHITE	ALMOND	GREY
BEIGE	BEIGE	BONE
GREY	GREY	WHITE
SMOKE	GREY	SILVER

WALL: Horizon Grey 120x240 rett. lux+
FLOOR: Essential Grey 26x200 rett.

FLOOR: Concrea Plain Bone 120x120 rett.
TABLE: Horizon Beige 120x240 rett.

WALL: Horizon Beige 80x160 rett.
FLOOR: Essential Beige 26x200

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

SUPERFICI
surfaces

lappata

60x60
24”x24”

10,5 mm



OMNIA

FLOOR: Pulpis 60x60 lapp.



GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

full body colored porcelain tiles

10,5 mm

0002991 Omnia Carrara
60x60 Lapp. F 63,00

0002992 Omnia Platinum
60x60 Lapp. F 63,00

0002994 Omnia Pulpis
60x60 Lapp. F 63,00



0002993 Omnia Cappuccino
60x60 Lapp. F 63,00

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	Battiscopa 5,5x60 Lapp. Box Pz 10 PZ 9,00
Carrara	0003096
Platinum	0003097
Pulpis	0003099
Cappuccino	0003098

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
60x60 rett 24"x24"	594x594	10,5 mm	Pallet	120	4	1,44	28,30	30	43,20	20	864	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Almond

GRES PORCELLANATO
porcelain tiles

AUTO-LEVELING
Facile installazione - Easy laying

SUPERFICI
surfaces

naturale

26x200
10”x78”

20x120
8”x48”

7 mm

ALMOND

BEIGE



OAK

GREY

ESSENTIAL

WALL: Almond Rombo 30 **FLOOR**: Almond 20x120 rett.

ESSENTIAL

FLOOR: Oak 26x200 rett.

ESSENTIAL
ALMOND

GRES PORCELLANATO
porcelain tiles

7 mm

26x200 Rett.	0000465	F 103,00
20x120 Rett.	0000468	F 69,00



ROMBO 30 Rett.
7 = 0,54 mq — 0001248 — F 180,00

MOS. ROMBO Rett. 29x30 Box Pz 5 — 0001252 — F 280,00

BATTISCOPA Rett. 6,5x120 6	0001232	PZ 11,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x1,5 1	0001236	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x1,5 1	0001240	PZ 199,00
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5 1	0001244	PZ 199,00

26x200

ESSENTIAL
BEIGE

GRES PORCELLANATO
porcelain tiles

7 mm

26x200 Rett.	0000466	F 103,00
20x120 Rett.	0000469	F 69,00



ROMBO 30 Rett.
7 = 0,54 mq — 0001249 — F 180,00

MOS. ROMBO Rett. 29x30 Box Pz 5 — 0001253 — F 280,00

BATTISCOPA Rett. 6,5x120 6	0001233	PZ 11,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x1,5 1	0001237	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x1,5 1	0001241	PZ 199,00
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5 1	0001245	PZ 199,00

26x200

ESSENTIAL
OAK

GRES PORCELLANATO
porcelain tiles

7 mm

26x200

26x200 Rett.	0000467	F 103,00
20x120 Rett.	0000470	F 69,00



ROMBO 30 Rett. 7 = 0,54 mq	0001250	F 180,00



MOS. ROMBO Rett. 29x30 Box Pz 5	0001254	F 280,00



BATTISCOPA Rett. 6,5x120 6	0001234	PZ 11,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x1,5 1	0001238	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x1,5 1	0001244	PZ 199,00
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5 1	0001246	PZ 199,00

ESSENTIAL
GREY

GRES PORCELLANATO
porcelain tiles

7 mm

26x200

26x200 Rett.	0001188	F 103,00
20x120 Rett.	0001189	F 69,00



ROMBO 30 Rett. 7 = 0,54 mq	0001251	F 180,00



MOS. ROMBO Rett. 29x30 Box Pz 5	0001255	F 280,00



BATTISCOPA Rett. 6,5x120 6	0001235	PZ 11,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x1,5 1	0001239	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x1,5 1	0001243	PZ 199,00
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5 1	0001247	PZ 199,00

SCHEMI DI POSA
installation patterns

7 mm



ROMBO 30

06 / Monocolore



Rombo Col.1 ■ 100%

06.1 /3 Colori



Rombo Col.1 ■ 33,3%
Rombo Col.2 ■ 33,3%
Rombo Col.3 ■ 33,3%

06.2 /3 Colori



Rombo Col.1 ■ 33,3%
Rombo Col.2 ■ 33,3%
Rombo Col.3 ■ 33,3%

08 / Monocolore



Rombo Col.1 ■ 100%

07 / Monocolore



Rombo Col.1 ■ 100%

07.1 /2 Colori



Rombo Col.1 ■ 50%
Rombo Col.2 ■ 50%

07.1 /2 Colori

Rombo Col.1 ■ 50%
Rombo Col.2 ■ 50%

08.1 /2 Colori



Rombo Col.1 ■ 50%
Rombo Col.2 ■ 50%

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations

0000086 Matita Alluminio
0,5x120 Box Pz 4 PZ 19,00

0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm)

FLOOR: Almond / Beige / Oak Rombo 30

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
26x200 rett 10"x78"	264,4x2000	7 mm	Cavalletto Rack pallet	80	5	2,60	45,50	16	41,60	50	778	-
20x120 rett 8"x48"	197,3x1194	7 mm	Pallet	288	8	1,92	33,60	36	69,12	20	1.230	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

ESSENTIAL

MIX & STYLE

MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.

ESSENTIAL	HORIZON	CONCREA PLAIN	MINERAL	WORN
ALMOND	WHITE	WHITE	GRAPHITE	MUD
BEIGE	WHITE	WHITE	GREIGE	STONE
OAK	WHITE	BONE	GRAPHITE	COPPER
GREY	GREY	GREY	FOG	SHADOW

WALL : Horizon White 120x240 rett. lux+
FLOOR : Essential Oak 20x120 rett.

WALL : Essential Grey Rombo 30, Concrea Plain Grey Rombo 30
FLOOR : Essential Grey 20x120 rett.

WALL : Mineral Graphite 120x240 rett., Essential Oak 20x120 rett.
FLOOR : Mineral Graphite 120x120 rett.

Grey

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

AUTO-LEVELING
Facile installazione - Easy laying

SUPERFICI
surfaces

naturale
heritage

40x170
16”x68”

20x170
8”x68”

20x120
8”x48”

8,5x35
3.4”x14”

9 mm

30x120
12”x48”

20 mm

WHITE

GREY

SAND

HAVANA

BROWN

LEGEND

WALL : Brown Heritage 20x120 rett. **FLOOR**: Havana Heritage 20x120 rett.

LEGEND

FLOOR: White 20x120 rett., White 20x170 rett.

LEGEND
WHITE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

20x170

4171115 Legend White
40x170 Rett. F 92,00

4171125 Legend White
20x170 Rett. F 92,00

6120425 Legend White
20x120 Rett. F 69,00

6120405 Legend White Heritage R11
20x120 Rett. F 69,00

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations

6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4 PZ 32,00

LEGEND
GREY

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

20x170

4171015 Legend Grey
40x170 Rett. F 92,00

4171025 Legend Grey
20x170 Rett. F 92,00

6120325 Legend Grey
20x120 Rett. F 69,00

0000137 Legend Grey
8,5x35 F 53,00

6120305 Legend Grey Heritage R11
20x120 Rett. F 69,00

DECORI PER PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
floor and wall tiles decorations



6120350 Listone Grey white rett. (mix 3)
20x120 Box PZ 3 PZ 85,00 (prezzo al pezzo / price per piece)

X20

0003692 Legend Grey R11
30x120 20MM Rett. F 69,00

Per la serie completa vedi pag. 180
For the complete collection see at page 180

LEGEND
SAND

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

20x170

4170715 Legend Sand
40x170 Rett. F 92,00

4170725 Legend Sand
20x170 Rett. F 92,00

6120025 Legend Sand
20x120 Rett. F 69,00

0000136 Legend Sand
8,5x35 F 53,00

6120005 Legend Sand Heritage R11
20x120 Rett. F 69,00

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations

6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4 PZ 32,00

X20

0003690 Legend Sand R11
30x120 20MM Rett. F 69,00

Per la serie completa vedi pag. 180
For the complete collection see at page 180

LEGEND
HAVANA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

20x170

4170815 Legend Havana
40x170 Rett. F 92,00

4170825 Legend Havana
20x170 Rett. F 92,00

6120125 Legend Havana
20x120 Rett. F 69,00

6120105 Legend Havana Heritage R11
20x120 Rett. F 69,00

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations

6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4 PZ 32,00

DECORI PER PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
floor and wall tiles decorations



6120150 Listone Havana white rett. (mix 3)
20x120 Box PZ 3 PZ 85,00 (prezzo al pezzo / price per piece)

X20

0003691 Legend Havana R11
30x120 20MM Rett. F 69,00

Per la serie completa vedi pag. 180
For the complete collection see at page 180

LEGEND
BROWN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

20x170
160

4170915 Legend Brown
40x170 Rett. F 92,00

4170925 Legend Brown
20x170 Rett. F 92,00

6120225 Legend Brown
20x120 Rett. F 69,00

6120205 Legend Brown Heritage R11
20x120 Rett. F 69,00

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4 PZ 32,00

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

7016090 Fascia Legend Mix Colours
6x30 Box Pz 4 PZ 13,00

0000086 Matita Alluminio
0,5x120 Box Pz 4 PZ 19,00

0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm)

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	Battiscopa 6,5x120 Box Pz 6 PZ 11,00	Gradone Top 32x120x4,5x2 Rett. Box Pz 1 PZ 173,00	Angolare Top sx 32x120x4,5x2 Rett. Box Pz 1 PZ 199,00	Angolare Top dx 32x120x4,5x2 Rett. Box Pz 1 PZ 199,00	 Elemento L Heritage R11 15x60x4 Box Pz 4 PZ 47,00
White	6120440	6120430	6120431	6120432	6120445
Grey	6120340	6120330	6120331	6120332	6120345
Sand	6120040	6120030	6120031	6120032	6120045
Havana	6120140	6120130	6120131	6120132	6120145
Brown	6120240	6120230	6120231	6120232	6120245

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
40x170 16"x68"	400x1700	9 mm	Pallet	64	2	1,36	27,00	32	43,52	20	884	-
20x170 8"x68"	199x1700	9 mm	Pallet	144	4	1,36	27,00	36	48,96	20	992	-
20x120 rett 8"x48"	199x1194	9 mm	Pallet	216	6	1,44	27,20	36	51,84	20	999	-
8,5x35 3.4"x14"	-	9 mm	Pallet	1680	20	0,602	12,50	84	50,57	20	1.065	-
30x120 rett 12"x48"	298x1202	20 mm	Pallet	72	2	0,72	32,65	36	25,92	20	1.120	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Fumè

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

AUTO-LEVELING
Facile installazione - Easy laying

SUPERFICI
surfaces

naturale
grip

20x170
8”x68”

20x80
8”x32”

13,5x80
5”x32”

60x60
24”x24”

9 mm

SABBIA

FIENO

PERLA

TORTORA

FUME’

LARIX

WALL : Sabbia 20x80 rett. Mosaico Composizione 3D Sabbia 20x40 rett. **FLOOR**: Fumè 20x80 rett.

LARIX

FLOOR: Tarsie Perla 60x60 rett.

LARIX

FLOOR : Sabbia Top 20x170 rett.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

full body colored porcelain tiles

AUTO-LEVELING
Facile installazione - Easy laying

9 mm

4170405 Larix Sabbia Top
20x170 Rett. F 92,00

4170305 Larix Perla Top
20x170 Rett. F 92,00

4170205 Larix Fumè Top
20x170 Rett. F 92,00

DECORI PER RIVESTIMENTO

wall tiles decorations



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4 PZ 32,00

LARIX
SABBIA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

4081810 Larix Sabbia
13,5x80 Rett. F 64,00

4081805 Larix Sabbia
20x80 Rett. F 57,00

4081815 Larix Sabbia Grip
20x80 Rett. F 57,00

7011805 Larix Tarsie Sabbia
60x60 Rett. F 57,00

DECORI PER PAVIMENTO
floor tiles decorations

7011810 Inserto Decorato Tarsie Sabbia
60x60 Rett. Box Pz 2 PZ 84,00

DECORI PER PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
floor and wall tiles decorations

4081831 Mosaico Riposo Sabbia
20x40 Rett. Box Pz 4 PZ 18,00

4081830 Mosaico Composizione 3D Sabbia
Box =1 Cp = 6 Pz 20x40 Rett. (2 Pz 3D, 4 pz riposo) Comp. 138,00

4081825 Tozzetto Metal Sabbia Mix 5
13,5x13,5 Rett. Box Pz 5 PZ 21,00

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4 PZ 32,00

LARIX
FIENO

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

4081510 Larix Fieno
13,5x80 Rett. F 64,00

4081505 Larix Fieno
20x80 Rett. F 57,00

DECORI PER PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
floor and wall tiles decorations

4081570 Bacchetta Metal
1,5x80 Rett. Box Pz 3 PZ 21,00

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4 PZ 32,00

FLOOR: Sabbia 13,5x80 rett., Tozz. Metal Sabbia 13,5x13,5 rett.

LARIX
PERLA / TORTORA / FUME'

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

9 mm

4081710 Larix Perla
13,5x80 Rett. F 64,00

4081705 Larix Perla
20x80 Rett. F 57,00

7011705 Larix Tarsie Perla
60x60 Rett. F 57,00

DECORI PER PAVIMENTO
floor tiles decorations

7011710 Inserto Decorato Tarsie Perla
60x60 Rett. Box Pz 2 PZ 84,00

4081570 Bacchetta Metal
1,5x80 Rett. Box Pz 3 PZ 21,00

4081910 Larix Tortora
13,5x80 Rett. F 64,00

4081905 Larix Tortora
20x80 Rett. F 57,00

4081915 Larix Tortora Grip
20x80 Rett. F 57,00

4081610 Larix Fumè
13,5x80 Rett. F 64,00

4081605 Larix Fumè
20x80 Rett. F 57,00

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4 PZ 32,00

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	Battiscopa 5,5x60 Rett. Box Pz 10 PZ 9,00	Battiscopa 6,5x80 Rett. Box Pz 8 PZ 9,00	Gradone Top 32x120x4,5x2 Rett. Box Pz 2 PZ 173,00	Angolare Top sx 32x120x4,5x2 Rett. Box Pz 1 PZ 199,00	Angolare Top dx 32x120x4,5x2 Rett. Box Pz 1 PZ 199,00	 Elemento Elle Grip 15x40x5 Rett. Box Pz 6 PZ 22,00
Perla	7011715	4081750	4170315	4170317	4170316	-
Tortora	-	4081950	-	-	-	4081960
Fieno	-	4081550	-	-	-	-
Sabbia	7011815	4081850	4170415	4170417	4170416	4081860
Fumè	-	4081650	4170215	4170217	4170216	-

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
20x170 8"x68"	199x1700	9 mm	Pallet	144	4	1,36	27,00	36	48,96	20	992	-
20x80 rett 8"x32"	199x800	9 mm	Pallet	336	8	1,28	25,00	42	53,76	20	1.070	-
13,5x80 rett 5"x32"	132x800	9 mm	Pallet	400	10	1,08	21,06	40	43,20	20	862	-
60x60 rett 24"x24"	596x596	9 mm	Pallet	120	3	1,08	21,20	40	43,20	20	868	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

X20

174 X20 STORM
176 X20 MINERAL
178 X20 FUTURA
180 X20 LEGEND

X20
GRES PORCELLANATO 20MM

X20
PORCELAIN TILES 20MM

X20 STORM
20MM R11

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

20 mm

0004281 Storm Sand
60x120 20MM rett. F 89,00

0004280 Storm Grey
60x120 20MM rett. F 89,00

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

20 | R11 DIN 51130 | A+B+C DIN 51097 | > 0,40 B.C.R.A. | > 0,60 ASTM C 1028 | > 0,42 ANSI A 137.1 : 2012 | V2 | ECO-BODY 40% LEED ACCORDANT

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	 Elemento L 15x60x5 Rett. 20mm Box Pz 2 PZ 89,00	 Griglia 15x60 Rett. 20mm Box Pz 4 PZ 169,00	Angolare Griglia sx 15x60 Rett. 20mm Box Pz 4 PZ 229,00	Angolare Griglia dx 15x60 Rett. 20mm Box Pz 4 PZ 229,00
Grey	0004282	0004284	0004286	0004288
Sand	0004283	0004285	0004287	0004289

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
60x120 rett 24"x48"	595,3x1195,5	20 mm	Pallet	30	1	0,72	32,00	30	21,60	20	980	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

X20 STORM
WALL: Concrea Plain Grey 120x240 rett. FLOOR: Storm Grey 60x120 20MM rett.

X20 MINERAL
20MM R11

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

20 mm

0001820 Mineral Greige
60x120 20MM rett. F 89,00

0001821 Mineral Fog
60x120 20MM rett. F 89,00

0001822 Mineral Graphite
60x120 20MM rett. F 89,00

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

20 | R11 DIN 51130 | A+B+C DIN 51097 | > 0,40 B.C.R.A. | > 0,60 ASTM C 1028 | > 0,42 ANSI A 137.1 : 2012 | V3 | ECO-BODY 40% LEED ACCORDANT

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	Elemento L 15x60x5 Rett. 20mm Box Pz 2 PZ 89,00	Griglia 15x60 Rett. 20mm Box Pz 4 PZ 169,00	Angolare Griglia sx 15x60 Rett. 20mm Box Pz 4 PZ 229,00	Angolare Griglia dx 15x60 Rett. 20mm Box Pz 4 PZ 229,00
Greige	0002392	0002395	0002398	0002401
Fog	0002393	0002396	0002399	0002402
Graphite	0002394	0002397	0002400	0002403

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
60x120 rett 24"x48"	596x1195	20 mm	Pallet	30	1	0,72	32,65	30	21,60	20	1.000	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

X20 MINERAL
FLOOR: Greige 60x120 20MM rett.

X20 FUTURA
20MM R11

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

20 mm

0002933 Futura Cenere
60x120 20MM rett. F 89,00

0002934 Futura Antracite
60x120 20MM rett. F 89,00

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

20 | R11 DIN 51130 | A+B+C DIN 51097 | > 0,40 B.C.R.A. | > 0,60 ASTM C 1028 | > 0,42 ANSI A 137.1 : 2012 bocciardato | V2 | ECO-BODY 40% LEED ACCORDANT

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	 Elemento L 15x60x5 Rett. 20mm Box Pz 2 PZ 89,00	 Griglia 15x60 Rett. 20mm Box Pz 4 PZ 169,00	Angolare Griglia sx 15x60 Rett. 20mm Box Pz 4 PZ 229,00	Angolare Griglia dx 15x60 Rett. 20mm Box Pz 4 PZ 229,00
Cenere	0002935	0002937	0002939	0002941
Antracite	0002936	0002938	0002940	0002942

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
60x120 rett 24"x48"	596x1195	20 mm	Pallet	30	1	0,72	32,65	30	21,60	20	1.000	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

X20 LEGEND
20MM R11

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
full body colored porcelain tiles

20 mm

0003690 Legend Sand
30x120 20MM Rett. F 99,00

0003691 Legend Havana
30x120 20MM Rett. F 99,00

0003692 Legend Grey
30x120 20MM Rett. F 99,00

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

20 | R11 DIN 51130 | A+B+C DIN 51097 | > 0,40 B.C.R.A. | > 0,60 ASTM C 1028 | > 0,42 ANSI A 137.1 : 2012 | V3 | ECO-BODY 40% LEED ACCORDANT

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	 Elemento L 15x60x5 Rett. 20mm Box Pz 2 PZ 89,00	 Griglia 15x60 Rett. 20mm Box Pz 4 PZ 169,00	Angolare Griglia sx 15x60 Rett. 20mm Box Pz 4 PZ 229,00	Angolare Griglia dx 15x60 Rett. 20mm Box Pz 4 PZ 229,00
Sand	0003693	0003696	0003699	0003702
Havana	0003694	0003697	0003700	0003703
Grey	0003695	0003698	0003701	0003704

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
30x120 rett 12"x48"	298x1202	20 mm	2	0,72	32,65	36	25,92	1.120

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

X20 LEGEND

FLOOR: Havana Elemento L 15x60 20MM rett., Havana Griglia 15x60 20MM rett., Havana 30x120 20MM rett.

CONSIGLI DI POSA 20MM
20MM ADVICE FOR LAYING

20 mm



POSA TRADIZIONALE
la posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.
TRADITIONAL INSTALLATION
traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.

POSA A SECCO SU GHIAIA
La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.
DRY INSTALLATION ON GRAVEL
Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.

POSA A SECCO SU ERBA
La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.
DRY INSTALLATION ON GRASS
Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.

POSA A SECCO SU SABBIA
La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.
DRY INSTALLATION ON SAND
Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.



POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO
Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'areazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.

OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM
The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

CONSUMO SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA. SUPPORTS FOR RAISED LAYING SYSTEM USAGE.

F.to piastrella Tile size	Posa lineare Linear laying	Posa alternata Alternative laying
60x120 rett. 24"x48"	2,78 pz/m^2	2,78 pz/m^2
30x120 rett. 12"x48"	5,60 pz/m^2	5,60 pz/m^2

N.B il calcolo tiene conto di un supporto centrale in corrispondenza del lato lungo della piastrella.
N.B the calculation takes into account a central support at the long side of the tile.

ES. : POSA LINEARE
EX. : LINEAR LAYING



60x120 cm (24"x48")

ES. : POSA ALTERNATA
EX. : ALTERNATE LAYING



60x120 cm (24"x48")



CONTRACT

186 TABULA
188 TRENTO
190 MATERIKA
192 FABRICA
194 GEA

CONTRACT
GRES PORCELLANATO

CONTRACT
PORCELAIN TILES

TABULA

FLOOR: Beige 20x120 rett.

GRES PORCELLANATO
porcelain tiles

7 mm

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
20x120 8"x48"	197,3x1194	7 mm	8	1,92	33,60	36	69,12	1.230

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

NOCE R10

0003092 Tabula Noce
20x120 Rett. F 54,00

0003171 Battiscopa Noce
6,5x120 Rett. Box Pz 6 PZ 10,00

BEIGE R10

0003093 Tabula Beige
20x120 Rett. F 54,00

0003172 Battiscopa Beige
6,5x120 Rett. Box Pz 6 PZ 10,00

GRIGIO R10

0003094 Tabula Grigio
20x120 Rett. F 54,00

0003173 Battiscopa Grigio
6,5x120 Rett. Box Pz 6 PZ 10,00

TRENTO

FLOOR: Grigio 20x120 rett.

GRES PORCELLANATO
porcelain tiles

9 mm

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
30x120 12"x48"	297x1194	9 mm	4	1,44	28,00	36	51,84	1.028
20x120 8"x48"	199x1194	9 mm	6	1,44	27,20	36	51,84	999

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

BETULLA R10

TN 3111 R Trento Betulla
30x120 Rett. F 48,00
TN 2111 R Trento Betulla
20x120 Rett. F 54,00

TN BN 112 Battiscopa Betulla
6,5x120 Rett. Box Pz 6 PZ 10,00

GRIGIO R10

TN 3122 R Trento Grigio
30x120 Rett. F 48,00
TN 2122 R Trento Grigio
20x120 Rett. F 54,00

TN BN 222 Battiscopa Grigio
6,5x120 Rett. Box Pz 6 PZ 10,00

NATURALE R10

TN 3113 R Trento Naturale
30x120 Rett. F 48,00
TN 2113 R Trento Naturale
20x120 Rett. F 54,00

TN BN 132 Battiscopa Naturale
6,5x120 Rett. Box Pz 6 PZ 10,00

NOCE R10

TN 3144 R Trento Noce
30x120 Rett. F 48,00
TN 2144 R Trento Noce
20x120 Rett. F 54,00

TN BN 442 Battiscopa Noce
6,5x120 Rett. Box Pz 6 PZ 10,00

MATERIKA

FLOOR: Grafite 60x60 rett.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

full body colored porcelain tiles

9 mm

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
60x60 24"x24"	596x596	9 mm	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 12"x24"	297x596	9 mm	6	1,08	21,20	40	43,20	868

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

AVORIO R10



0001149 Materika Avorio
60x60 Rett. F 35,50

0001153 Materika Avorio
30x60 Rett. F 35,50

0001288 Battiscopa Avorio
5,5x60 Box Pz 10 PZ 7,00

CENERE R10



0001150 Materika Cenere
60x60 Rett. F 35,50

0001154 Materika Cenere
30x60 Rett. F 35,50

0001289 Battiscopa Cenere
5,5x60 Box Pz 10 PZ 7,00

CEMENTO R10



0001151 Materika Cemento
60x60 Rett. F 35,50



0001155 Materika Cemento
30x60 Rett. F 35,50

0001290 Battiscopa Cemento
5,5x60 Box Pz 10 PZ 7,00

GRAFITE R10



0001152 Materika Grafite
60x60 Rett. F 35,50

0001156 Materika Grafite
30x60 Rett. F 35,50

0001291 Battiscopa Grafite
5,5x60 Box Pz 10 PZ 7,00

FABRICA

FLOOR: Acciaio 60x60 rett., 30x60 rett.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

full body colored porcelain tiles

9 mm

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
60x60 24"x24"	596x596	9 mm	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 12"x24"	297x596	9 mm	6	1,08	21,20	40	43,20	868

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

TORTORA R10

0001141 Fabrica Tortora
60x60 Rett. F 35,50

0001145 Fabrica Tortora
30x60 Rett. F 35,50

0001284 Battiscopa Tortora
5,5x60 Box Pz 10 PZ 7,00

PIOMBO R10

0001142 Fabrica Piombo
60x60 Rett. F 35,50

0001146 Fabrica Piombo
30x60 Rett. F 35,50

0001285 Battiscopa Piombo
5,5x60 Box Pz 10 PZ 7,00

AVORIO R10

0001143 Fabrica Avorio
60x60 Rett. F 35,50

0001147 Fabrica Avorio
30x60 Rett. F 35,50

0001286 Battiscopa Avorio
5,5x60 Box Pz 10 PZ 7,00

ACCIAIO R10

0001144 Fabrica Acciaio
60x60 Rett. F 35,50

0001148 Fabrica Acciaio
30x60 Rett. F 35,50

0001287 Battiscopa Acciaio
5,5x60 Box Pz 10 PZ 7,00

GEA

FLOOR: Ardesia 30x60

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

full body colored porcelain tiles

9 mm

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
30x60 12"x24"	297x596	9 mm	6	1,08	21,20	40	43,20	868

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

ARDESIA R11

0001159 Gea Ardesia
30x60 F 27,50

0001294
Battiscopa Ardesia
6,5x60 Box Pz 10 PZ 7,00

0002355
Elemento Elle Ardesia
15x30x4 Box Pz 6 PZ 14,50

QUARZO R11

0001157 Gea Quarzo
30x60 F 27,50

0001292
Battiscopa Quarzo
6,5x60 Box Pz 10 PZ 7,00

0002354
Elemento Elle Quarzo
15x30x4 Box Pz 6 PZ 14,50

WALL

RIVESTIMENTI
CONTEMPORANEI

CONTEMPORARY
WALL TILES

198 ENERGY
206 CREA
216 CANVAS
226 OMNIA
232 SHINE
236 SAUVAGE

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

W&P™

SUPERFICI
surfaces

matt

30x120
12”x48”

9 mm

MILK

GREY

CREAM

PEACOCK

CORAL

CURRY

ENERGY

WALL: Spatula Milk 30x120, Shabby Peacock 30x120, matita alluminio black 0,5x120. **FLOOR:** Worn Shadow 60x60

ENERGY

WALL: Shabby Curry 30x120, Shabby Coral 30x120, Shabby Peacock 30x120

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

9 mm

0002794 Energy Shabby Milk
30x120 Rett. F 65,00

* 0002806 Energy Spatula Milk
30x120 Rett. F 77,00

0002795 Energy Shabby Grey
30x120 Rett. F 65,00

* 0002807 Energy Spatula Grey
30x120 Rett. F 77,00



0002796 Energy Shabby Cream
30x120 Rett. F 65,00

* 0002808 Energy Spatula Cream
30x120 Rett. F 77,00

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.

* Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

9 mm

0002797 Energy Shabby Peacock
30x120 Rett. F 65,00

0002798 Energy Shabby Coral
30x120 Rett. F 65,00

0002799 Energy Shabby Curry
30x120 Rett. F 65,00

0003019 Energy Peacock Listello
5x120 Rett. PZ 10,00

0003020 Energy Coral Listello
5x120 Rett. PZ 10,00

0003021 Energy Curry Listello
5x120 Rett. PZ 10,00

** 0003022 Energy Dots Listello Mix
5x120 Rett. PZ 10,00

** Articolo composto da soggetti grafici diversi

** Intem made up of different graphic patterns

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

9 mm

* 0002810 Energy Brush Grey/Cream
** 30x120 Rett. F 77,00

* 0002813 Energy Dots
** 30x120 Rett. F 77,00

** Articolo composto da soggetti grafici diversi
** Intem made up of different graphic patterns

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.
* Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

9 mm

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations

0000086 Matita Alluminio
0,5x120 Box Pz 4 PZ 19,00

0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses(9 mm / 7 mm)

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo BIIb
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group BIIb

9

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
30x120 rett 12"x48"	297x1194	9 mm	4	1,44	26,20	18	25,92	487

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

W&P™

SUPERFICI
surfaces

naturale

60x120
24”x48”

30x120
12”x48”

7 mm

ASH

WATERY

PEARL

BISQUIT

QUARTZ

CREA

WALL: Pearl 30x120 rett., Stories 30x120 rett., Watery 30x120 rett. FLOOR: Legend Grey 20x120 rett., Legend Grey 20x170 rett.

CREA

WALL: Motion Bisquit 30x120 rett., Matita Alluminio Rame 0,5x120 rett.

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

7 mm

0000166 Crea Pearl
60x120 Rett. F 65,00

0000167 Crea Ash
60x120 Rett. F 65,00

0000168 Crea Bisquit
60x120 Rett. F 65,00

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

7 mm

0000169 Crea Pearl
30x120 Rett. F 65,00

0000174 Crea Mos. Pearl
30x30 Rett. Box Pz 4 F 255,00

0000179 Crea Mos. Circle Pearl
30x30 Rett. Box Pz 4 PZ 65,00

0000170 Crea Ash
30x120 Rett. F 65,00

0000175 Crea Mos. Ash
30x30 Rett. Box Pz 4 F 255,00

0000180 Crea Mos. Circle Ash
30x30 Rett. Box Pz 4 PZ 65,00

0000171 Crea Bisquit
30x120 Rett. F 65,00

0000176 Crea Mos. Bisquit
30x30 Rett. Box Pz 4 F 255,00

0000181 Crea Mos. Circle Bisquit
30x30 Rett. Box Pz 4 PZ 65,00

0000172 Crea Quartz
30x120 Rett. F 65,00

0000177 Crea Mos. Quartz
30x30 Rett. Box Pz 4 F 255,00

0000182 Crea Mos. Circle Quartz
30x30 Rett. Box Pz 4 PZ 65,00

0000173 Crea Watery
30x120 Rett. F 65,00



0000178 Crea Mos. Watery
30x30 Rett. Box Pz 4 F 255,00



0000183 Crea Mos. Circle Watery
30x30 Rett. Box Pz 4 PZ 65,00

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

7 mm

* 0000194 Crea Motion Pearl
30x120 Rett. F 77,00

* 0000195 Crea Motion Ash
30x120 Rett. F 77,00

* 0000196 Crea Motion Bisquit
30x120 Rett. F 77,00

* 0000188 Crea Fold
** 30x120 Rett. F 77,00

** Articolo composto da soggetti grafici diversi
** Intem made up of different graphic patterns

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.
* Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

7 mm

* 0000190 Crea Stories
** 30x120 Rett. F 77,00

0000394 Wood Beige
30x120 Rett. F 65,00

0000395 List Wood Beige
5x120 Rett. Box Pz 4 PZ 10,00

0000184 Crea List. Colorful Cognac
5x120 Box Pz 4 PZ 60,00

0000185 Crea List. Colorful Ochre
5x120 Box Pz 4 PZ 60,00

0000186 Crea List. Colorful Sea
5x120 Box Pz 4 PZ 60,00

** Articolo composto da soggetti grafici diversi
** Intem made up of different graphic patterns

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.
* Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.

W&P™

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

7 mm

0000086 Matita Alluminio
0,5x120 Box Pz 4 PZ 19,00

0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses(9 mm / 7 mm)

6121235 Alzata Gesso
12,5x120 Rett. Box Pz 2 PZ 95,00

* 6121260 Punto luce Gesso
12,5x120 Rett. Box Pz 2 PZ 145,00

* Articolo predisposto per il contenimento di una fonte luminosa a scomparsa, per un effetto di luce diffusa verso l'alto.
* Item designed to contain a retractable light source, for an upward diffused light effect.

WALL: Watery 30x120 rett., Pearl 30x120 rett., Alzata Gesso 12,5x120 rett., Punto Luce Gesso 12,5x120 rett. **FLOOR**: Legend White 20x170 rett.



PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

SCHEMI DI POSA MOSAICO CIRCLE
circle mosaic installation patterns



Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo BIIb
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group BIIb

7

ECO-BODY 40% LEED ACCORDANT

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
60x120 rett 24"x48"	596x1194	7 mm	2	1,44	23,00	32	46,08	756
30x120 rett 12"x48"	297x1194	7 mm	4	1,44	23,00	40	57,60	940

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Cotton, Grey

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

W&P™

SUPERFICI
surfaces

naturale

60x120
24”x48”

30x120
12”x48”

7 mm

COTTON

BEIGE

GREY

CANVAS
ARABESQUE

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

7 mm

* 6121710 Canvas Arabesque Cotton
60x120 Rett. F 75,00

* 6121810 Canvas Arabesque Beige
60x120 Rett. F 75,00

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.

* Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.

WALL: Arabesque Cotton 60x120 rett.

CANVAS
USED

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

7 mm

* 6122105 Canvas Used Beige
60x120 Rett. F 75,00

* 6122205 Canvas Used Grey
60x120 Rett. F 75,00

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.

* Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.

WALL: Used Beige 60x120 rett., Alzata Beige 12,5x120 rett. FLOOR: Legend Havana 20x120 rett.

CANVAS
EVANESCENCE

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

7 mm

* 6121910 Canvas Evanescence Beige
60x120 Rett. F 75,00

* 6121915 Canvas Evanescence Beige
30x120 Rett. F 75,00



* 6122010 Canvas Evanescence Grey
60x120 Rett. F 75,00

* 6122015 Canvas Evanescence Grey
30x120 Rett. F 75,00

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.

* Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.

CANVAS
EVANESCENCE

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

7 mm

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations



* 6121920 Dec. Canvas Evanescence Beige mix 2
** 30x120 Box Pz 2 PZ 145,00 (prezzo al pz.)



* 6122020 Dec. Canvas Evanescence Grey mix 2
** 30x120 Box Pz 2 PZ 145,00 (prezzo al pz.)

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.

* Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.

** Articoli realizzati con metalli preziosi; si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.

** Items produced with precious metals; do not use products containing abrasive substances to clean the surfacee.

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

7 mm

6121210 Canvas Cotton
60x120 Rett. F 65,00

6121310 Canvas Beige
60x120 Rett. F 65,00

6121410 Canvas Grey
60x120 Rett. F 65,00

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

7 mm

6121215 Canvas Cotton
30x120 Rett. F 65,00

6121250 Mos. Mini Canvas Cotton
30x30 Box Pz 4 F 245,00

6121315 Canvas Beige
30x120 Rett. F 65,00

6121350 Mos. Mini Canvas Beige
30x30 Box Pz 4 F 245,00

6121415 Canvas Grey
30x120 Rett. F 65,00



6121450 Mos. Mini Canvas Grey
30x30 Box Pz 4 F 245,00

0000086 Matita Alluminio
0,5x120 Box Pz 4 PZ 19,00

0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)

Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses(9 mm / 7 mm)

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

7 mm

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations

6121225 Dec. Canvas Flora Cotton
60x120 Box Pz 1 PZ 295,00

6121230 Dec. Canvas Flora Cotton mix2
30x120 Box Pz 2 PZ 145,00 (prezzo al pz.)

6121235 Alzata Gesso
12,5x120 Rett. Box Pz 2 PZ 95,00

6121335 Alzata Beige rett.
12,5x120 Box Pz 2 PZ 95,00

* 6121260 Punto luce Gesso
12,5x120 Rett. Box Pz 2 PZ 145,00

* Articolo predisposto per il contenimento di una fonte luminosa a scomparsa, per un effetto di luce diffusa verso l'alto.

* Item designed to contain a retractable light source, for an upward diffused light effect.

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

7 mm

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations

6121620 Dec. Canvas Treasure Black mix 2
30x120 Box Pz 2 PZ 145,00 (prezzo al pz.)

6121520 Dec. Canvas Treasure Tobacco mix 2
30x120 Box Pz 2 PZ 145,00 (prezzo al pz.)

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo BIIb
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group BIIb

7

W&P ™

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
60x120 rett 24"x48"	596x1194	7 mm	2	1,44	23,00	32	46,08	756
30x120 rett 12"x48"	297x1194	7 mm	4	1,44	23,00	40	57,60	940

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Cappuccino

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

SUPERFICI
surfaces

lucida

30x90
12”x36”

10,5 mm

CARRARA

PLATINUM

PULPIS

CAPPUCCINO

OMNIA

WALL : Carrara 30x90 rett., Matita all. black 0,5x120, Dec. Chevron Carrara 30x90 rett., Platinum 30x90 rett. **FLOOR :** Mineral Graphite 60x60

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

10,5 mm



0002979 Omnia Carrara
30x90 Rett. F 53,00

0002980 Omnia Platinum
30x90 Rett. F 53,00

* 0002987 Omnia Breeze Carrara
30x90 Rett. F 57,00



* 0002988 Omnia Breeze Platinum
30x90 Rett. F 57,00

* 0002983 Omnia Arch Carrara
30x90 Rett. F 57,00

* 0002984 Omnia Arch Platinum
30x90 Rett. F 57,00

0003199 Omnia List. Arch Carrara
10x90 Rett. (box pz 3) PZ 9,00

0003194 Omnia List. Arch Platinum
10x90 Rett. (box pz 3) PZ 9,00



0003197 Omnia Dec. Chevron Carrara
30x90 Rett. PZ 92,00

Pavimenti coordinati in gres porcellanato vedi pag. 136
Coordinating porcelain floor tiles see at page 136

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

10,5 mm

0002981 Omnia Cappuccino
30x90 Rett. F 53,00



0002982 Omnia Pulpis
30x90 Rett. F 53,00

* 0002989 Omnia Breeze Cappuccino
30x90 Rett. F 57,00

* 0002990 Omnia Breeze Pulpis
30x90 Rett. F 57,00

* 0002985 Omnia Arch Cappuccino
30x90 Rett. F 57,00

* 0002986 Omnia Arch Pulpis
30x90 Rett. F 57,00

0003195 Omnia List. Arch Cappuccino
10x90 Rett. (box pz 3) PZ 9,00

0003196 Omnia List. Arch Pulpis
10x90 Rett. (box pz 3) PZ 9,00

0003198 Omnia Dec. Chevron Cappuccino
30x90 Rett. PZ 92,00

Pavimenti coordinati in gres porcellanato vedi pag. 136
Coordinating porcelain floor tiles see at page 136

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

DECORI PER RIVESTIMENTO
wall tiles decorations

0000086 Matita Alluminio
0,5x120 Box Pz 4 PZ 19,00

0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses(9 mm / 7 mm)

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo BIIb
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group BIIb

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
30x90 12"x36"	300x900	10,5 mm	4	1,08	18,75	64	69,12	1.215

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Sage

GRES PORCELLANATO
porcelain tiles

SUPERFICI
surfaces

lucida

11x22
4.4”x8.8”

8 mm

CARAMEL

PEARL

SAGE

TURQUOISE

SHINE

WALL: Caramel 11x22, Concrea Plain White 120x240 rett.

GRES PORCELLANATO
porcelain tiles

8 mm

0002847 Shine Caramel
11x22 F 77,00

0002844 Shine Pearl
11x22 F 77,00

0002845 Shine Sage
11x22 F 77,00

0002846 Shine Turquoise
11x22 F 77,00

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo BIa
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group BIa

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
11x22 4.4"x8.8"	112x224	8 mm	26	0,65	12,80	112	72,80	1.449

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Avorio, Sabbia

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

SUPERFICI
surfaces

naturale

25x70
10”x28”

10,5 mm

PERLA

GRIGIO

AVORIO

SABBIA

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
white body wall tiles

10,5 mm

0000061 Sauvage Perla
25x70 F 45,00

0000065 Sauvage Wave Perla
25x70 F 49,00

0000106 Sauvage Mosaico Mix Perla
25x25 Box Pz 4 Pz 13,00

0000062 Sauvage Grigio
25x70 F 45,00

0000066 Sauvage Wave Grigio
25x70 F 49,00

0000107 Sauvage Mosaico Mix Grigio
25x25 Box Pz 4 Pz 13,00

0000063 Sauvage Avorio
25x70 F 45,00

0000067 Sauvage Wave Avorio
25x70 F 49,00

0000108 Sauvage Mosaico Mix Avorio
25x25 Box Pz 4 Pz 13,00

0000064 Sauvage Sabbia
25x70 F 45,00

0000068 Sauvage Wave Sabbia
25x70 F 49,00

0000109 Sauvage Mosaico Mix Sabbia
25x25 Box Pz 4 Pz 13,00

0000086 Matita Alluminio
0,5x120 Box Pz 4 PZ 19,00

0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses(9 mm / 7 mm)

* FWDP901 Fascia Slate Nero
3x30 Box Pz 4 PZ 12,50

* FWDP551 Fascia Slate Rosso
3x30 Box Pz 4 PZ 12,50

7016090 Fascia Legend Mix Colours
6x30 Box Pz 4 PZ 13,00

* Articoli realizzati con materiali naturali
* Item prodced with natural materials

WALL: Wave Perla 25x70, Fascia Slate Nero 3x30

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo BIII GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group BIII GL

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
25x70 10"x28"	-	10,5 mm	7	1,23	23,70	42	51,64	1.011

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

INFO TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

242 WIDE
248 AUTOLEVELING / INSTA-TILE
250 GRADONE JOLLY
251 W&P
252 CONSIGLI POSA E PULIZIA
INSTALLATION AND CLEANING ADVICE
256 CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
257 ECOSOSTENIBILITÀ
ECO-SUSTAINABILITY
258 GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
CONSULTATION GUIDE
259 CONDIZIONI GEN. VENDITA
GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE Ariana parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 6 e 7 mm, fino alla dimensione record di 120x270 cm.
Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

Ariana's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 6 and 7 mm and a record size of 120x270 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology.The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.

WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Gli spessori di 6 e 7 mm consentono di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects.The 6 and 7 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.

LITE GOES WIDE

Gli spessori di 6 e 7 mm consentono di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 6 and 7 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.

WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.

EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.

WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

PESO
WEIGHT

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/lenght 2400 mm	> 50 mm
		lato/lenght 2700 mm	> 70 mm

Ariana 9 mm = 19,5 Kg x mq
Ariana 7 mm = 17,5 Kg x mq
Ariana 6 mm = 15 Kg x mq

NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.

EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.

Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-size slabs extend the fields of use of porcelain.The WIDE collection has fewer joints while givingenormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.

PAVIMENTI INTERNI
INDOOR FLOORS

RIVESTIMENTI INTERNI
INDOOR WALLS

FACCIATE ESTERNE INCOLLATE E VENTILATE
GLUED AND VENTILATED EXTERIOR FAÇADES

PAVIMENTI AREE ESTERNE
OUTDOOR FLOORS

PIANI LAVORO CUCINE
KITCHEN COUNTERTOPS

TOP E FINITURE PER AMBIENTI BAGNO
BATHROOM VANITY TOPS AND SHELVES

ELEMENTI DI ARREDO E DESIGN PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING AND DESIGN ELEMENTS

WIDE
SUPERSIZE SLABS

POSA MOVIMENTAZIONE DELLE LASTRE

Durante le verifiche preliminari sul cantiere è opportuno accertare anche la possibilità di movimentare facilmente le lastre all'interno dei locali di posa. Tutti i formati che superano i 100 cm sia di lunghezza che di larghezza devono essere maneggiati da 2 posatori. Per una corretta gestione delle lastre, a partire dalla fase di apertura degli imballi, è necessario avvalersi di dispositivi idonei per la movimentazione.
Per la movimentazione manuale e la successiva posa in opera delle lastre WIDE 120x270, al fine di garantire la sicurezza per gli operatori e l'integrità del materiale, è vivamente consigliato l'utilizzo di barre di movimentazione con ventose. 1
Per gli altri formati WIDE inferiori può essere sufficiente l'utilizzo delle sole ventose, anche in relazione allo spessore di 7 mm, che da una maggiore resistenza al prodotto. 2
Gli appositi carrelli di movimentazione sono ideali sul cantiere come "magazzino" per una o più lastre, oltre che per effettuare in totale sicurezza l'operazione di spalmatura dell'adesivo sul retro della lastra. 3

LAYING HANDLING THE SLABS

When performing a preparatory inspection of the site, it is important to check whether the slabs can be handled easily in the installation area. All sizes in excess of 100 cm in either direction must be handled by 2 installers. Always use proper handling equipment to handle the slabs, from unpacking onwards.
When handling and laying WIDE 120x270 cm slabs by hand, use handling bars with suction cups to safeguard both the material and the installers themselves. 1
For smaller WIDE sizes, it may be sufficient to use just suction cups, especially given that the product is 7 mm thick and therefore quite robust. 2
Handling carts are ideally suited for holding slabs on site as well as for applying the adhesive to the back of the slab in total safety. 3

1

2

3

TAGLIO DELLE LASTRE

è opportuno effettuare le operazioni di taglio su una superficie piana, stabile e planare. è consigliato l'utilizzo di guide da taglio professionali con carrello incisore. 4
Una volta rimossa la lastra dall'imballo e posizionata sul piano di lavoro segnare alle due estremità la dimensione da asportare. Posizionare e bloccare la guida di taglio, tenendo conto della distanza del disco di taglio. 5
Incidere le estremità della lastra per circa 5 cm spingendo il carrello di incisione dall'interno verso l'esterno, procedere poi con l'incisione della lastra avendo cura di esercitare una pressione ed un avanzamento del carrello costanti per tutta la lunghezza del taglio.
Traslare la lastra in modo da portare la linea di incisione al di fuori del piano di lavoro di circa 5/10 cm.
Rimuovere la guida di incisione ed iniziare l'operazione di troncatura posizionando l'apposita pinza in corrispondenza della linea incisa; esercitare una pressione leggera e progressiva verso il basso. Quest'operazione risulterà molto semplice in quanto i prodotti Wide sono privi di tensionature e per questo facilmente lavorabili. 6
A questo punto si può procedere con la finitura, che dovrà essere effettuata utilizzando gli appositi tamponi diamantati o in alternativa mediante dischi resinosi abrasivi. 7/8

CUTTING THE SLABS

We recommend cutting the slabs on a flat, stable surface (table). Use professional cutting guides with a cutting slide. 4
Remove the slab from its packaging and place it on the table, then mark the cut at both ends. Locate and lock the cutting guide (make sure to account for the cutting disk offset). 5
Cut the ends of the slab by pushing the slide about 5 cm from the interior to the edge of the slab, then cut the slab in a single smooth, even stroke at constant pressure. Slide the slab so that the cut line is about 5 to 10 cm beyond the edge of the table.
Remove the cutting guide and shear off the excess material with the clamp located at the cut line; exert gradual, light pressure downwards. This is made particularly easy by the fact that Wide products have no tensioning and are thus easy to work. 6
You can now finish the slab using diamond pads or abrasive resin disks. 7/8

4

5

6

7

8

TAGLI A L/SCASSI/ FORI RETTANGOLARI

Una volta tracciata sulla lastra la porzione da asportare è opportuno eseguire, in corrispondenza del punto di congiunzione delle linee, fori di diametro 6/8 mm con foretti diamantati a umido o a secco. 9
Congiungere poi i fori mediante una smerigliatrice angolare equipaggiata con disco diamantato (diametro max. 125 mm). 10

CUTS L CUTS / RECESSED CUTS / RECTANGULAR HOLES

Once you have marked the cut on the slab, drill through the corners of the cut with a dry or wet 6 or 8 mm diamond bit. 9
Now join up the holes with an angle grinder fitted with a diamond disk (maximum dia. 125 mm). 10

9

10

INCOLLAGGIO

Le lastre WIDE richiedono l'utilizzo della tecnica a doppia spalmatura, ovvero il collante dev'essere applicato sia sul fondo di posa che sul retro della lastra. 11
Assicurarsi che la superficie da rivestire sia consistente, planare, priva di polvere e di unti/grassi, così come è bene rimuovere le polveri che possono trovarsi a contatto delle lastre.
Stendere il collante sulla superficie da rivestire con spatola a denti inclinati con dente minimo di 8mm con movimenti lineari e mai circolari.
Stendere il collante sul retro della lastra con spatola dentata mai inferiore a 5 mm (tenendo conto che la somma delle spatole utilizzate per sottofondo e lastra dev'essere compresa fra i 13 e i 14mm).
Per garantire la perfetta posa dei prodotti WIDE occorre far defluire per vibrazione le bolle d'aria che si possono formare fra la lastra e l'adesivo fino a ottenere il "letto pieno" di collante. Per fare ciò è consigliabile avvalersi di un battitore manuale in gomma oppure utilizzare gli appositi dispositivi elettrici batti-piastrelle. 12/13
In relazione al grande formato è consigliato l'utilizzo di distanziali livellanti facendo attenzione che lo strato di adesivo fra lastra e massetto sia almeno di 4 mm, per evitare interruzioni nella massa adesiva. 14/15
La fuga minima consigliata, in relazione alla posizione dei giunti di dilatazione, è di 2 mm. Nel caso di pareti e pavimenti a contatto, da posare entrambi con lastre ceramiche, è indispensabile rispettare questa larghezza minima per garantire un perfetto risultato nel tempo. A rivestimento è possibile realizzare fughe inferiori in base alle opportune verifiche tecniche da effettuarsi sul cantiere. Le fughe dovranno essere riempite per almeno i 2/3 dello spessore con l'apposito sigillante, pertanto occorre prestare attenzione all'eventuale presenza di residui di adesivo all'interno.

GLUING

WIDE slabs must be back-buttered; in other words, the adhesive must be applied both to the substrate and the back of the slab. 11
Make sure the surface is stable, flat, clear of grease and dust, and also wipe off any dust on the back of the slab.
Apply the adhesive to the surface with an angled tooth trowel (at least 8 mm), in a linear motion (never in circles).
Apply the adhesive to the back of the slab with a toothed trowel (at least 5 mm); note that the sum of the trowel sizes used for the slab and substrate must be 13 - 14 mm.
To ensure perfect installation of WIDE products, use vibration to eliminate any bubbles between the slab and the adhesive to obtain a full bonding effect. Use either a rubber mallet or electric tile vibrator for this purpose. 12/13
When installing large sizes, we recommend using levelling spacers; the layer of adhesive between the slab and the substrate must be at least 4 mm thick to ensure continuity. 14/15
The expansion joint between slabs should be at least 2 mm wide. For contact walls and floors, both installed with ceramic slabs, this minimum dimension must be used to ensure a long-lasting result. A smaller joint width is possible when installing walls, following technical inspection on site. The joints must be filled to at least 2/3 of their depth with sealant; take care to remove all adhesive from the joint first.

11

12

13

14

15

Indicazioni tecniche sviluppate in collaborazione con Assoposa.
Technical instructions developed in collaboration with Assoposa.

WIDE
SUPERSIZE SLABS

LOGISTICA NUOVI SISTEMI DI IMBALLO

L'innovazione della gamma WIDE si esprime anche attraverso la parte logistica del progetto. Ariana rivoluziona il sistema di imballaggio delle lastre ed è a oggi l'unica azienda che ha portato il sistema a cavalletto impilabile alla dimensione di cm 75x276x147,5 , 75x168x109 e 75x26x200.
Questi i principali vantaggi offerti:
- essendo impilabile permette di ottimizzare gli spazi all'interno dei magazzini.*
- la profondità di 75 cm consente di sfruttare a pieno il volume di carico dei container (3 pallets ne occupano perfettamente la larghezza).
- Il posizionamento verticale del prodotto garantisce una maggiore protezione delle lastre durante le fasi di trasporto.
- facilita le operazioni sul cantiere in quanto le lastre si trovano già posizionate in verticale, il materiale è facilmente ispezionabile e removibile per l'installazione.
- le dimensioni complessive del cavalletto consentono maggiori spazi di manovra all'interno dei locali di posa rispetto alle casse tradizionali e agevolano il sollevamento del materiale mediante mezzi meccanici (gru-montacarichi).
- è caratterizzato da un sistema di regettatura che consente di liberare anche 1 solo collo alla volta, senza compromettere la stabilità del materiale che rimane sul pallet, evitando così il rischio di rotture. Le lastre dovranno essere liberate rispettando la sequenza opposta rispetto a quella con cui sono state confezionate, quindi iniziando dall'ultimo collo regettato.

LOGISTICS NEW PACKAGING SYSTEMS

Innovation in the WIDE range is also reflected in the project's logistics. Ariana has revolutionised the packaging of ceramic slabs and is the only company to have expanded the stacking rack pallet system to the 75x276x147,5 , 75x168x109 e 75x26x200 cm size.
This has the following advantages:
- stacking optimises the use of space in warehouses.*
- the 75 cm depth enables full use of container load space (3 pallets fit perfectly side by side). The vertical positioning of the product better protects the slabs during shipping.
- it facilitates work on site, since the slabs are already positioned vertically, making the material easy to inspect and remove for installation.
- the overall size of the rack pallet provides greater space for manoeuvring in the installation area in comparison with conventional crates, and also makes it easier to lift the slabs mechanically (with a crane or lift).
- the rack pallet system employs strapping which allows the user to remove a single package at a time without affecting the stability of the other packages on the pallet, thus minimising the risk of breakage. The slabs must be released from the packaging by reversing the packaging sequence, i.e. starting with the last package to have been strapped on.

Cavalletto impilabile
Stackable Rack pallet





Modalità di trasporto consigliata per ottenere la massima visibilità.
Recommended transport system for maximum visibility.

*Esempio di sovrapposizione del rack pallet con il formato 80x160.
*Example of stacked rack pallets with the 80x160 cm size.

Per una corretta movimentazione di casse, cavalletti e pallet si raccomanda l'utilizzo di un carrello elevatore a forche con lunghezza di almeno 2,5 mt e con il posizionamento nella massima larghezza.

Top handle crates, rack pallets and pallets properly, use a lift truck with at least 2.5 m forks at their maximum width.





WIDE
SUPERSIZE SLABS

Cassa
Crate

Impilabile Stackable

Ingombro Size 134x265x32
(120x240 RETT/LUX)
€ 100,00

Ingombro Size 134x295x32
(120x270 LUX)
€ 115,00

Cavalletto
Rack pallet

Impilabile Stackable



Ingombro Size 75x246x149
(120x240 RETT)
€ 120,00



Ingombro Size 75x276x147,5
(120x270 RETT)
€ 135,00



Ingombro Size 75x168x109
(80x160 RETT)
€ 50,00



Ingombro Size 75x26x200
(26x200 RETT)

Cavalletto per containers
Rack pallet for containers

Non impilabile Not stackable



Ingombro Size 75x280x161
(120x270 RETT/LUX)
€ 210,00

Ingombro Size 75x250x161
(120x240 RETT/LUX)
€ 190,00

Ingombro Size 75x130x149
(120x120 RETT./LUX)

Pallet con sponde
Pallet with sides

Impilabile Stackable



Ingombro Size 122x143x70
(120x120 LUX)



Ingombro Size 99x162x70
(80x160 LUX)

Pallet per ordini al venduto
Picking order pallet

Ingombro Size 80x130x60
(60x120, 30x120, 80x80)
verticale/vertical

Ingombro Size 80x130x120
(120x120)
verticale/vertical
€ 25,00



Ingombro Size 35x225x32
(26x200 RETT)

WIDE
SUPERSIZE SLABS

IMBALLI. PACKAGING.

	F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	Prezzo imballo Packing Price
	120x270 rett/lapp	1194x2700	6 mm	Cassa Crate	18	-	-	-	-	58,32	112	987	€ 115,00
				Cavalletto Rack pallet	36	-	-	-	-	116,64	115	1.865	€ 135,00
				Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	116,64	130	1.880	€ 210,00
	120x240 rett/lux	1194x2390	7 mm	Cavalletto Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	100	2.116	€ 120,00
				Cassa Crate	20	-	-	-	-	57,60	100	1.108	€ 100,00
				Cavalletto container Container Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	115	2.131	€ 190,00
	26x200 rett	264,4x2000	7 mm	Cavalletto Rack pallet	80	5	2,60	45,50	16	41,60	50	778	-
	120x120 rett/lux	1194x1194	7 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	44	2	2,88	50,40	22	63,36	40	1.149	-
	120x120 rett/lapp	1194x1194	9 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	36	2	2,88	56,16	18	51,84	40	1.051	-
	80x160 rett/lux	797,25x1596,5	9 mm	Cavalletto Rack pallet	44	2	2,56	50,00	22	56,32	70	1.170	€ 50,00
				Pallet con sponde Pallet with sides	44	2	2,56	50,00	22	56,32	40	1.140	-

AUTO-LEVELING™

Facile installazione - Easy laying

CARATTERISTICHE

Auto-Leveling garantisce la massima facilità di posa ai listoni di grande formato. La tecnologia si basa sull'impiego di impasti a base di materie prime per loro natura altamente stabili e resistenti, ma al tempo stesso ad elevata plasticità, che conferiscono a questa tipologia di prodotti qualità uniche. Il materiale ottenuto, caratterizzato da un minimo grado di convessità, aderisce perfettamente al massetto. Una volta posata, la piastrella si auto-livella, mantenendo una perfetta planarità. La tecnologia Auto-Leveling si applica alle lastre ceramiche nei formati 20x170 e 40x170 cm (sp9mm).

CHARACTERISTICS

Auto-Leveling guarantees the maximum ease of installation for large-format planks.The technology uses raw materials that combine stability and strength with high plasticity, giving unique qualities to this type of product.The resultant tiles have a small degree of convexity and bond perfectly to the screed.Once installed, the tiles self-level and maintain perfect flatness.Auto-Leveling technology is used for ceramic tiles in sizes 20x170 cm and 40x170 cm (thickness 9mm).



Lastre prodotte con materie prime ad elevata plasticità, resistenti ma flessibili.

Ceramic slabs manufactured with highly plastic raw materials, strong and flexible at the same time.

Appoggiate su qualsiasi superficie, anche non perfettamente planare, le lastre si auto-livellano.

Laid on the screed they self-level, even if the surface is not perfectly flat.

Il prodotto auto-leveling agevola la posa tradizionale, si monta senza distanziali livellanti, seguendo qualsiasi schema di posa.

Auto-leveling tiles help the traditional fixing, every installation pattern can be achieved, without leveling spacers.

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/lenght 1200 mm	> 20 mm
		lato/lenght 1700 mm	> 30 mm

INSTA-TILE

DRY FIXING

Le lastre Auto-Leveling nel formato 20x170 possono essere montate seguendo il sistema Insta-Tile, un nuovo metodo di posa a secco che consiste nel fissaggio del materiale direttamente sul pavimento preesistente, senza alcuna opera di demolizione. Dopo aver steso un tappetino in sughero o polietilene dello spessore di circa 2 mm, si consiglia di posizionare una serie di distanziali di 5 mm lungo tutte le pareti interessate per poi proseguire con la posa delle piastrelle, a giunto unito, praticando tutti i tagli necessari fino a coprire completamente il vecchio pavimento.Per contenere le dilatazioni si consiglia di applicare qualche goccia di silicone lungo il perimetro, per poi rimuovere i distanziali e procedere con l'inserimento del profilo o del battiscopa. Il nuovo pavimento, la cui superficie risulterà perfettamente planare anche senza l'utilizzo di colle e sigillanti e potrà facilmente essere rimosso e recuperato in qualsiasi momento.

Our 20x170 auto-leveling slabs can be laid using the Insta-Tile system, which is a new dry-fixing method that consists in laying the tiles directly on top of the existing floor, without any scrapping or removal work. After laying an approximately 2 mm thick cork or polyethylene underlayer, we recommend you fit a series of 5 mm spacers along all the perimeter before laying the tiles. The tiles should be laid with a closed joint and cut where necessary to completely cover the old floor. To limit expansion, it is reconsuded to apply a few drops of silicon around the outer edge, then remove the spacers and fit the edge trim or the skirting. The new floor, whose surface should be perfectly flat even without the use of glues or sealants, can be removed and re-used at any time.

Installazione prevista esclusivamente con prodotti AUTO-LEVELING nel formato 20x170.

You should use AUTO-ONLY products in the 20x170 size.

Installazione adatta unicamente ad ambienti INDOOR.

This system can be used for INDOORS installation only.

Si sconsiglia l'utilizzo di INSTA-TILE negli ambienti maggiormente umidi o sporchevoli, come bagno e cucina.

INSTA-TILE is not recommended in wet or easily dirtied areas, such as bathrooms and kitchens.

Il metodo INSTA-TILE permette di stendere le lastre senza alcuna fuga.

AUTO-LEVELING tiles can be installed with close joints.

INSTA-TILE

DRY FIXING

L'applicazione può avvenire in diverse situazioni:
- su massetto in cemento
- su massetto in cemento con impianto di riscaldamento
- su pavimento preesistente in ceramica, legno o linoleum
- su pavimento preesistente con impianto di riscaldamento

In tutti questi casi dev'essere utilizzato un materassino in sughero o in polietilene su cui stendere le lastre.
È possibile direttamente su moquettes di basso spessore senza l'ausilio del materassino.

It can be laid in different solutions:
- on top of cement screeds,
- on top of cement screeds with heating systems
- on top of existing ceramic, wooden or linoleum floorings
- on top of existing floorings with heating systems

In all these cases, a cork or polyethylene underflooring must be used.
The planks can also be laid directly on top of short-pile carpet, without needing the underflooring.

Il pavimento INSTA-TILE si puo' pulire con normali detergenti, utilizzando regolarmente il panno bagnato ed i vari sistemi mop.
Nel caso di versamento importante di liquidi, sollevare le lastre ceramiche nella zona interessata aiutandosi con una ventosa, asciugare o sostituire la porzione del materassino sottostante e ri-posizionare le piastrelle.

INSTA-TILE flooring can be cleaned with normal cleaning detergents, using a wet cloth or a traditional mop. In the event of major spills, lift up the ceramic tiles in the affected area using a suction cup, dry or replace the area of underflooring below and refit the tiles.

Si sconsiglia l'utilizzo di INSTA-TILE in presenza di animali domestici.

We do not recommend use of the INSTA-TILE system in homes with pets.

ACCESSORI PER POSA A SECCO INSTA-TILE
ACCESSORY FOR DRY FIXING INSTA-TILE

TAPPETINI PER SOTTOPAVIMENTO IN ROTOLO

Codice Code	Misura Size	Prezzo Price	imb.	Confezione Packaging
TPPPOL1X	TAPPETO POLIETILENE ANTRACITE 2,5 mm rotolo dimensione 1,50x25,00 m	11,60 / mq	1	rotolo da 37,5 mq
TPPSUG1X	TAPPETO SUGHERO NATURALE 2 mm rotolo dimensione 1,00x30,00 m	10,60 / mq	1	rotolo da 30 mq

Tappeto polietilene antracite 2,5 mm

Tappeto sughero naturale 2 mm

ELEMENTI DI FINITURA

Codice Code	Misura Size	Prezzo Price	imb.	Confezione Packaging
RACALL1X	RACCORDO ALLUMINIO ANODIZZ. PAVIMENTO/PARETE barra di lunghezza 1,20 m - h = 4,5 mm	14,80 / pz	5	scatola da 5 pz
TERALL1X	TERMINALE di DISLIVELLO ALLUMINIO ANODIZZ. barra di lunghezza 1,20 m - h = 11 mm	17,50 / pz	5	scatola da 5 pz
PRFALL1X	PROFILO di DISLIVELLO ALLUMINIO ANODIZZ. barra di lunghezza 1,20 m - h = 10 mm	18,20 / pz	5	scatola da 5 pz



Raccordo pavimento/parete



Terminale di dislivello

Profilo di dislivello

Per maggiori informazioni sulla tecnologia Auto-leveling e sul sistema di posa Insta-Tile puoi effettuare il download del filmato ufficiale di presentazione su www.ariana.it
For further information on Auto-leveling technology and the Insta-Tile installation system, download the official presentation video on the website www.ariana.it

GRADONE JOLLY

Il gradone Jolly JO di OLMOlab è un pre-assemblato costituito da due lastre in gres porcellanato: la pedata, di dimensione 120x40 cm e l'alzata di dimensione 120x20 cm, tenute insieme perpendicolarmente lungo lo spigolo da una resina ad alta resistenza.
Le dimensioni di questo elemento pre-assemblato sono state studiate per permettere ai posatori, una volta calcolate le reali dimensioni della scala, di ricavarne tutte le parti che compongono il gradino definitivo (un fascione, da cui si possono estrapolare gli elementi laterali e il battiscopa e l'elemento gradino già assemblato).
JO, è caratterizzato da una lavorazione "JOLLY" in tutti i lati, in modo da facilitare il lavoro dei posatori nella fase di assemblaggio (vedi puntini neri nel disegno in basso).

The Jolly JO step from OLMOlab is a pre-assembled unit consisting of two porcelain slabs (a 120x40 cm tread and a 120x20 cm riser) held together at right-angles by a high-strength resin.
The dimensions of this pre-assembled unit are specially chosen to enable tile layers to cut out all the components of the finished step (a strip, from which the side pieces and skirting can be cut, and the pre-assembled step itself) according to the real dimensions of the stairs.
JO comes with mitred edges on all sides to facilitate the tile layer's work during assembly (see black dots in drawing below).







FASCIONE
Dall'elemento "fascione" si possono ricavare i laterali L1 e L2 e il battiscopa B1 e B2.

STRIP
The strip can be cut into the side pieces L1 and L2 and the skirting elements B1 and B2.



GRADINO
L'elemento "gradino", una volta rifilata la lastra verticale, riportandola alla giusta dimensione dell'alzata, è pronto per essere posato, presentando i 2 lati "jollati" da assemblare con i "laterali" L1 ed L2. Anche gli elementi B1 e B2 sono pronti per essere posizionati.

STEP
After trimming the vertical section to the correct size for the riser, the step element is ready for installation. It comes with 2 mitred edges to ensure a perfect joint with the side pieces L1 and L2. The skirting elements B1 and B2 are also ready to be installed.





W&P™ PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO - WHITE BODY WALL TILE

CARATTERISTICHE

Wall&Porcelain nasce come evoluzione della ceramica da rivestimento tradizionale e allo stesso tempo riprende qualità tipiche del gres porcellanato, pur senza averne i limiti. È possibile produrre in W&P lastre ceramiche rettificate di grande formato, fino a 60x120 cm (tecnicamente non realizzabili in bicottura o monoporosa), leggere, maneggevoli, sottili (7 mm) e perfettamente planari, più facili da posare, lavorare e tagliare rispetto al gres, pratiche come i rivestimenti classici, ma inalterabili nel tempo e senza difetti post posa. W&P, oltre ad unire qualità tecniche di prodotto e praticità d'uso, incontra il design e permette di realizzare proposte sempre nuove e diversificate, in linea con le ultime tendenze e facilmente coordinabili con i pavimenti in gamma. Ispirazioni che spaziano dai wallpaper, fino alle superfici strutturate e 3D, per utilizzi molto diversi, ideali per la progettazione di tutti gli ambienti interni.

CHARACTERISTICS

Wall&Porcelain combines the qualities of conventional ceramic wall tiles with those of porcelain tiles while avoiding their respective limitations.W&P can be used to produce large-size rectified ceramic panels up to 60x120 cm in size (not technically possible for double-fired or monoporosa tiles). These panels are lightweight, thin (7 mm), easy to handle and perfectly flat. They are easier to install, work with and cut than porcelain and are just as practical as conventional wall tiles while also being supremely durable and free of post-installation defects.But along with technical qualities and practicality of use, W&P also attains a high level of design and can create ever new and diversified offerings that follow the latest trends and coordinate easily with the floor tiles in the range.The tiles draw inspiration from a range of sources including wallpapers and textured and 3D surfaces and are suitable for all interior applications.

GRANDE FORMATO, BASSO SPESSORE
La tecnologia Wall&Porcelain, a differenza della monoporosa tradizionale, permette di produrre lastre ceramiche rettificate monocalibro di grandi dimensioni e dallo spessore ridotto.
BIG SIZE, THIN THICKNESS
The technology Wall&Porcelain, unlike traditional mono-porous, allow to produce ceramic slabs rectified mono-caliber in big sizes and reduced thickness.

ELASTICITÀ
Wall&Porcelain garantisce una maggiore aderenza alle superfici mantenendo una perfetta planarità.
ELASTICITY
Wall&Porcelain ensures greater adherence to surfaces while maintaining a perfect flatness.

RESISTENZA
Le superfici risultano resistenti, come quelle del gres.
RESISTANCE
The surfaces are resistant, like porcelain stoneware ones.



LEGGEREZZA
Il peso ridotto, rispetto al gres tradizionale, rende il prodotto più maneggevole.
LIGHTWEIGHT
The light weight compared to traditional porcelain stoneware makes this product easy to handle.

PRATICITÀ
Wall&Porcelain è un materiale incredibilmente facile da tagliare e da lavorare.
PRACTICALITY
Wall&Porcelain is a material incredibly easy to cut and process.

AFFIDABILITÀ
È immune dal problema delle micro fessurazioni superficiali che possono presentarsi nel post posa (cavillo tardivo).
RELIABILITY
It is immune to the problem of superficial micro-cracks that may occur after the installation (after-laying crazing).

COMFORT
Offre un isolamento termico ed acustico superiore rispetto a quello del gres.
COMFORT
It offers greater thermal and acoustic insulation compared to porcelain stoneware.

INTELLIGENTE
È realizzato con lo speciale impasto ECO-BODY, contenente il 40% di materie prime recuperate da altre lavorazioni industriali.
INTELLIGENCE
It is produced with the special ECO-BODY mix hat contains 40% of raw material recovered from other industrial processes.

ECO-SOSTENIBILE
È rettificato a secco, con un minor consumo di energia e un totale recupero degli scarti di lavorazione.
ECO-SUSTAINABILITY
A dry straight edge cutting system is used with reduced energy consumption and total recovery of processing waste.

indicatore di flessibilità flexibility index	DEFLESSIONE MASSIMA SOTTO CARICO DI 200 N RELATIVAMENTE AL LATO 1200 mm MAXIMUM DEFLECTION UNDER LOAD OF 200 N, RELATED TO 1200 mm LENGTH	> 20 mm

CONSIGLI DI POSA E PULIZIA

AVVERTENZE GENERALI

Indipendentemente dal tipo di prodotto e formato scelto, prima di procedere con la posa è opportuno fare una verifica sul cantiere per valutare le condizioni dei sottofondi. La posa richiede le migliori condizioni del sottofondo. Che dovrà sempre essere:
-asciutto e stagionato
-planare e privo di fessurazioni
-pulito, libero da polvere detriti o grumi di cemento
-compatto e resistente
La perfetta riuscita di un pavimento o di un rivestimento è il frutto della combinazione di molteplici fattori; per ottenere il migliore effetto estetico nella posa è opportuno ricordare che i prodotti Ariana prevedono un numero variabile di pattern grafici, la cui successione all'interno delle scatole avviene in modo del tutto casuale.

POSA DEI PRODOTTI RETTIFICATI

Per raggiungere un effetto ottimale Ariana suggerisce di mantenere almeno 1 o 2 mm di fuga per una posa mono-formato e 2 mm per combinare formati misti nelle pose modulari suggerite dai cataloghi.

POSA DEI PRODOTTI NON RETTIFICATI

L'alto grado di greificazione delle piastrelle Ariana comporta modeste tolleranze di calibro, pertanto nella posa dei prodotti a bordo naturale è consigliabile lasciare una fuga di almeno 3 mm fra le piastrelle.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Una volta scelto il materiale da posare, coerentemente con i requisiti tecnici, lo stile e la destinazione d'uso degli ambienti, è bene seguire alcune raccomandazioni prima di procedere con l'installazione:
- stendere a terra almeno 3mq di prodotto per controllare l'effetto d'insieme, avendo cura di verificarne accuratamente calibro, tonalità e scelta.
- specie nel caso di prodotti con elevata variabilità grafica, è bene posare il materiale attingendo da più scatole, le variazioni grafiche e cromatiche del prodotto sono una caratteristica qualificante che l'abilità del posatore può valorizzare, al contrario un prodotto posato senza tenerne conto può risultare esteticamente poco gradevole.
- è opportuno evitare di segnare la parte superiore delle piastrelle con matite o pennarelli e dedicare particolare attenzione ai prodotti lucidi, patinati o lappati che dovranno essere coperti durante i lavori di cantiere.
- attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.

La posa senza fuga, soprattutto nei grandi formati è fortemente sconsigliata dai maggiori produttori di collante per i seguenti motivi:
- difficoltà di assorbimento di eventuali movimenti strutturali in assenza di elementi comprimibili.
- diverso comportamento dilatometrico fra piastrelle e massetto, in presenza di elevate escursioni termiche.
- difficoltà di realizzazione di una duratura ed efficace stuccatura.
Ariana sconsiglia assolutamente pose senza fuga, per le quali si declina ogni responsabilità.

Durante le operazioni di posa, nel caso venga scelto uno schema sfalsato, evitare di far coincidere i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco.
Soltanto i prodotti AUTO-LEVELING si prestano ad essere posati seguendo liberamente ogni schema di posa.



Posa corretta



Posa sconsigliata

STUCCATURA

1) Qualora non si utilizzasse la boiacca composta da cemento e sabbia, si consiglia di utilizzare colori di stucco su tono (possibilmente non utilizzare su materiali di colore chiaro stucchi di colore scuro, tipo nero, blu, rosso) e di verificare la compatibilità dei riempitivi per fughe con il prodotto ceramico.
2) Riempire le fughe con gli stucchi solo quando il pavimento è calpestabile, togliendo preventivamente dalle fughe ogni tipo di residuo.
3) Eseguire la stuccatura a "regola d'arte", seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolato di posa.
4) Stuccare piccole superfici per volta (4/5 mq) e asportare le quantità eccedenti con spugne o stracci umidi (di sola acqua pulita).
5) Stucchi cementizi non additivati: seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, a fine giornata pulire i residui di posa con spugna appena bagnata.
6) Stucchi epossidici o additivati (con lattici, ecc.): seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, perché il loro rapido indurimento può richiedere pulizie molto laboriose, specialmente se la superficie delle piastrelle è antiscivolo, ruvida o strutturata.

INSTALLATION AND CLEANING ADVICE

GENERAL WARNINGS

Regardless of the chosenproduct type or size, an on-site inspection should be carried out prior to installation to assess the conditions of the substrates. Perfect substrate conditions are essential for a successful installation. Substrates must be:
-dry and properly cured
-flat and free of cracks
-clean and free of dust, debris or lumps of cement
-compact and strong
The success of a floor or wall tile installation is the result of a combination of multiple factors; to achieve the best possible aesthetic effect in installation, remember that Ariana products come in a variable number of graphic patterns packed in boxes in a completely random sequence.

INSTALLATION OF RECTIFIED-EDGED TILES

For optimal results, Ariana recommends allowing a joint of at least 1 or 2 mm when laying same-sized tiles and 2 mm for different-sized tiles laid using the modular systems described in the catalogues.

INSTALLATION OF NON-RECTIFIED TILES

The high degree of vitrification of Ariana tiles means dimensional tolerances are low. Therefore, when laying tiles with natural press-formed edges, at least a 3mm joint should be allowed between each tile.

PRELIMINARY OPERATIONS

It is advisable to follow some recommendations before proceeding with the installation of the selected tiling material, which should be carried out in compliance with the technical requirements, style and intended application;
- place some tiles (at least 3 m²) over the flooring surface to check the final effect, making sure you have the right tile size, shade, and quality class.
- in the case of products whose graphics tend to differ considerably from one tile to the next, it is advisable to take the tiles from different boxes and mix them. The graphic and colour variations of the tiles are an important feature which can be enhanced by a skilled tile layer. Overlooking such features, on the contrary, may lead to poor aesthetic results.
- avoid marking the front of the tiles with pencils or markers. Be particularly careful with glossy, matt or lapped tiles, which should be kept covered during building work.
- wait 48/72 hours before walking over the newly laid tiles.

Jointless tile installation, particularly in the case of large-size tiles, is strongly advised against by most adhesive manufacturers for the following reasons:
- any structural adjustments may not be absorbed due to the lack of compressible material.
- wide temperature ranges may cause expansion effects between the tile and screed.
- effective, durable grout joints may be difficult to achieve.
Ariana strongly advises against jointless tile installation and cannot be held liable for any damage deriving therefrom.

When laying tiles in a staggered pattern, make sure there are no tiles positioned with the corner coinciding with the centre of the adjacent tiles.
Only AUTO-LEVELING products are suitable for all installation patterns.



Right installation



Wrong installation

GROUTING

1)Should a grout made of cement and sand not be used, it is recommended to use shade-on-shade grouts (do not use dark grouts, such as black, blue or red, on bright materials) and to verify the compatibility of the grouts with the ceramic tile.
2)Fill the grout lines with the grout only when the floor has sufficiently set to be ready to tread on, removing any residue from the gout lines.
3)Carry out a state-of-the-art grouting following the layer and technician's instructions and the technical specifications.
4)Grout small areas of the surface at a time (4m≤ to 5m≤) and remove excess grout with a sponge or a wet cloth (with clean water).
5)Non-added cement grouts: follow the manufacturer's instructions carefully and at the end of the working day clean the surface with a slightly damp sponge.
6)Epoxy grouts or added grouts (with latex, etc): follow the manufacturer's instructions to the letter as rapid hardening can lead to difficult cleaning operations, especially in case of anti-slip, rough or textured tiles.

LAVAGGIO DOPO LA POSA

Il lavaggio dopo la posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.
La pulizia di fine cantiere fatta con prodotti a base acida tamponati, quali ad esempio Deterdek di Fila o Cement Remover di Faber etc. va eseguita una sola volta e presenta l'ulteriore vantaggio di conferire uniformità cromatica alla superficie.
Con il lavaggio acido dopo la posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura. E' bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa. Per evitare che un prodotto a base acida usato per la prima pulizia vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima dell'operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso.
È opportuno:
- Togliere con appositi detergenti a base alcalina sostanze grasse o simili
- Procedere al lavaggio dopo la posa
- Risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo l'acqua residua.
- La pulizia si esegue dopo 4-5 giorni dalla stuccatura (lo stucco deve indurire) e non oltre i 10 giorni, oltre questi tempi la pulizia può diventare molto più laboriosa; attenersi scrupolosamente ai consigli riportati dal produttore di detergenti.
Fare sempre test preventivi (su una piastrella non posata), in particolare per prodotti lappati o levigati.

CLEANING AFTER INSTALLATION

The cleaning after installation is of fundamental importance for all the subsequent steps and for a correct maintenance.
Post-installation cleaning using acid detergents with a padding action such as Fila Deterdek or Faber Cement Remover must be carried out only once and only if this would result in the added bonus of giving the surface a more uniform aspect.
Acid-cleaning will remove all residue associated with the installation and works in general, such as mortar, adhesive, paint and dirt. It is important to underline that 90% of complaints are due to a bad, or even inexistent cleaning after installation. In order to make sure that an acid detergent used for the cleaning does not compromise the filling of grout lines, it is necessary, before proceeding with cleaning, to wet the floors so that the grout lines are impregnated and protected from the corrosive action of the acid.
It is recommended to follow these steps:
First, remove any grease or similar substance from the floor using alkaline detergents
Proceed with the cleaning of the surface
Rinse the floors with an abundance of water
The cleaning must be carried out 4-5 days after grouting (the grout must season) and within a maximum of 10 days after grouting, as, beyond this period of time the cleaning can be difficult, carefully follow the manufacturer's instructions for the use of detergents.
It is always recommended to carry out a test on a sample tile (not installed), in particular in case of honed or polished products.

PULIZIA E MANUTENZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua calda. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti.
Nella pulizia ordinaria occorre limitare al massimo l'uso di mezzi abrasivi (ad esempio: paglietta di metallo, spugnette di ferro o acciaio). Questa precauzione diventa un obbligo nel caso di piastrelle con superficie lucida, più esposte ad effetti visibili di scalfitture, graffi…
In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio.
Nella pratica quotidiana occorre considerare che certi tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Cercare quindi di prevenire la presenza di questa tipologia di sporco dall'esterno, predisponendo l'utilizzo di zerbino o stuoino all'ingresso.

RIMOZIONE DI PATINE LUCIDE

Nei normali detergenti in commercio sono a volte contenute cere o additivi lucidanti che, lavaggio dopo lavaggio, depositano sul pavimento patine lucide, causa di noiose alonature. Patine di questo tipo possono essere depositate anche da alcuni stucchi per le fughe. Semplici alimenti come Coca Cola, vino, acqua, etc., cadendo sul pavimento tolgono questa patina lucida e ripristinano l'aspetto originale più opaco delle piastrelle. In mezzo al pavimento più lucido, le zone senza cera appaiono come aloni opachi, in realtà sono le uniche parti pulite del pavimento.
In questi casi, dopo aver fatto un test preventivo, bisogna:
• Togliere la patina lucida da tutto il pavimento con un tipo di detergente a base acida.
• Utilizzare per le pulizie quotidiane, detergenti neutri che non contengono né cere né patine lucidanti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso di tracce di sporco resistente alla pulizia ordinaria si raccomanda l'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco e comunque, prima dell'uso, fare sempre test preventivi su una piastrella non posata. Nella tabella "PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE" sono indicati i detergenti efficaci in funzione del tipo di macchia.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI METALLIZZATI

Per la pulizia e manutenzione di piastrelle metallizzate si raccomanda di non usare assolutamente detergenti acidi o alcalini. Usare esclusivamente prodotti con PH neutro come ad esempio Fila Cleaner o Floor Cleaner di Faber. In ogni caso verificare sempre prima il prodotto su una porzione di materiale non posato ed evitare di lasciare il detergente sulle piastrelle per più di 10-15 min. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua.

TRATTAMENTO PRODOTTI LAPPATI E LEVIGATI

Lappatura e Levigatura sono lavorazioni che prevedono sempre l'asportazione di una parte superficiale dello smalto o del corpo stesso della piastrella. In tutti i pavimenti ceramici disponibili sul mercato, tale lavorazione, pur in presenza di materiali vetrosi o a bassissimo assorbimento, può comportare l'apertura di microporosità superficiali che a contatto con particolari tipi di sporco, possono risultare di difficile pulizia o presentare aloni difficilmente rimuovibili.

RACCOMANDAZIONI

Ricordiamo di non usare mai detergenti a base di acido fluoridrico (HP) o dei suoi composti, compresi antiruggine o smacchiatori di tipo spray che spesso lo contengono. Il danno che si potrà provocare sarà irreparabile in quanto non esiste pavimento sul mercato resistente a tale acido.

AVVERTENZE

Le caratteristiche di pulizia dei materiali variano in modo significativo in funzione delle diverse modalità di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolosità delle piastrelle, aumentano le difficoltà di pulizia. L'operatore professionale incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia, dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica, possibilmente su una porzione di materiale non posato, per ogni singolo tipo di intervento.
In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose, di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato Ariana declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione. Resta inteso che Ariana non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.
Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata disponibile su cataloghi e siti web delle principali ditte produttrici di prodotti specifici per la pulizia dei pavimenti.

CLEANING AND MAINTENANCE

DAILY MAINTENANCE

It is recommended to clean the floor using a neutral detergent diluted in hot water. Avoid the use of acid, alkaline, waxing and/or impregnating products.
During ordinary cleaning procedures, it is recommended to limit the use of abrasive means such as scouring pads, iron and/or steel sponges. Taking this precaution is a must on glossy tiles, as they are more liable to scratching.
In case of intense dirt or textured surfaces, use an alkaline detergent, rinsing the floor with an abundance of water.
It is important to underline that certain types of dirt like dust or sand, increase the abrasive effect of foot traffic on the surface. The use of a door mat at the entrance can help prevent this.

REMOVAL OF FILMS ON THE FLOOR

The standard detergents available on the market sometimes contain waxes or polishing additives that, cleaning after cleaning, create a film on the floor and cause rims. This type of film can also develop when using certain types of grouts. Every-day stains on the floor, such as cola, wine, water, etc. remove this film and reveal the original, more opaque aspect of the tiled surface. On a glossy floor, these areas with no wax appear as rims but, in actual fact, they are the only clean areas of the floor itself.
In such cases, after having carried out a test, it is necessary to:
• Remove the film from the floor using an acid detergent.
• Use neutral detergents, which do not contain wax or polishing additives for everyday cleaning.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

In case of stains that are resistant to standard cleaning operations, it is recommended to use a specific detergent depending on the type of dirt and, every single time before using such detergent, to carry out a test on a non-installed sample tile. The chart "REMOVE STAINS" indicates the recommended detergents that are effective for certain specific stains.

METALLISED FLOOR AND WALL COVERINGS

For the cleaning and maintenance of metallised tiles, it is recommended not to use acid or alkaline detergents. Use products with neutral PH such as Fila Cleaner or Faber Floor Cleaner. Every single time, test the product on a sample tile that has not been installed and do not leave the detergent on the tiles for more than 10-15 minutes. Always rinse the surface with an abundance of water.

TREATMENT OF HONED AND POLISHED TILES

Honing and polishing are manufacturing processes that always remove a superficial part of the glaze or of the body of the tile itself. All honed and/or polished ceramic tiles available on the market have a micro-porous structure that, even when using low absorption vitreous materials, are vulnerable to attack from certain types of dirt that can attack the micro-porous structure and make cleaning operations very difficult.

RECOMMENDATIONS

Never use hydrofluoric acid-based detergents or its derivatives, such as rust-preventing products or spray stain-removers that often contain hydrofluoric acid. The use of hydrofluoric acid will irreparably damage the surface, as no ceramic tile floor available on the market is resistant to this acid.

WARNING

The cleaning features of materials considerably vary depending on the installation pattern, the conditions of use and the type of surface. As a general rule, as the anti-slip value of ceramic tile increases, the cleaning operations become more difficult. The professional technician in charge of the cleaning and maintenance must always carry out a preliminary test on a sample tile that has not been installed before proceeding with any cleaning operation.
In case of special conditions of use, incorrect installation or inadequate cleaning, Ceramiche Ariana will not be responsible for the effectiveness of cleaning and maintenance procedures. It is agreed that Ariana will not be responsible for any damage or defects that are due to incorrect installation, cleaning and maintenance or due a wrong choice of materials and adhesives.
The above-stated instructions are merely indicative. For in-depth information, please consult the specific documents that are available on the catalogues and web-site of the manufacturers of detergents for ceramic floors.

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS

TIPO DI MACCHIA TYPE OF STAIN		DETERGENTE CONSIGLIATO DETERGENT	
MACCHIE INORGANICHE INORGANIC STAINS	CALCARE LIME	ACIDA ACID	DETERDEK (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	CEMENTO - SALNITRO CEMENT - SALTPETRE		DETERDEK (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	DEPOSITI CALCAREI DEPOSITS OF LIME		VIAKAL
	RUGGUNE RUST		DETERDEK (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	SEGNI METALLICI METALLIC MARKS		DETERDEK (FILA)
MACCHIE ORGANICHE ORGANIC STAINS	BIRRA BEER	ALCALINA ALKALINE	PS/87 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	CAFFÈ COFFEE		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	COLA COCA COLA		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	MACCHIE VEGETALI VEGETABLE FAT		WAX REMOVER (FABER)
	OLIO E GRASSO OIL AND GREASE		PS/87 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	PNEUMATICI TIRES		PS/87 (FILA) - POLISHING CREAM (FABER)
	TINTURA PER CAPELLI HAIR DYE		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	VINO WINE		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - OXIDANT (FABER)
MACCHIE SINTETICHE SYNTHETIC STAINS	VERNICE PAINT	SOLVENTE DISSOLVENT	PS/87 (FILA) - NOPAINTSTAR (FILA)
	BITUME BITUMEN		FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	CERA DI CANDELA CANDLE WAX		FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	INCHIOSTRO INK		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	PENNARELLO FELT-TIP PEN		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	RESIDUI DI SCOTCH REST OF STICKY TAPE		FILASOLV (FILA) - PS/87 (FILA) - SOLVENT STRIPPER (FABER)
ALONATURE RESIDUE RESIDUAL MARKS	SPORCO DELLE FUGHE TILE JOINT STAINS	DETERGENTE DETERGENT	FUGANET (FILA)
	ALONATURE VENTOSE STAINS FROM SUCTION CUPS		PS/87 (FILA)
	CERA PROTETTIVA PROTECTIVE WAX		PS/87 (FILA)

Attenzione: i prodotti a base acida possono corrodere marmo, granito, pietre naturali e metalli, pertanto evitarne l'uso nel caso di decori o inserti realizzati con questi materiali.
Important: Acid products may corrode marble, granite, natural stone and metal. Avoid using in the presence of decoration or inserts in these materials.

PER L'USO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA.
FOR THE CORRECT USE PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTION MENTIONED ON THE LABEL.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

LE NORME ISO
QUESTE NORME, ELABORATE DALL'ISO TC 189, SOSTITUISCONO IN ITALIA, E NEI PAESI CHE LE HANNO RICONOSCIUTE, QUELLE PRECEDENTEMENTE ESISTENTI (EN).

THE ISO STANDARDS
THESE STANDARDS, DRAWN UP BY THE ISO TC189, REPLACE THE PREVIOUS (EN) STANDARDS IN ITALY AND IN THE OTHER COUNTRIES THEY ARE RECOGNIZED.

ALLEGATO ANNEX	GRUPPO GROUP	ASSORBIMENTO D'ACQUA (E) WATER ABSORPTION (E)
G	BIa	E ≤ 0,5%
H	BIb	0,5% < E ≤ 3%
I	BIIa	3% < E ≤ 6%
J	BIIb	6% < E ≤ 10%
K	BIII	E > 10%

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIa

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE Ariana VALUE Ariana
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	-	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	DIN 51097	-	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	AS/NZS 4586 :2013	SRV : 35 - 44 SRV : 45 - 54	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO - WHITE BODY WALL TILES

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO W&P W&P WHITE BODY WALL TILES VALORE ARIANA ARIANA VALUE CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) - Gruppo BIIb CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) - Group BIIb	PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) - Gruppo BIII CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) - Group BIII
LUNGH.E LARGH. DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILES	UNI EN ISO 10545/2	l ≤ 12 cm: ± 0,5% l > 12 cm: ± 0,3%	solo Rettificato only Rectified	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 10%	± 5,0%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,3%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	+ 0,5% - 0,3%	± 0,3%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	> 10%	E ≤ 6%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	per spessore ≥ 7,5 mm >15 N/mm² per spessore < 7,5 mm >12 N/mm²	≥ 30 N/mm²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGT	UNI EN ISO 10545/4	-	> 700 N	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	NON RICHIESTA NOT REQUIRED	-
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CLASSE 4 MIN CLASS 4 MIN
DILATAZIONE DELL'UMIDITÀ MOISTURE EXPANSION	UNI ENISO 10545-10	-	≤ 0,1 (mm/m)	-

ECOSOSTENIBILITÀ - ECO-SUSTAINABILITY

Un ambiente Ariana, oltre a distinguersi per il design, è sinonimo di qualità Made in Italy, ottenuta seguendo standard di sostenibilità sempre più evoluti.

L'80% dei materiali contenuti in questo catalogo viene prodotto con impasto ECO-BODY, contenente un 40% minimo di materie prime di qualità, recuperate da lavorazioni esterne ed interne; il valore di questa operazione è certificato da Bureau Veritas, che accredita i prodotti ECO-BODY anche all'interno del sistema internazionale LEED.

Ariana promuove l'edilizia sostenibile, per questo è socio di Green Building Council Italia, l'associazione italiana dei leader che operano per trasformare il mercato dell'edilizia verso la sostenibilità ambientale. I soci GBC Italia promuovono la responsabilità ambientale, economica e sociale con contributi concreti all'innovazione, nel modo in cui gli edifici sono progettati, realizzati e utilizzati.

An Ariana setting stands out as the standard-bearer of the Made in Italy design by pursuing continuously evolving sustainability standards.

Almost 80% of the materials illustrated in this catalogue is produced using the ceramic mixture ECO-BODY, which contains a minimum of 40% high-quality recycled material recovered from external and internal industrial processes. The sustainability performance in these operations is officially certified by Bureau Veritas, that also validates ECO-BODY products to the standards of the LEED international rating system.

With a view to promoting sustainable building, Ariana has become a member of Green Building Council Italia, the Italian association of top leaders with an aim to implementing more sustainable practices in the building industry. The members of GBC Italia promote environmental, economical and social responsibility, while contributing in a concrete way to innovation in terms of building design, realization and utilization.

Certificazione di Prodotto
BUREAU VERITAS Certification

ECO-BODY
40% RECYCLED
THIS PRODUCT IS
LEED ACCORDANT

Ceramics of Italy

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE - CONSULTATION GUIDE



PIASTRELLE PER PAVIMENTI
Floor tiles | Carregales pour sol
Bodenfliesen | Baldosas para pavimentos
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

PIASTRELLE PER RIVESTIMENTI
Wall Tiles | Faiences
Wandfliesen | Baldosas para rivestimientos
ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА

SPESSORE
Thickness | Epaisseur
Stärke | Espesor
ТОЛЩИНА

RESISTENZA AL GELO
Frost resistance | Résistance au gel
Frostbeständigkeit | Resistencia a la helada
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Skid resistance | Résistance à la glissance
Rutschfestigkeitskoeffizient
Resistencia al deslizamiento
КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ
DIN 51130
DIN 51097
ASTM C 1028
B.C.R.A.

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
Full body porcelain | Grès cérame en pleine masse
Vollgemischtes durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico toda masa
КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA
Resistance to deep abrasion
Résistance à l'abrasion profonde
Widerstand gegen tiefenverschleiss
Resistencia a la abrasión profunda
СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ
ISO 10545.6

VARIAZIONE CROMATICA
Colour shade variation | Variation de nuances
Farbabweichung | Variación cromática
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА

V1 aspetto uniforme
V1 uniform appearance | V1 aspect uniforme
V1 einheitliche optik | V1 aspecto uniforme
V1 ОДНОРОДНЫЙ ВИД

V2 lieve variazione
V2 minimal variation | V2 légère variation
V2 leichte farbabweichung | V2 variación ligera
V2 ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V3 moderata variazione
V3 moderate variation | V3 variation modérée
V3 mässige farbabweichung | V3 variación moderada
V3 УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V4 forte variazione
V4 substantial variation | V4 effet dénuancé très accentué
V4 starke farbabweichung | V4 variación evidente
V4 СИЛЬН Е ИЗМЕНЕНИЕ

Prodotti COMPOSTI DA ECO-BODY, IMPASTO STANDARD LEED
Products made with ECO-BODY, standard LEED dough
Produits composés d'Eco-body, Pâte standard LEED
ECO-BODY PROUKT, aus Standard LEED Scherbe
Материал изготовлен из экологической смеси, соответствует стандарту LEED

RETT. RETTIFICATO
Rectified | Rectifié | Rechtwinklig | Rectificado
КАЛИБРОВАННЫЙ

LAPP. LAPPATO
Honed | Adduci | Halbpolierte | Recubierto
ПРИТЕРТЫЙ

La finitura lappata è sempre rettificata
The lapped finish is always rectified
La finition rodée est toujours rectifiée
Die geläppte Ausführung is immer geschliffen
El acabado pulido es siempre rectificado
Притертая отделка всегда калиброванная

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) APPROVAZIONE Gli ordini pervenutici sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.
2) CONSEGNA La consegna del materiale s'intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. Tutti i rischi di trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato.
3) TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.
4) CONTESTAZIONI La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonera da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente esclusi la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.
5) DIMENSIONI E TONALITA' I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.
6) IMBALLO E QUANTITA' Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonchè della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.
7) RESI Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.
8) ANNULLI Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L'annullamento dell'ordine comporterà in ogni caso l'obbligo da parte del Committente di pagare l'intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l'accettazione dell'annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.
9) PREZZI I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.
10) PAGAMENTI I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l'integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonchè per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a emettere tratta a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso "prime rate" corrente maggiorato di 5 punti percentuali.
11) UNITÀ MINIMA DI VENDITA Non si effettuano vendite inferiori alla scatola.
12) RISERVATO DOMINIO Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.
13) FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

SERVIZI DI LOGISTICA

ANNULLAMENTO ORDINI per l'annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, con fisso minimo di 20 €, per contributo spese di trasporto e riselezione.

ORDINI MINIMI per ordinativi limitati che sono a "completamento" od "evasioni singole" il cui valore imponibile è inferiore a 100 €, verrà applicata una maggiorazione di 20 € netta fissa.

SPALLETTIZZATO per ordini di metratura inferiore al pallet completo, verrà applicata una maggiorazione fissa di 1,50 € al mq.

CONSEGNE URGENTI per preparazione di ordini entro le 24 ore, con un limite massimo di 2 articoli totali, verrà addebitata una maggiorazione di 30 € netta fissa.

IMBALLAGGI

ADDEBITO
Gli imballaggi speciali delle collezioni Wide saranno addebitati al costo visibile nella tabella riepilogativa di ogni collezione.

RESO gli stessi potranno essere resi e riaccreditati a condizione che vengano restituiti in buono stato.

GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

1) APPROVAL All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.
2) DELIVERY The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsability of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, or C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.
3) TERMS OF DELIVERY The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.
4) DISPUTES The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.
5) DIMENSIONS AND TONALITY Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding abovementioned product characteristic.
6) PACKAGING AND QUANTITY The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of missing pieces of breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.
7) RETURNS For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.
8) CANCELLATIONS Order cancellations will not accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.
9) PRICES The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.
10) PAYMENT Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during the same term of a check, whether endorsed of transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and annual all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due,we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penality interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current "Prime rate" plus five (%) percentage points.
11) MINIMUM PACKAGING REQUIREMENTS Sales of less than one box will not be allowed.
12) SELLER'S LIEN The material, even is shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.
13) PLACE OF JURISDICTION For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

GENERAL NOTE

CANCELLATION OF ORDERS for the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse and for authorized returns of the goods, 15% of the taxable value will be charged, with a minimum fixed contribution of
€ 20 towards transport and reselection costs.

MINIMUM ORDERS for limited orders to complete a previous order or for single deliveries, with a taxable value of less than € 100, there is a fixed net surcharge of € 20.

ORDERS FOR LESS THAN 1 PALLET for orders of less than 1 complete pallet, will be charged a fixed amount of 1,50 €/m2

URGENT DELIVERIES for orders to be prepared within 24 hours, with a maximum quantity of 2 articles, there is a fixed net surcharge of € 30.

PACKAGING

CHARGES
Special packaging for wide collections will be charged according to the schedule at the end
of each collection.

RETURNS
The packaging may be returned in its original condition for credit against future orders.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1) ACCEPTATION Les commandes parvenues ne seront valables de manière définitive qu'après confirmation écrite de notre part.
2) LIVRAISON La livraison du matériel est à considérer effectuée au moment du chargement dans nos entrepôts. Tous les risques de transport, tels que les manques, les casses ,détériorations ou endommagements sont à la charge de l'Acheteur, même lorsque le prix convenu est franco , FOB ou C&F. Les accords conclus avec les transporteurs sont à considérer toujours au nom et pour compte de l'Acheteur, qui confirme et accepte le conditions au préalable.
3) DÉLAIS DE LIVRAISON Les délais de livraison ont un caractère indicatif; les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront droit à aucun dédommagement ou remboursement et intérêts.
4) CONTESTATIONS La garantie de la merchandise se limite seulement et exclusivement au materiel de premier choix, avec une marge de tolérance de 5% environ. Les différences de nuances ne pourront être dénoncées comme vice du matériel. Les éventuelles réclamations relatives à la qualité, au type de matériel, devront nous parvenir dans les 8 jours à partir du jour de livraison. L'Acheteur s'engage à mettre à disposition les parties contestées de manière à permettre le contrôle des défauts déclarés, sachant que la pose nous libère quoiqu'il en soit de toute responsabilité. Les éventuels vices ou défauts de qualité de la marchandise, si déclarés en vertu des termes de loi et confirmés ou reconnus, ne donnent droit qu'a la substitution des matériaux défectueux, à condition que les marchandises contestées ne soient rendues préalablement et, sur autorisation écrite de l'opération de restitution, en renonçant et en excluant ainsi de manière formelle la résolution du contrat tout comme les éventuels dommages et intérêts.
5) DIMENSIONS ET TONS Nos matériels se classent parmi les produits cuits à haute températures et peuvent présenter en tant que tels des différences entre les dimensions déclarées et celles effectivement livrées.
C'est ainsi que sont considérées les différences de tons à l'intérieur d'un même lot. C'est pourquoi, en vertu des conditions présentées précédemment, ceci ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation de la part de l'Acheteur.
6) EMBALLAGE ET QUANTITES Le bon état des emballages et de leur confection, ainsi que de la quantité livrée est confirmé après acceptation de la marchandise de la part du transporteur. Ce dernier, en signant le Bon de Livraison, se tient responsable du bon état du matériel et de la quantité. En cas de casses ou manques, l'acheteur devra demander des éventuels dommages et intérêts ou dédommagements au transporteur.
7) RESTITUTIONS En aucun cas l'Acheteur ne pourra rendre la matériel sans préalablement recevoir une autorisation écrite de notre part et tous les frais sont à la charge de l'Acheteur.
8) ANNULLATIONS Aucune annulation de commandes ne sera acceptée si le matériel a déjà été produit ou si la phase de production a déjà été commencé, ni même si la livraison a déjà été effectuée. L'annulation de la commande comportera dans tous les cas l'obligation de la part de l'Acheteur de payer la totalité de la marchandise. Au cas ou l'acceptation de l'annulation est faisable, le Client sera formellement tenu à recouvrir tous les frais engendrés par le producteur jusqu'alors.
9) PRIX Les prix reportés sur nos catalogues ne sont pas définitifs. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande.
10) PAIEMENTS Les paiements ne doivent être effectués qu'auprès de notre siège. Le retard de plus de 10 jours de tout paiement dû ou la non couverture dans le même délai d'un titre de crédit, transféré ou cédé,ou bien émis par l'Acheteur, consitue un niveau d'insolvabilité. Dans ce cas, il est en notre pouvoir de suspendre les livraisons et annuler tout rapport en cours; d'exiger le paiement intégral et immédiat de nos crédits; d'exiger le paiement intégral de tout en notre faveur et d'agir judiciairement à cet égard, de manière
exécutive ou préventive ainsi que pour les dommages et intérêts. Dans tous les cas, aussitôt qu'un paiement du dépasse le délai des 10 jours, nous sommes autorisés à émetre une traite à vue avec frais sans préavis. En outre, les intérêts moratoires annuels calculés en fonction du taux "premiers versements" courant majoré à 5 points pourcents, prendrant effet sur le débit dépassé.
11) MINIMUM UNITE DE VENTE Aucune vente inférieure à la boite ne peut être effectuée.
12) DOMAINE RÉSERVÉ Le matériel, même si livré et régulièrement facturé reste notre propriété jusqu'au paiement total de ladite marchandise, même en cas de passage ou vente à un tiers.
13) TRIBUNAL COMPETENT Le Tribunal de Modena sera compétent de manière exclusive en cas de litige.

SERVICES LOGISTIQUES

ANNULATION D'UNE COMMANDE pour annuler une commande de matériaux déjà livrés à notre dépôt, et pour une réstitution autorisée, une somme équivalente à 15 % de la valeur imposable vous sera débitée, avec un montant fixe minimum de 20 €, en tant que participation aux frais de transport et de resélection.

COMMANDES MINIMUM pour les commandes visant à "compléter" ou constituant des "expéditions individuelles" dont la valeur imposable est inférieure à 100 €, un supplément de 20 € net et fixe sera appliqué.

CONTREMARQUE pour toute commande inférieure à la palette, un montant fixe de 1,50 €/m2 sera ajouté au prix d'achat

LIVRAISONS URGENTES pour la préparation de commandes à livrer dans les 24 heures, avec une limite maximum de 2 articles en tout, un supplément de 30 € net et fixe sera appliqué.

EMBALLAGES

COÛT
Les emballages spéciaux des collections Wide seront facturés au coût indiqué dans le tableau resumè de chaque collection.

RETOUR
Ils pourront être retournés et faire l'objet d'un remboursement à condition qu'ils soient en bon état.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1) BESTÄTIGUNG Eingegangene Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich durch uns bestätigt wurden.
2) LIEFERUNG Die Lieferung des Materials ist für uns mit dessen Beladung bei unserem Lager abgeschlossen. Alle durch den Transport bedingten Risiken, einschließlich Fehlmengen, Bruch, Beschädigung und sonstige Beeinträchtigungen gehen zu Lasten des Auftraggebers, auch wenn der vereinbarte Preis frachtfrei. FOB oder C&F ist. Die Vereinbarungen mit den Speditionsunternehmen werden im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers getroffen, der die Entlastung bestätigt und erteilt.
3) LIEFERFRISTEN Die Lieferfristen sind ungefähre Angaben; im Falle einer Verzögerung, Unterbrechung bzw. teilweiser oder kompletter Aussetzung der Lieferungen besteht kein Recht auf Entschädigung oder Schadenerstatz.
4) BEANSTANDUNGEN Die Garantie auf die Ware bezieht sich ausschließlich auf Material erster Wahl, bei einer Toleranz von ca. 5%. Unterschiede bei Farbtönen können nicht als Materialfehler geltend gemacht werden. Eventuelle Beanstandungen in Bezug auf die Qualität und Materialart müssen innerhalb von 8 Tagen ab dem Lieferdatum bei uns eingehen. Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Warenpartien für die Überprüfung der angezeigten Mängel zur Verfügung zu halten. Die Verlegung des Materials befreit uns in jedem Fall von jeglicher Haftung. Eventuelle Fehler oder Qualitätsmängel der Ware, sofern diese innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen gemeldet, überpruft und anerkannt wurden, beinhalten lediglich das Recht auf einen Umtausch der fehlerhaften Materialien, unter der Bedingung, dass die beanstandete Ware vorher, nach schriftlicher Genehmigung der Warenückgabe, zurückgeschickt wurde und unter Verzicht und Ausschluss des Anspruchs auf eine Vertragsauflösung oder jegliche Art von Schadenersatz.
5) ABMESSUNGEN UND FARBTÖNE Unsere Materialien sind als Produkte klassifiziert, die bei hohen Temperaturen gebrant werden, weshalb es sein kann, dass die tatsächlichen Abmessungen von den genannten Abmessungen abweichen. Das gleiche gilt für Farbuntenschiede innerhalb desselben Warenpostens. Diese Umstände geben dem Auftraggeber kein Recht zu Beanstandungen.
6) VERPACKUNG UND MENGE Mit Annahme der Ware durch das Beförderungsunternehmen gelten der gute Zustand der Verpackungen sowie die übergebene Warenmenge als bestätigt. Das Transportunternehmen übernimmt mit Unterzeichnung des Versandscheins die Verantwortung für den guten Zustand und die Menge des Materials. Der Käufer muss sich im Fall von Brüchen oder Fehlware für eventuelle Shäden oder Entschädigungen as das Beförderungsunternehmen wenden.
7) WARENRÜCKGABE Der Käufer kann die Ware in keinem Fall ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zurückgeben; alle entstehenden Kosten werden vom Auftraggeber übernommen.
8) STORNIERUNGEN Auftragstornierungen werden nicht akzeptiert, wenn das Material bereits hergestellt wurde, die Produktion angelaufen ist oder die Ware gar bereits verschickt wurde. Bei der Stornierung einer Bestellung ist der Auftraggeber in jedem Fall verpflichtet, die gesamte Lieferung zu bezahlen. Falls die Stornierung akzeptiert wird, ist der Kunde verpflichtet, alle Kosten zu übernehmen, die dem Hersteller bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind.
9) PREISE - Die in unserer Preisliste angegebenen Preise sind für uns nicht verbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, diese vor de Bestellungsannahme zu ändern.
10) ZAHLUNG - Die Zahlungen können nur direkt an uns erfolgen. Eine Verspätung von mehr als 10 tagen jeder geschuldeten Zahlung bzw. die fehlende Deckung eines girierten, abgetretenen oder vom Auftraggeber ausgestellten Kreditpapiers innerhalb desselben Zeitraums wird als Zahlunsunfähigkeit gewertet. In diesem Fall haben wir das Recht, die Lieferungen auszusetzen und jedes bestehende Geschäftsverhältnis abzubrechen; unverzüglich die vollständige Zahlung aller unserer Forderungen im Rahmen eines Vollstreckungs- oder Sicherstellungsverfahrens rechtlich zu beanspruchen, ebenso wie eine Entschädigung; in jedem fall sind wir 10 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist berechtigt, ohne Vorankündigung eine Sichttratte zuzüglich der entsprechenden Kosten auszustellen. Außerdem werden auf den geschuldeten Betrag die jährlichen Verzugszinsen in Höhe des laufenden, um fünf Prozentpunkte erhöhten Privatdiskontsatzes berechnet.
11) VERPACKUNGSGRÖSSE Es werden keine Mengen unterhalb der Größe eines Kartons verkauft.
12) EIGENTUMSVORBEHALT Das Material bleibt auch bei regulärem Transport und normaler Rechnungsstellung bis zur vollständigen Bezahlung der Lieferung in unserem Eigentum, auch im Falle der Weitergabe oder des Verkaufs an Dritte.
13) GERICHTSSTAND Gerichsstand in Streitfällen ist ausschießlich das Gericht Modena.

LOGISTIC SERVICES

STORNIERUNG VON BESTELLUNGEN
Für die Genehmigte Stornierung von Bestellungen von bereits an unser Lager gelieferten Materialien, und für autorisierte Rückgaben, werden 15% des Steuerwertes bzw. mindestens 20 € als Kostenbeitrag für den Transport und die erneute Auswahl in Rechnung gestellt.

MINDESTBESTELLUNGEN für beschränkte Bestellungen zur „Fertigstellung“ oder „Einzelabfertigung“, deren Steuerwert unter 100 € liegt, wird ein fixer Nettoaufschlag von 20 € in Rechnung gestellt.

KOMMISSIONSZUSCHLAG zu allen als eine volle Paletten geringere Auftraege wird ein Zuschlag von 1,50 €/Qm angewandt werden.

DRINGENDE AUFTRAEGE Zu Auftraegen, die ausnahmweise in 24 Stunden abgewickelt werden sollen, wird einen Fix-Zuschlag von 30,00 € angewandt werden.

VERPACKUNGEN

BELASTUNG
Die Verpackungskosten für die WIDE Serien werden auf die Übersicht von jeder Serie bekanntgegeben.

ZURÜCKERSTATTUNG
Unter der Voraussetzung, dass sie in gutem Zustand zurückerstattet werden, können sie zurückgesandt und wieder gutgeschrieben werden.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

• ПОДТВЕРЖДЕНИЕ - Поступившие к нам заказы действительны только после нашего письменного подтверждения.
• ПОСТАВКА - Поставка материала считается выполненной в момент окончания погрузки на наших складах. Заказчик несет все риски, связанные с транспортировкой, включая недостачу, поломку, порчу и нарушение целостности упаковки, также если на продукцию установлена цена франко-порт, FOB или C&F. Соглашения с экспедиторами всегда заключаются от имени и за счет Заказчика, который с момента заключения соглашения утверждает и принимает проделанную работу.
• СРОКИ ПОСТАВКИ - Сроки поставки имеют ориентировочный характер, возможная задержка поставки, ее приостановка, частичное или полное прекращение не дают права на возмещение убытков или компенсацию за ущерб.
• ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ - Гарантия на товар распространяется только и исключительно на первосортный материал с допускаемым отклонением приблизительно на 5%. Различия в оттенках не будут считаться дефектом материала. Возможные претензии в отношении качества, типа материала должны быть предъявлены в течение 8 дней с даты поставки. Покупатель обязуется предоставить признанные им дефектными партии товара для проверки обоснованности претензии; в любом случае, после укладки материала мы не несем никакой ответственности. Возможные выявленные или подтвержденные недостатки или дефекты качества товара, при условии, что покупатель заявил о них в течение установленных законом сроков, дают покупателю право только на замену дефектного материала, которая осуществляется после возврата дефектного товара и на основании акта о возврате товара, составленного в письменной форме, при этом категорически исключается отказ от договора или его расторжение, а также какое-либо возмещение убытков.
• РАЗМЕРЫ И ОТТЕНКИ - Наши материалы относятся к продуктам, которые подвергаются обжигу при высокой температуре, поэтому заявленные и реальные размеры поставленных изделий могут отличаться. Это касается и различий в оттенках изделии из одной и той же партии. В связи с этим размеры и оттенки не могут быть предметом рекламации со стороны заказчика.
• УПАКОВКА И КОЛИЧЕСТВО - Перевозчик должен проконтролировать груз по количеству и целостности упаковки при приемке товара. Перевозчик, подписывая Сопроводительную Накладную, несет ответственность за сохранность материала и за его количество. В случае обнаружения повреждений и недостачи возможные претензии о возмещении ущерба за понесенные убытки покупатель должен предъявлять перевозчику.
• ВОЗВРАТ ТОВАРА - Покупатель не может ни на каком основании осуществлять возврат товара без нашего предварительного письменного согласия. Все расходы будут отнесены на счет Заказчика.
• АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА - Отмена заказа не будет приниматься, если материал был уже изготовлен, или если уже было начато его производство, а тем более, если уже была произведена отправка. В любом случае, при отмене заказа Заказчик будет обязан произвести оплату всей поставки. Если отмена заказа будет возможна, Клиент должен будет возместить все расходы, понесенные производителем до момента отмены.
• ЦЕНЫ - Цены, указанные в наших прайс-листах, имеют ориентировочный характер. Мы оставляем за собой право изменить цены перед принятием заказа
• ПЛАТЕЖИ - Оплата товара должна производиться только прямым платежом. Задержка более чем на 10 дней каждого причитающегося платежа или отсутствие покрытия в срок векселя, который был передан, уступлен или выставлен заказчиком, является состоянием неплатежеспособности. В таком случае мы оставляем за собой право приостановить поставку, отменить все текущие отношения, а также немедленно потребовать полной выплаты каждой задолженности и обращаться по этому поводу в суд, в исполнительном или предупредительном порядке, а также с требованием возмещения ущерба; в любом случае, по истечении 10 дней с даты причитающегося платежа, мы имеем право без предупреждения выписать переводный вексель на предъявителя с оплатой издержек. Кроме того, на просроченную задолженность начисляются проценты по неустойке по текущей процентной ставке 5 % годовых.
• РАСПАКОВКА КОРОБОК - Продажа товара осуществляется только целыми заводскими коробками.
• ПРАВО УДЕРЖАНИЯ ТОВАРА - товар остается нашей собственностью до момента полной оплаты поставки даже в случае, если была произведена отправка, и был выставлен счет-фактура также в случае передачи или продажи товара третьим лицам.
• КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД - Рассмотрение любых споров будет находиться в исключительной компетенции Суда г. Модены.

La riproduzione dei colori è approssimativa - Colour reproduction approximate.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ОТМЕНА ЗАКАЗОВ – в случае отмены заказов на поставку материалов, уже поставленных на наш склад, покупатель обязан оплатить 15% облагаемой налогом их стоимости, а также минимальную фиксированную сумму в размере 20, взимаемую в качестве оплаты транспортных расходов и пересортировки.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ – в случае ограниченных заказов, представляющих собой как «отдельные заказы», так и «дополнения» к другим заказам, облагаемая налогом стоимость которых составляет менее 100, применяется чистая фиксированная надбавка в размере 20.

НЕ ПОЛНЫЙ ПОДДОН – для заказов менее чем полный поддон, стоимость каждого квадратного метра плитки будет увеличена на 1,50.

СРОЧНЫЕ ПОСТАВКИ – при подготовке заказов в течение 24 часов, содержащих максимум 2 артикула, применяется чистая фиксированная надбавка в размере 30.

УПАКОВКА

ЗАНЕСЕНИЕ В ДЕБЕТ СЧЕТА
Специальные упаковки коллекций WIDE будут взиматься по стоимости, доступной для ознакомления в сводной таблице каждой коллекции.

ВОЗВРАТ
Упаковка может быть возвращена, а ее стоимость зачтена, при условии ее возврата в хорошем состоянии.

Marketing ABK Group
Direfarecreare.it - puntodigital.it - 19.1

ARIANA
CERAMICA ITALIANA

Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a.
Ceramica Ariana - Via S.S. 569 per Vignola, 226 - 41014 Solignano di Castelvetro (MO) ITALY Tel. +39 059 9752021 - Fax +39 059 9752230

www.ariana.it #arianaceramica

ARIANA
CERAMICA ITALIANA